



G 144 Fresh Hand

DESCRIZIONE:

Guanti in nylon a mezze dita,
antiallergici e antisudore.
Adatti a tutti i tipi di lavori.

Confezione 50 pz.

TAGLIE | SIZE: S/M/L/XL

L'espositore è composto da 10 confezioni
di cui: 2S/2M/3L/3XL

100% filo continuo in maglia di nylon
per il massimo della morbidezza e del comfort.
Semplice da indossare e da togliere.

Il modello a mezze dita, coprente per il palmo,
consente un maggiore tatto ed assorbimento del
sudore.



Acquistando
i guanti sarete
omaggiati
dell'espositore!



Adatto ai tipi di guanti



in lattice



in vinile



in nitrile



in vinile

G 85

DESCRIZIONE:

Guanti in filo nylon 15 gauge, palmo spalmato in poliuretano bianco.

15 G white nylon 100% liner and white PU palm coated glove.

TAGLIE | SIZE: 6/7/8/9/10



G 88

DESCRIZIONE:

Guanti in filo nylon, 15 gauge palmo spalmato in poliuretano grigio.

15 G grey nylon 100% liner and grey PU palm coated glove.

TAGLIE | SIZE: 6/7/8/9/10



G 327

DESCRIZIONE:

Guanto in filo nylon 15 gauge, spalmato in poliuretano grigio.

15 G black nylon 100% liner and grey PU palm coated glove.

TAGLIE | SIZE: 7/8/9/10



GUANTI - gloves | Spalmati Poliuretano - Polyurethane coated

G 328

DESCRIZIONE:

Guanti in nylon blu 18 gauge, spalmato in poliuretano nero.

18 G blue nylon with black ultra-thin PU. With sanitized treatment.

TAGLIE | SIZE: 7/8/9/10



Contiene biocidi: Tetradecyldimonium silan CAS: 41591-87-1. Questa sostanza è tra quelle approvate conformemente alla direttiva 98/8/CE (direttiva sui biocidi) e al regolamento (UE) n. 528/2012 (regolamento sui biocidi) e come principio attivo approvato è incluso nella lista dei principi attivi approvati della lista prodotta dall'Echa.



G 339

DESCRIZIONE:

TAKU5 guanto in maglia HDPE 13 gauge e fibra di vetro, palmo ricoperto in poliuretano grigio rinforzato in nitrile tra il pollice e indice, grigio.

TAKU5 13 G white&grey&green HDPE+glass fiber with grey PU, with black nitrile, reinforcement on saddle.

TAGLIE | SIZE: 7/8/9/10/11



G 335

DESCRIZIONE:

TAKU3 guanto maglia HPPE 13 gauge, palmo ricoperto in poliuretano grigio rinforzato in nitrile tra il pollice e indice, grigio.

TAKU3 13 G white&grey&blue HPPE with grey PU, CUT3, with black nitrile reinforcement on saddle.

TAGLIE | SIZE: 7/8/9/10



G 329

DESCRIZIONE:

Guanto in filo poliestere 13 gauge con spalmatura in Poliuretano bianco. Dorso areato, polsino maglia.

13 G white polyester liner with white PU coating.

TAGLIE | SIZE: 6/7/8/9/10

Felix®



G 105

DESCRIZIONE:

Guanto in filo poliestere 13 gauge con spalmatura in poliuretano bianco, dorso areato, polsino maglia.

RACCO2 13 G white polyester liner with white PU coating.

TAGLIE | SIZE: 7/8/9/10

Felix®



G 330

DESCRIZIONE:

Guanto in filo poliestere 13 gauge con spalmature in poliuretano nero. Dorso areato, polsino in maglia.

13 G black polyester liner black with PU coating.

TAGLIE | SIZE: 6/7/8/9/10

Felix®



GUANTI - gloves | Spalmati Poliuretano - Polyurethane coated

G 107

DESCRIZIONE:
Guanto in filo poliestere 13 gauge con spalmatura in poliuretano nero, dorso areato, polsino maglia.

RACCO3 13 G black polyester liner with black PU coating.

TAGLIE | SIZE: 6/7/8/9/10

Felix®



G 320

DESCRIZIONE:

Guanto in filo di nylon 15 gauge, palmo ricoperto in nitrile, dorso areato, polsino a maglia bianco.

15 G white nylon 100% and grey NBR palm coated glove.

TAGLIE | SIZE: 6/7/8/9/10



G 326

DESCRIZIONE:

Guanto in filo di nylon 15 gauge, spalmato in nitrile grigio, dorso ricoperto 3/4

15 G white nylon 100% and grey NBR 3/4 coated glove.

TAGLIE | SIZE: 8/9/10



G 321E

DESCRIZIONE:

Guanto in maglia poliestere grigia 13 gauge, spalmato in nitrile nero.

13 G grey polyester with black smooth nitrile coating glove.

TAGLIE | SIZE: 6/7/8/9/10/11

Felix®



GUANTI - gloves | Spalmati Nitrile - Nitrile coated

G 340

DESCRIZIONE:

Guanto in maglia camouflage 13 gauge, palmo spalmato in nitrile nero.

13 G camouflage pattern liner with black nitrile coated, smooth finished.

TAGLIE | SIZE: 8/9/10



ESPOSITORE TOP GUN

DESCRIZIONE:

Espositore
Exhibitor



G 106

DESCRIZIONE:

Guanto in filo poliestere 13 gauge, palmo spalmato in nitrile grigio.

RACCO 13 G white polyester shell, grey nitrile palm coated.

TAGLIE | SIZE: 7/8/9/10

Felix®



G 324

DESCRIZIONE:

Guanti in filo nylon 15 gauge, spalmato in nitrile FOAM, palmo puntinato in nitrile.

15 G nylon with black ultra-thin foam nitrile, with black nitrile dots on palm, elastic knit cuff.

TAGLIE | SIZE: 8/9/10



G 316

DESCRIZIONE:

Guanti in maglia nylon/spandex, 15 gauge, palmo spalmato in nitrile foam

15 G light blue nylon and spandex with black ultra-thin foam nitrile coating, open back, knit wrist. With sanitized treatment.

TAGLIE | SIZE: 8/9/10



Contiene biocidi: Tetradecyldimonium silan CAS: 41591-87-1. Questa sostanza è tra quelle approvate conformemente alla direttiva 98/8/CE (direttiva sui biocidi) e al regolamento (UE) n. 528/2012 (regolamento sui biocidi) e come principio attivo approvato è incluso nella lista dei principi attivi approvati della lista prodotta dall'Echa.



G 322

DESCRIZIONE:

Guanti in maglia di nylon/spandex, 15 gauge, palmo e dorso spalmati in nitrile foam.

15 G light blue nylon and spandex with black ultra-thin foam nitrile, fully dipped, knit wrist. With sanitized treatment.

TAGLIE | SIZE: 8/9/10



Contiene biocidi: Tetradecyldimonium silan CAS: 41591-87-1. Questa sostanza è tra quelle approvate conformemente alla direttiva 98/8/CE (direttiva sui biocidi) e al regolamento (UE) n. 528/2012 (regolamento sui biocidi) e come principio attivo approvato è incluso nella lista dei principi attivi approvati della lista prodotta dall'Echa.



G 337

DESCRIZIONE:

Guanto in maglia 15 gauge nylon/spandex, palmo e dorso spalmato in nitrile.

15 G grey nylon+lycra with black sandy finished nitrile, 3/4 dipped.

TAGLIE | SIZE: 7/8/9/10



G 336

DESCRIZIONE:

Guanto in maglia 15 gauge nylon/spandex, palmo spalmato in nitrile.

15 G grey nylon+spandex with black sandy finished nitrile, palm dipped.

TAGLIE | SIZE: 7/8/9/10



G 325

DESCRIZIONE:

Guanto in maglia 18 gauge nylon/spandex, palmo spalmato in nitrile.

Nylon-spandex lightweight glove, microporous, breathable and oil resistant nitrile coated.

TAGLIE | SIZE: 7/8/9/10




G 332

DESCRIZIONE:

Guanto 0010 in filo di poliestere 13 gauge con polsino, palmo spalmato in lattice FOAM, dorso areato.

0010 13 G green/orange/blue polyester liner with black foam latex coating.

TAGLIE | SIZE: 8/9/10



G 000


DESCRIZIONE:

BOX espositore da banco contiene 45 paia totali

BOX counter display containing 45 pairs in total

TAGLIE | SIZE: 8/9/10

(15 paia di guanti per taglia| 15 pairs of gloves per size)



G 331

DESCRIZIONE:

Guanto in filo di poliestere 13 gauge con spalmature in lattice, dorso areato, polsino maglia.

13 G grey polyester and royal blue mixed liner with blue latex crinkle finish glove.

TAGLIE | SIZE: 8/9/10

Felix®



GUANTI - gloves | Spalmati Lattice - Latex coated

G 310

DESCRIZIONE:

Guanto in filo continuo poliestere 10 gauge, palmo ricoperto in lattice, dorso areato, polsino maglia.

10 G polyester shell, textured latex palm dip.

TAGLIE | SIZE: 9/10

Felix®



G 108

DESCRIZIONE:

Guanto in para dorso areato.
Manichetta in tessuto di cotone.

Yellow latex coated working glove with canvas cuff, open back.

TAGLIE | SIZE: 10

Felix®



G 109 | G 110 | G 111

DESCRIZIONE:

Guanto in para con palmo e dorso zigrinati, bordo salvagoccia.

Latex glove, reinforced grip, high tickness.

G109 L=35 cm

G110 L=45 cm

G111 L=60 cm

TAGLIE | SIZE: 10

Felix®



G 150.1 | G 150.2 | G 150.3

DESCRIZIONE:

G150.1 - Guanto isolante in lattice naturale, classe 00, spessore 0.5 mm, tensione di prova 2500 V

G150.2 - Guanto isolante in lattice naturale, classe 0, spessore 1 mm, tensione di prova 5000 V

G150.3 - Guanto isolante in lattice naturale, classe 1, spessore 1.5 mm, tensione di prova 10,000 V

G150.1 - Beige natural latex insulating glove for electrical risks with a maximum voltage of 500 volts, class 00, cut edge, 0.5 mm thickness, 36 cm.

G150.2 - Beige natural latex insulating glove for electrical risks with a maximum voltage of 1.000 volts, class 0, cut edge, 1 mm thickness, 36 cm.

G150.3 - Beige natural latex insulating glove for electrical risks with a maximum voltage of 7.500 volts, class 1, cut edge, 1.5 mm thickness, 36 cm.

TAGLIE | SIZE: 8/9/10/11



G 30

Antivibrazione. EN ISO 10819

DESCRIZIONE:

Guanto in filo continuo cotone e nylon con rivestimento antivibrazione in cloroprene preformato.

Cotton and nylon knitted glove with anti-vibration coating in preformed chloroprene.

TAGLIE | SIZE: 9



3343



G 100 | 101

DESCRIZIONE:

Guanto in PVC rosso, supportato con tessuto a maglia cotone.

Red PVC gauntlet glove, cotton supported

G 100: 35 cm

G 101: 27 cm

TAGLIE | SIZE: 10



4121



Felix®

G 135C

DESCRIZIONE:

Guanto in pelle bovina, colore bianco, orlato.

Cow grain leather, driving glove, edge binding.

TAGLIE | SIZE: 7/8/9/10/11

Felix®



G 130B

DESCRIZIONE:

Guanti in pelle bovina, con rinforzo fra pollice ed indice, orlato.

Cow grain leather, driving glove reinforced between thumb and forefinger, edge binding.

TAGLIE | SIZE: 8/9/10

Felix®



G 180

DESCRIZIONE:

Guanto con palmo in pelle bovina top dorso crosta, orlato.

Palm white cow grain leather, back in split leather, edge binding.

TAGLIE | SIZE: 7/8/9/10/11

Felix®



G 155


DESCRIZIONE:

Guanto in fiore pelle bovina con salvavena dorso e manichette lunghezza 7 cm, in crosta.

Cow grain leather glove, split leather back and cuff 7 cm long.

TAGLIE | SIZE: 10

Felix®



G 156


DESCRIZIONE:

Guanto in fiore pelle bovina con salvavena dorso e manichetta lunghezza 15 cm, in crosta.

Cow grain leather glove, split leather back and cuff 15 cm long.

TAGLIE | SIZE: 10

Felix®



G 36

DESCRIZIONE:

Guanto pelle fiore maialino, dorso a maglia. Chiusura con velcro.

Natural piggrain leather palm glove, cotton back, wrist in striped color, velcro strap.

Prima Categoria



Rischi Minimi



Taglia 8 Rosso red
Taglia 9 Azzurro blu
Taglia 10 Giallo yellow

Particolare Colori



Felix®

G 99

DESCRIZIONE:
Guanto in pelle bovina, manichetta 15 cm in tessuto per apicoltore.

Goat leather glove, 15 cm canvas cuff, used in beekeeping.

TAGLIE | SIZE: 8/9/10

Felix®




G 152

DESCRIZIONE:
Guanto in fiore capretto, dorso e polsino a maglia.

Goat leather glove, back interlocks with wrist.

TAGLIE | SIZE: 7/8/9/10

Felix®



G 51

DESCRIZIONE:
Guanto in tessuto sintetico, dorso maglia. Chiusura con velcro.

Grey microfabric palm gloves, cotton back, wrist in striped color, velcro strap with hand tag.



Particolare Colori

Taglia 8
Arancione
orange

Taglia 9
Verde
green

Taglia 10
Giallo
yellow

Felix®

G 26

DESCRIZIONE:

Guanto da bimbo in Sky, dorso e manichetta tela.

Beige imitation leather palm glove, striped cotton back, pasted cuff, inside elastic, unlined.

TAGLIE | SIZE: 4-8 years.

Felix



G 27

DESCRIZIONE:

Guanto da bimbo in Sky, dorso e manichetta tela.

Beige imitation leather palm glove, striped cotton back, pasted cuff, inside elastic, unlined.

TAGLIE | SIZE: 0-4 years.

Felix



G 40

DESCRIZIONE:

Guanto poliuretano dorso sintetico, interno pile con strappino.

Black Pu grid pattern palm glove, hi-vi orange brintex between fingers. Laminated water repellent black T/Rliner, black elastic knit wrist.

TAGLIE | SIZE: 11

Felix



G 41

DESCRIZIONE:

Guanto poliuretano, dorso sintetico interno pile.

Nubuck PU diamond pattern palm glove, grey spandex back, hi-vi yellow brintex between fingers, black T/R liner, black binding.

TAGLIE | SIZE: 11

Felix®

Prima Categoria



Rischi Minimi



G 42

DESCRIZIONE:

Guanto pelle maialino, dorso sintetico, interno pile.

Natural color piggrain palm glove, black brintex back, hi-vi yellow brintex between fingers, black T/R liner, hi-vi yellow binding

TAGLIE | SIZE: 11

Felix®

Prima Categoria



Rischi Minimi



G 185

DESCRIZIONE:

Guanto in pelle bovina, colore bianco, orlato, interno felpato.

White cow grain leather, fleece lining.

TAGLIE | SIZE: 10

Felix®

Prima Categoria



Rischi Minimi



G 39

DESCRIZIONE:

Guanto pelle fiore maialino, dorso e polso a maglia, chiusura con velcro interno felpato.

Natural piggrain leather palm glove, cotton back white fully lined, wrist in striped color, velcro strap with hang tag.

TAGLIE | SIZE: 10

Felix®

Prima Categoria



G 313


DESCRIZIONE:

Visitor. Guanto 0012 filo in maglia felpata termica 10 gauge, ricoperto in lattice zigrinato.

0012 VISITOR 10 G bright orange terry brushed liner with brown sandy finished latex coating.

TAGLIE | SIZE: 8/9/10

ta-Ku®



G 334



DESCRIZIONE:

Guanto 0014 in maglia nylon, interno felpato, ricoperto in nitrile.

13 G light blue nylon +10 G light blue terry brushed acrylic liner, grey sandy finished nitrile, 3/4 dipped.

TAGLIE | SIZE: 8/9/10

ta-Ku®



GUANTI - gloves | Crosta - Split leather

G 21

DESCRIZIONE:

Guanto in crosta bovina palmo, pollice e indice rinforzato esternamente, manichetta lunga 8 cm.

Cow split leather, palm, index and thumb reinforced, 8 cm cuff.

TAGLIE | SIZE: 10

Felix®



G 25

DESCRIZIONE:

Guanto in crosta bovina di groppone, palmo doppio interno, salvavena, manichetta in crosta lunga 7 cm.

Double palm cow split leather, 7 cm cuff.

TAGLIE | SIZE: 10

Felix®



G 19

DESCRIZIONE:

Guanto in crosta bovina, colore naturale, manichetta lunga 8 cm. Con lunetta parapolsa.

Cow split leather, 8 cm cuff.

TAGLIE | SIZE: 10

Felix®



G 232

DESCRIZIONE:

Guanto in crosta bovina orlato.

Split driving gloves.

TAGLIE | SIZE: 10

Felix®



G 145

DESCRIZIONE:

Guanto in crosta bovina, dorso e manichette in tela gialla, palmo felpato.

Simple split leather glove with canvass yellow back half lining and 7 cm cuff.

TAGLIE | SIZE: 10

Felix®



G 20

DESCRIZIONE:

Guanto in crosta con palmo, pollice e **indice rinforzato**, manichetta in tessuto gommato.

Cow split leather glove, gray full palm inside, blue reinforced at palm, 100% cotton white rubber cuff, cotton fabric half lining.

TAGLIE | SIZE: 10

Felix®



GUANTI - gloves | Crosta - Split leather

G 186

DESCRIZIONE:

Guanto in crosta bovina, dorso e manichette lunga. 7 cm, in tessuto jeans, foderato internamente sul palmo, paranocchie e paraunghie in crosta.

Cow split leather, jeans back, canvas cuff, half lined, 7 cm cuff.

TAGLIE | SIZE: 10

Felix®



G 34

DESCRIZIONE:

Guanto in crosta bovina con salvacuciture alle dita in filo di Kevlar®, **palmo e pollice rinforzati**, manichetta 15 cm, interno felpato. Certificato per lavori di saldatura.

Cow split leather, blue welder, full stitched lining, full kevlar, full welders on fingers, yellow reinforce on thumb, white jercy + cotton lining.

TAGLIE | SIZE: 10

Felix®



G 33

DESCRIZIONE:

Guanto in crosta saldatore, felpato nel palmo e fodera in cotone nella manichetta. Cuciture in filo di kevlar®. Certificato per lavori di saldatura.

Red cow split leather, welder, full lining, colorful jercy lining at palm, white cotton lining at cuff, all stichin in kevlar thread.

TAGLIE | SIZE: 10

Felix®



G 35


DESCRIZIONE:

Guanto in crosta bovina, con salvacuciture alle dita, manichetta lunga 15 cm, interno felpato. Certificato per lavori di saldatura.

Grey cow split leather, welder, full lining, colorful jercy lining at palm, white cotton lining at cuff.

TAGLIE | SIZE: 10

Felix®



G 16

DESCRIZIONE:

Guanto in crosta bovina, con salvacuciture alle dita manichetta lunga. 15 cm.

Cow split leather, gray welder, full pal, one piece back, no lining.

TAGLIE | SIZE: 10

Felix®



GUANTI - gloves | Crosta - Split leather

G 17

DESCRIZIONE:

Guanto in crosta bovina, **palm e pollice rinforzato**, manichetta lunga. 15 mm.

Cow split leather, palm and thumb reinforced, 15 cm cuff.

TAGLIE | SIZE: 10

Felix®



G 168 lunghezza 42 cm

DESCRIZIONE:

Guanto in crosta termica mm 1,4 color aragosta/paglierino, interamente foderato in tessuto non tessuto (TNT) ignifugo 180g/mq, palmo parzialmente rinforzato in crosta termica, manichetta in crosta termica con chiusura velcro. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3.

Heat resistant split leather 5 fingers glove, fireproof non-woven fabric lining. Heat resistant split leather reinforcement on part of the palm and cuff, velcro closure on cuff, all stitchin in kevlar thread.

TAGLIE | SIZE: 11

Felix®



G 170 lunghezza 28 cm G 171 lunghezza 35 cm

DESCRIZIONE:

Guanto in crosta termica mm 1,4 color aragosta/paglierino, interamente foderato in tessuto non tessuto (TNT) ignifugo 180g/mq, palmo parzialmente rinforzato in crosta termica, manichetta in crosta termica con chiusura velcro. Cuciture tutte in filato di Kevlar.

Heat resistant split leather 5 fingers glove, fireproof non-woven fabric lining. Heat resistant split leather reinforcement on part of the palm and cuff, all stitchin in kevlar thread,

TAGLIE | SIZE: 11

Felix®



G 66R

DESCRIZIONE:

Guanto impregnato NBR, interno in maglia di cotone, dorso areato, polsino a maglia.

Yellow nitrile coated working glove with knit wrist cuff.

TAGLIE | SIZE: 7/8/9/10

Felix®



G 70R

DESCRIZIONE:

Guanto impregnato NBR, interno in maglia di cotone, dorso areato, polsino a maglia.

Green nitrile coated working glove with knit wrist cuff.

TAGLIE | SIZE: 8/9/10

Felix®

Prima Categoria



G 319

DESCRIZIONE:

Guanto impregnato in NBR, interno in maglia di cotone, interamente ricoperto, con manichetta.

Blue nitrile TOP quality glove, jersey lining, safety cuff, full dipped, blue binding.

TAGLIE | SIZE: 10

ta-Ku®



G 61R

DESCRIZIONE:

Guanto impregnato NBR, interno in maglia di cotone, dorso tutto ricoperto, manichetta in tela.

Fully blue nitrile coated working glove with safety canvas cuff.

TAGLIE | SIZE: 10

Felix®



G 60R

DESCRIZIONE:

Guanto impregnato NBR, interno in maglia di cotone, dorso areato, manichetta in tela.

Blue nitrile coated working glove with safety canvas opened cuff.

TAGLIE | SIZE: 10

Felix®



G 62R

DESCRIZIONE:

Guanto impregnato NBR, interno in maglia di cotone, dorso areato, polsino a maglia.

Blue nitrile coated working glove with knit wrist open back.

TAGLIE | SIZE: 10

Felix®



G 195

DESCRIZIONE:

Guanto filo continuo in **nylon**, 13 gauge.

13 G **nylon** string knit glove.

TAGLIE | SIZE: 7/9



G 198

DESCRIZIONE:

Guanto filo continuo in **nylon**, 13 gauge, palmo puntinato.

13 G **nylon** string knit glove with orange Ta-ku logo and PVC dots on palm.

TAGLIE | SIZE: 7/9



G 86

DESCRIZIONE:

Guanto in **filanca**, gr. 24-32 circa densità 70 denim.

White 100% **nylon** gloves.

TAGLIE | SIZE: 7/9



GUANTI - gloves | Guanti a Maglia - Knitted Gloves

G 81

DESCRIZIONE:

Guanto a maglia di cotone bianco, gr. 19 circa riferimento tg L/LX.

White 100% cotton gloves. Weight about 19 gr. for size L/XL.

TAGLIE | SIZE: 6 Bordo rosso/ Red border

TAGLIE | SIZE: 7 Bordo rosa/Pink border

TAGLIE | SIZE: 8 Bordo blu/Blue border

TAGLIE | SIZE: 9 Bordo verde/Green border

Felix®



G 82

DESCRIZIONE:

Guanto in filo continuo di cotone a due fili con polsino.

10G/2 wires cotton knitted yarn, knitted wrist, natural color.

TAGLIE | SIZE: 7 gr. 36 Bordo rosso/ Red border

TAGLIE | SIZE: 9 gr. 42 Bordo giallo / Yellow border

Felix®



G 84

DESCRIZIONE:

Guanto a maglia di cotone beige con polsino gr. 39 circa.

Cotton interlock raw glove, knitted wrist.

TAGLIE | SIZE: 7/9

Felix®



G 83

DESCRIZIONE:

Guanto a maglia di **cotone** beige gr. 29 circa.

Cotton interlock raw glove.

TAGLIE | SIZE: 7/9

Felix®



G 323

DESCRIZIONE:

Guanto in filo continuo in **cotone**/poliestere puntinato PVC.

10 G string knit glove **cotton**/polyester with yellow pvc dots on palm.

TAGLIE | SIZE: 9

ta-Ku®



G 79

DESCRIZIONE:

Polka. Guanto in tessuto di **cotone** con polsino, palmo puntato in PVC. Con cavallotto.

Cotton glove with PVC dots, knit wrist.

TAGLIE | SIZE: 8/10

Felix®



G 80

DESCRIZIONE:

Guanto in nitrile monouso, ad alta sensibilità, senza polveri. Ambidestro, AQL 1,5. Confezione da 100 pz. Finitura esterna granitiforme.

Nitrile examination glove powder free, micro textured, 100 pieces in dispenser box.

TAGLIE | SIZE: S-6.5 / M-7.5 / L-8.5 / XL-9.5

Felix®



G 90

DESCRIZIONE:

Guanto monouso spessorato in nitrile, senza polvere. Finitura DIAMANTE per una presa eccezionale. Confezione da 50 pz.

Thick nitrile disposable glove, powder free. DIAMOND finish for an exceptional grip. 50 pieces in dispenser box.

TAGLIE | SIZE: M-7.5 / L-8.5 / XL-9.5 / XXL-10.5

Felix®



G 91 H

DESCRIZIONE:

Guanto in vinile monouso, ambidestro, prepolverizzato, AQL. 1,5. Confezione da 100 pezzi.

Disposable vinyl glove, pre-powdered, 100 pieces in dispenser box.

TAGLIE | SIZE: S-6.5 / M-7.5 / L-8.5 / XL-9.5

Felix®



G 92


DESCRIZIONE:

Guanto in nitrile leggero monouso, senza polveri, ambidestro. Dita con finitura esterna granitiforme. Confezione da 100 pz.

Disposable light nitrile glove, powder free, ambidextrous. Textured fingers. 100 pieces in dispenser box.

TAGLIE | SIZE: S-6.5 / M-7.5 / L-8.5 / XL-9.5

Felix®



G 93

DESCRIZIONE:

Guanto in lattice strong monouso, senza polveri. Ambidestro, AQL 1,5. Confezione da 50 pz. Finitura esterna granitiforme. Spessore 0,24 mm – Lunghezza 30 cm circa.

Disposable strong latex glove, powder free, tear-resistant hem, palm textured, 50 pieces in dispenser box. Thickness 0.24 mm – Length about 30 cm

TAGLIE | SIZE: S-6.5 / M-7.5 / L-8.5 / XL-9.5

Felix®



G 95

DESCRIZIONE:

Guanto in lattice monouso, ad alta sensibilità ambidestro, prepolverizzato. AQL. 1,5. Confezione da 100 pezzi.

Latex examination glove lightly powdered, smooth surface, 100 pieces in dispenser box.

TAGLIE | SIZE: S-6.5 / M-7.5 / L-8.5 / XL-9.5

Felix®



G 174


DESCRIZIONE:

Ultranitril 492. Guanti impermeabili in nitrile, interno floccato, esterno zigrinato antiscivolo. Lunghezza cm 32, spessore 0,38 mm. Alta resistenza chimica ai derivati di idrocarburi, solventi aromatici e alcool. Buona resistenza ai solventi clorati. Indicato in presenza di olii da taglio, per verniciatura, grassaggio industrie grafiche.

Green nitrile glove, flocked, embossed texture, thickness 0,38 mm, 32 cm. Good mechanical resistance and long-lasting chemical protection.

TAGLIE | SIZE: S-6 / M-7 / L-8 / XL-9 / XXL-10

MAPA
PROFESSIONAL



G 241



DESCRIZIONE:

Ultranitril 485. Guanti impermeabili in nitrile, interno floccato, esterno zigrinato antiscivolo. Lunghezza cm 31, spessore 0,34 mm. Adatto per maneggio di pezzi in presenza di olii da taglio, industria automobilistica, fabbricazione e applicazione di colori e vernici.

Green nitrile glove, flocked, embossed texture, thickness 0,34 mm, 31 cm. Good sensitivity for standard chemical protection.

TAGLIE | SIZE: M-7 / L-8 / XL-9 / XXL-10

MAPA
PROFESSIONAL



G 157


DESCRIZIONE:

Ultraneo 401. Guanti impermeabili in neoprene e lattice naturale, interno floccato, esterno zigrinato antiscivolo. Lunghezza cm 31, spessore 0,55 mm. Impegnati nell'industria chimica, trattamento del cuoio, fabbricazione accumulatori. Resistenti agli acidi e ai solventi alifatici.

Black neoprene and natural latex glove, flocked, embossed texture, thickness 0,55 mm, 31 cm. Tactile sensitivity for light chemical protection.

TAGLIE | SIZE: M-7 / L-8 / XL-9 / XXL-10

MAPA
PROFESSIONAL



G 189

DESCRIZIONE:


Alto 415. Guanti impermeabili in lattice misto neoprene, interno floccato, esterno zigrinato antisdrucciolevole.

Lunghezza cm 32, spessore 0,60mm. Adatti alle pulizie industriali, levigare decapaggio, manutenzione e produzione di materiali da costruzione (gesso e cemento).

Black neoprene and natural latex glove, flocked, embossed texture, thickness 0,60 mm, 32 cm. Fine touch for light chemical protection.

TAGLIE | SIZE: 7/8/9/10

MAPA
PROFESSIONAL



G 162


DESCRIZIONE:

Ultraneo 450. Guanti impermeabili in neoprene e lattice naturale, interno floccato, esterno zigrinato antiscivolo. Lunghezza cm 41, spessore 0,75 mm. Impegnati nell'industria chimica, per una protezione maggiore dell'avambraccio.

Black neoprene and natural latex glove, flocked, embossed texture, forearm protection, thickness 0,75 mm, 41 cm. For standard chemical protection.

TAGLIE | SIZE: 8/9/10

MAPA
PROFESSIONAL



G 184


DESCRIZIONE:

Ultraneo 420. Guanti impermeabili in neoprene e lattice naturale, interno floccato, esterno zigrinato antiscivolo. Lunghezza cm 31, spessore 0,75 mm. Impegnati nell'industria chimica, trattamento del cuoio, fabbricazione accumulatori.

Black neoprene and natural latex glove, flocked, embossed texture, thickness 0,75 mm, 31 cm. For standard chemical protection.

TAGLIE | SIZE: 8/9/10

MAPA
PROFESSIONAL



G 89


DESCRIZIONE:

Alto 299. Guanti impermeabili in lattice naturale, interno floccato, esterno zigrinato antiscivolo. Lunghezza cm 31, spessore 0,90 mm. Guanti di notevole robustezza adatti per lavorazioni in vetroresina, produzione e movimentazione materiali edili, concia delle pelli, industria conserviera.

Orange natural latex glove, flocked, embossed texture, thickness 0,90 mm, 31 cm. For maintenance in wet environments (water, oil, greases, hydrocarbons).

TAGLIE | SIZE: 7/8/9/10

MAPA
PROFESSIONAL



G 97


DESCRIZIONE:

Alto 405. Guanti impermeabili in lattice rinforzato con neoprene, interno floccato, esterno zigrinato antiscivolo. Lunghezza cm 33, spessore 0,70 mm. Resistenza chimica polivalente agli acidi, solventi alifatici.

Neoprene and natural latex glove, flocked, embossed texture, thickness 0,70 mm, 33 cm. Tactile sensitivity for light chemical protection.

TAGLIE | SIZE: 6/7/8/9/10

MAPA
PROFESSIONAL



G 176


DESCRIZIONE:

Vital 124. Guanti impermeabili in lattice naturale, palmo e dita antisdrucciolevoli, interno floccato. Lunghezza cm 30,5, spessore 0,35 mm. Adatti alle pulizie, ristorazione, manutenzione, lavorazioni chimiche.

Yellow natural latex glove, flocked. Embossed textured, thickness 0,35 mm, 30,50 cm. Precision dexterity in non-aggressive environments.

TAGLIE | SIZE: 6/7/8/9/10

MAPA
PROFESSIONAL



G 175

DESCRIZIONE:

Vital 175. Guanti impermeabili in lattice naturale, rifiniti al cloro, interno liscio ed esterno con rilievi antiscivolo. Lunghezza cm 31, spessore 0,40 mm. Adatto per lavori ordinari di pulizie.

Blond natural latex glove, chlorinated, embossed texture, thickness 0,40 mm, 31 cm. Dexterity and flexibility in light aggressive environments.

TAGLIE | SIZE: 6/7/8/9/10

MAPA
PROFESSIONAL



G 121

DESCRIZIONE:

Alto 258. Guanti impermeabili in lattice naturale, palmo e dita antisdrucchiolevoli, interno floccato. Lunghezza cm 32, spessore 0,60 mm. Utilizzabili nelle lavorazioni della ceramica, lavorazioni chimiche in presenza di chetoni e numerosi acidi.

Yellow natural latex glove, flocked. Embossed textured, thickness 0,60 mm, 32 cm. Good resistance to many diluted acids.

TAGLIE | SIZE: 6/7/8/9/10

MAPA
PROFESSIONAL



G 202


DESCRIZIONE:

Vital 177. Guanti in lattice, interno liscio clorinato, finitura esterna zigrinata. Lunghezza 31 cm, spessore mm 0,45. Adatto nel settore agroalimentare.

Blue natural latex glove, chlorinated. Embossed textured, thickness 0,40 mm, 31 cm. Dexterity and flexibility adapted to contact with food.

TAGLIE | SIZE: 6/7/8/9/10

MAPA
PROFESSIONAL



G 197


DESCRIZIONE:

Ultranitrl 495. Guanto in nitrile, privo di silicone, interno floccato, esterno zigrinato. Lunghezza cm 32, spessore mm 0,38. Adatto al contatto alimentare.

Blue nitrile glove, thickness 0,38 mm, 32 cm. Very good resistance to animal fats and vegetable oils. Recommended for persons sensitized to natural rubber proteins.

TAGLIE | SIZE: 7/8/9/10

MAPA
PROFESSIONAL



G 203


DESCRIZIONE:

Harpon 321. Guanti impermeabili in lattice naturale, con supporto in robusta maglia di cotone, esterno crespato antiscivolo. Lunghezza cm 32, spessore mm 1,35. Notevole resistenza all'abrasione e allo strappo, indicato nei lavori pesanti, settore metallurgico, delle cave, silvicoltura, lavorazione del vetro, raccolta e commercio di molluschi e crostacei.

Orange natural latex with textile support, reinforced grip, thickness 1,35 mm, 32 cm. Comfort and safety when gripping heavy, rough or slippery objects in highly aggressive environments.

TAGLIE | SIZE: 7/8/9

MAPA
PROFESSIONAL



G 161


DESCRIZIONE:

Jersette 301. Guanti impermeabili in lattice naturale, con supporto in robusta maglia di cotone jersey, esterno antiscivolo. Lunghezza cm 29/33, spessore 1,15 mm. Eccellente resistenza agli strappi, buona resistenza a numerosi acidi e chetoni, adatto al contatto con alimenti. Consigliato nella manipolazione di prodotti congelati, raccolta molluschi e crostacei, lavori edili.

Blue natural latex glove with textile support, thickness 1,15 mm, 29-33 cm. Good resistance to many diluted acids and basis.

TAGLIE | SIZE: 6/7/8/9/10

MAPA
PROFESSIONAL



G 126

DESCRIZIONE:

Jersetlite 307. Guanti in lattice naturale con fine fodera di cotone jersey, finitura antiscivolo. Lunghezza cm 31, spessore 0,75 mm. Consigliato per eliminare i più frequenti casi di irritazioni cutanee, adatto per lavori agricoli, pulizie industriali, manutenzione generica, assistenza nelle case di riposo, ospedali.

Natural latex with textile support, thickness 0,75 mm, 31 cm. Dexterity and good grip in light aggressive environments.

TAGLIE | SIZE: 6/7/8/9

MAPA
PROFESSIONAL



G 243



DESCRIZIONE:

Temp-Ice 770. Supporto acrilico cucito su jersey "lanoso" completamente rivestito in PVC blu impermeabile, eccellente isolamento termico fino a -30° C. impermeabilità totale e resistente agli idrocarburi. Lunghezza 30 cm. Adatto a lavori in celle frigorifere.

Jersey support, lined with woolen fleece with PVC, flexible, 30 cm. Thermal insulation (-30°), 100% liquid-proof to protect from extreme contact cold. Good resistance to oils, greases and hydrocarbons.

TAGLIE | SIZE: 10

MAPA
PROFESSIONAL



G 125

DESCRIZIONE:

Titan 397. Guanti in nitrile con supporto tessile, dorso aerato, polso maglia elastica. Lunghezza cm 27/31, spessore 1 mm.

Yellow nitrile glove, textile support, ventilated back, thickness 1 mm, 27-31 cm. Comfort and dexterity for common handling tasks.

TAGLIE | SIZE: 6/7/8/9/10



MAPA
PROFESSIONAL

G 163

DESCRIZIONE:

Titam 375. Guanti in nitrile con supporto in maglia di cotone. Lunghezza cm 26, spessore 0,80 mm. Adatti per assemblaggio, maneggio di minuteria metallica anche unta, applicazione di pittura e vernici, carpenteria leggera, edilizia e lavori di falegnameria.

Yellow nitrile glove, textile support, no seams on working surface, 26 cm. Protection against humidity, oil and grease splashes.

TAGLIE | SIZE: 6/7/8/9

MAPA
PROFESSIONAL



G 344

DESCRIZIONE:

Ultrane Grip&Proof 500. Guanti con rivestimento in nitrile, impermeabile, ottimo grip. Lunghezza 23/28 cm.

Nitrile GRIP&PROOF coating seamless textile support, excellent grip in oily environment, 23-28 cm. Washable until 5 cleaning cycles (see laundering and drying conditions). Stay dry when working in wet conditions.

TAGLIE | SIZE: 8/9/10

MAPA
PROFESSIONAL



G 304

DESCRIZIONE:

Ultrane 553. Guanti con supporto tessile, senza cuciture, rivestimento in nitrile, dorso areato. Lunghezza 21/26 cm. Adatti a lavori di manutenzione leggeri, con pezzi unti, edilizia e movimentazione logistica. DMF FREE

Black nitrile with seamless textile support, ventilated back, 21-26 cm. Tactile sensitivity due to the reduced thickness of the glove.

TAGLIE | SIZE: 7/8/9/10

MAPA
PROFESSIONAL



G 231

DESCRIZIONE:

Ultrane 551. Guanti in filo continuo spalmato in poliuretano, dorso aereato. Eccellente sensibilità tattile dovuta allo spessore ridotto del guanto, buona areazione assicurata dalla struttura cellulare del poliuretano

Seamless textile support with PU, OEKO-TEX®, 21-27 cm. Excellent tactile sensitivity, due to reduced glove thickness. Aeration ensured by the cellular structure of the polyurethane.

TAGLIE | SIZE: 7/8/9/10



G 236

DESCRIZIONE:

Krytech 557R. Guanti in fibre HDPE spalmato poliuretano, dorso e dita areate. Lunghezza cm 22/27. Protezione nella manipolazione di pezzi metallici, lamiere sottili, stampaggio metallo e plastica, uso di cutter e lame.

Seamless textile support from HDPE fibres with PU, 22-27 cm. A reinforced welt in nitrile for an improved durability for the most exposed areas. Excellent abrasion resistance.

TAGLIE | SIZE: 7/8/9/10





G 258

DESCRIZIONE:

Temp-Dex 710. Guanti con rivestimento in nitrile sabbato per una buona presa. Lunghezza 24/28 cm.

Nitrile sandy seamless textile support, dot embossing for better insulation and grip, 24-28 cm.

TAGLIE | SIZE: 9/11



G 259

DESCRIZIONE:

Temp-Dex 720. Guanti con rivestimento in nitrile sabbiato su maglia in fibra aramidica. Interno in cotone per un buon isolamento termico. Lunghezza 23/28 cm.

Special nitrile grip coating, knitted aramide fibres, interior terry-cloth, dot embossing, 23-28 cm. Working with hot, sharp and oily parts

TAGLIE | SIZE: 9/11

MAPA
PROFESSIONAL



G 343


DESCRIZIONE:

Temp-Ice 700. Guanti con rivestimento Grip&Proof in nitrile, impermeabile e resistente a -10° C. ottima presa. Lunghezza 24/27 cm. Adatti a uso alimentare.

Nitrile GRIP&PROOF coating Knitted thermal protection, excellent grip, 24-27 cm. Suitable in cold environment down to -10°C. Washable until 5 cleaning cycles (see laundering and drying conditions). Stay dry when working in wet conditions.

TAGLIE | SIZE: 8/9/10

MAPA
PROFESSIONAL



G 257

DESCRIZIONE:

Krytech 838. Guanto per uso alimentare con protezione dell'avambraccio rinforzata; Lunghezza 34 cm eccellente resistenza al taglio (ISO 13997 = 26N).

Seamless textile support from HDPE fibres, forearm protection, 34 cm. Performances guarantee up to 20 cleaning cycles (90°C). Washing tracability thanks to a specific label to follow the number of washing.

TAGLIE | SIZE: 10

MAPA
PROFESSIONAL



G 407


DESCRIZIONE:

Hycron 27-607. Guanto impregnato in NBR, interno in maglia di cotone, dorso areato, manichetta.

Nitrile dipped coating on a cotton jersey liner, open back, safety cuff. Unique Ansell nitrile formulation.

TAGLIE | SIZE: 10

Ansell



4221



G 408


DESCRIZIONE:

Hycron 27-805. Guanto impregnato in NBR, interno in maglia di cotone, dorso ricoperto, manichetta.


Nitrile dipped coating on a cotton jersey liner, fully coated, safety cuff. Unique Ansell nitrile formulation. Offers superior resistance to sharp and abrasive materials.

TAGLIE | SIZE: 10

Ansell



4221



G 406


DESCRIZIONE:

Hycron 27-600. Guanto impregnato in NBR, interno in maglia di cotone, dorso areato, polsino.


Nitrile dipped coating on a cotton jersey liner, open back, knitwrist. Unique Ansell nitrile formulation. Offers superior resistance to sharp and abrasive materials.

TAGLIE | SIZE: 10

Ansell



4221



G 66

DESCRIZIONE:
Nitrotough N 230Y. Guanto impregnato in NBR, interno in maglia di cotone, dorso areato, polsino.
Interlock 100% cotton jersey liner, nitrile 3/4 dipped, knitwrist.

TAGLIE | SIZE: 7/8/9/10



G 70

DESCRIZIONE:
Nitrotought N205. Guanto impregnato in NBR, interno in maglia di cotone, dorso areato, polsino.
100% cotton liner, nitrile 3/4 dipped, knitwrist.

TAGLIE | SIZE: 7/8/9/10



G 77

DESCRIZIONE:
Nitrotough N 650. Guanto impregnato in NBR, interno in maglia di cotone, dorso tutto ricoperto, polsino.
Interlock 100% cotton jersey liner, nitrile fully coated, knitwrist.

TAGLIE | SIZE: 10



G 410

DESCRIZIONE:

Nitrotough N 110. Guanto in nylon spalmato in nitrile, dorso areato, polsino.

White nylon knited glove, black nitrile palm coated, knitwrist, 22-26 cm.

TAGLIE | SIZE: 7/8/9/10



G 403

DESCRIZIONE:

Alpha Tec Solvex 37-675. Guanto in nitrile con zigrinatura in rilievo.

Green nitrile glove, cotton flock liner, 33 cm. For safe handling in a wide range of work environments where harsh chemicals are present.

TAGLIE | SIZE: 7/8/9/10



G 405

DESCRIZIONE:

Alpha-Tec 87-137 "ex G31 H". Guanto in gomma naturale, finitura zigrinata.

Natural rubber latex glove, unflocked, 32 cm. Beaded cuff.

TAGLIE | SIZE: 6.5/7.5/8.5/9.5



G 400

DESCRIZIONE:


Alpha-Tec 87-118.

Guanto in gomma naturale zigrinato.

Black natural leatex glove, flocked, 32 cm. High resistance to water based chemicals.

TAGLIE | SIZE: 7.5/8.5/9.5/10.5

Ansell



G 401


DESCRIZIONE:

Alpha-Tec 87-370. Guanto in gomma naturale, finitura sabbata.

Orange natural leatex glove flocked, 32,50 cm. Roughened finish for excellent grip in damp conditions. High resistance to based chemicals.

TAGLIE | SIZE: 7.5/8.5/9.5

Ansell



G 430


DESCRIZIONE:

Alpha-Tec 37-520. Guanto in nitrile con floccatura in cotone, lunghezza 34,5 cm.

Nitrile glove, flocked, 34,5 cm, Very good resistance to many solvents and oil based chemicals.

TAGLIE | SIZE: 7.5/8.5/9.5/10.5

Ansell



G 486

DESCRIZIONE:

Astroflex. Guanto in lattice supportato in poliammide.

Polyamide seamless liner - Wrinkle natural rubber latex coating on the hand, smooth coating on the cuff. 30 cm.

TAGLIE | SIZE: 10

Ansell



G 402


DESCRIZIONE:

Crusader Flex 42-474. Guanto in cotone poliestere rivestito in nitrile. Lunghezza 33 cm. Progettato per manipolazione intermittente di oggetti caldi fino a 180°C.

Cotton non-woven polyester coated nitrile, 33 cm. designed for intermittent handling of hot objects up to 180°C. Enhances grip on dry and oily surfaces. Sweat absorbent non-woven felt inner

TAGLIE | SIZE: 10

Ansell



G 166

DESCRIZIONE:

Guanto anticalore in fibra aramidica. Lunghezza cm 28. Adatto per la manipolazione di oggetti caldi fino alla temperatura di 350°, tempo di soglia 15".

Aramid fiber five finger glove, with modacrylic flame retardant non woven fabrics matched, 28 cm. Heat contact level 3. Handling of warm pieces up to a temperature of 350° for a period of time of 15 seconds.

TAGLIE | SIZE: 10




G 165

DESCRIZIONE:

Guanto anticalore in fibra aramidica. Lunghezza cm 38. Adatto per la manipolazione di oggetti caldi fino alla temperatura di 350°, tempo di soglia 15".

Aramid fiber five finger glove, with modacrylic flame retardant non woven fabrics matched, 38 cm. Heat contact level 3. Handling of warm pieces up to a temperature of 350° for a period of time of 15 seconds.

TAGLIE | SIZE: 10




G 190

DESCRIZIONE:

Guanto in fibra di vetro alluminizzato. Lunghezza cm 28.

Aluminized glass fibre five fingers glove, 28 cm.

TAGLIE | SIZE: 10



G 191

DESCRIZIONE:

Guanto in fibra di vetro alluminizzato. Lunghezza cm 38.

Aluminized glass fibre five fingers glove, 38 cm.

TAGLIE | SIZE: 10

