



A 20

DESCRIZIONE:

Facciale filtrante **ffp 1D NR** per polveri e aerosol a bassa nocività, di impiego generale fino a 4,5xTLV.

Moulded respirator **ffp 1D NR** for powders and aerosols with low harmfulness, of general use up to 4,5xTLV



EN 149: 2001 +
A1: 2009



A 23

DESCRIZIONE:

Facciale filtrante **ffp 1D NR** ai carboni attivi per polveri e aerosol a bassa nocività, di impiego generale fino a 4,5xTLV.

Moulded respirator **ffp 1D NR** with activated carbon for powders and aerosols with low harmfulness, of general use up to 4,5xTLV



EN 149: 2001 +
A1: 2009



A 24

DESCRIZIONE:

Facciale filtrante **ffp 2D NR** per polveri e aerosol a media nocività, di impiego generale fino a 12xTLV.

Moulded respirator **ffp 2D NR** for powders and aerosols a medium harmfulness, of general use up to 12xTLV.



EN 149: 2001 +
A1: 2009



A 27

DESCRIZIONE:

Facciale filtrante **ffp 1D NR** con valvola, per polveri e aerosol a bassa nocività, di impiego generale fino a 4,5xTLV.

Moulded respirator **ffp 1D NR** with valve, for powders and aerosols with low harmfulness, of general use up to 4,5xTLV.



EN 149: 2001 +
A1: 2009



A 21

DESCRIZIONE:

Facciale filtrante **ffp 1D NR** ai carboni attivi, con valvola, per polveri e aerosol a bassa nocività, di impiego generale fino a 4,5xTLV

Moulded respirator **ffp 1D NR** with activated carbon, with valve, for powders and aerosols with low harmfulness, of general use up to 4,5xTLV



EN 149: 2001 +
A1: 2009



A 25

DESCRIZIONE:

Facciale filtrante **ffp 2D NR**, con valvola, per polveri e aerosol a media nocività, di impiego generale fino a 12xTLV.

Moulded respirator **ffp 2D NR**, with valve, for powders and aerosols with medium harmfulness, of general use up to 12xTLV.



EN 149: 2001 +
A1: 2009



A 28

DESCRIZIONE:

Facciale filtrante **ffp 2D NR** ai carboni attivi, con valvola, per polveri e aerosol a media nocività, di impiego generale fino a 12xTLV.

Moulded respirator **ffp 2D NR** activated carbon with valve, for powders and aerosols with medium harmfulness, for general use up to 12xTLV.



EN 149: 2001 +
A1: 2009



A 26

DESCRIZIONE:

Facciale filtrante **ffp 3D NR** con valvola per polveri e aerosol nocivi, di impiego generale fino a 50xTLV.

Moulded respirator **ffp 3D NR**, with valve for harmful powders and aerosols, for general use up to 50xTLV.



EN 149: 2001 +
A1: 2009



CA 30

DESCRIZIONE:

Mascherina usa e getta
conf. da 50 pz.

Moulded respirator
conf. 50 pcs.



non dpi



A 130

DESCRIZIONE:

Facciale filtrante **pieghevole ffp1D NR** per polveri e aerosol a bassa nocività, di impiego generale fino a 4,5xTLV.

Folding moulded respirator **ffp1D NR** for dust and aerosols with low harmfulness, for general use up to 4,5xTLV.



EN 149: 2001 +
A1: 2009



A 131

DESCRIZIONE:

Facciale filtrante **pieghevole ffp2D NR** con valvola per polveri e aerosol di media nocività, di impiego generale fino a 12xTLV.

Folding moulded respirator **ffp2D NR** with valve, for medium-harmful dust and aerosol, for general use up to 12xTLV.



EN 149: 2001 +
A1: 2009



A 132

DESCRIZIONE:

Facciale filtrante **pieghevole ffp3D NR** con valvola per polveri e aerosol nocivi, di impiego generale fino a 50xTLV

Folding moulded respirator **ffp3D NR** with valve for harmful dust and aerosols, for use general up to 50xTLV



EN 149: 2001 +
A1: 2009



VALUAIR

Cod. 1001574 A354

DESCRIZIONE:

Semimaschera in elastomero termoplastico con imbracatura monoblocco stabile a 4 cinghie, bordo delle flange morbido ed arrotondato, sistema a scatto click-fit di fissaggio filtro, di elevata durata

Half mask in thermoplastic elastomer with stable monobloc harness with 4 straps, soft and rounded edge of the flanges, click-fit system for fixing the filter, high durability

Honeywell



Bls 030

Cod. 901300

DESCRIZIONE:

Facciale filtrante FFP3 RD con valvola. Proteggono da nanoparticelle e dispongono di una microrete superficiale che previene l'intasamento del materiale filtrante e l'assorbimento di liquidi, prolungando la vita del dispositivo.

FFP3 RD moulded respirator with valve. They protect from nanoparticles and have a superficial microgrid that prevents the clogging of the filtering material and the absorption of liquids, prolonging the life of the device.



Bls 030C

Cod. 90130C

DESCRIZIONE:

Facciale filtrante FFP3 RD ai carboni attivi con valvola. Proteggono da nanoparticelle e dispongono di una microrete superficiale che previene l'intasamento del materiale filtrante e l'assorbimento di liquidi, prolungando la vita del dispositivo.

FFP3 RD active carbon moulded respirator with valve. They protect from nanoparticles and have a superficial microgrid that prevents the clogging of the filtering material and the absorption of liquids, prolonging the life of the device.



MEDOP AIR II

Cod. 913845

DESCRIZIONE:

Semimaschera bifiltro in TPE con filettatura a baionetta. Materiale morbido, flessibile ed ipoallergenico. Ampio campo di visione e massima compatibilità con altri DPI.

Half-mask in TPE with bayonet thread. Soft, flexible and hypoallergenic material. Wide field of vision and maximum compatibility with other PPE.



EN 140



FUTURA

Cod. 911274

Semimaschera bifiltro in SILICONE con filettatura a baionetta. Materiale morbido, flessibile ed ipoallergenico. Ampio campo di visione e massima compatibilità con altri DPI.

Bifilter half-mask in SILICONE with bayonet thread. Soft, flexible and hypoallergenic material. Wide field of vision and maximum compatibility with other PPE.



EN 140



NATURE

Cod. 912606

Semimaschera bifiltro compatta, poiché i filtri sono incorporati e non richiedono manutenzione. Il campo visivo è aumentato e la maschera è più compatibile con la protezione degli occhi, grazie al profilo basso dei filtri. Filtri A2P3

Nature is a compact bifilter half mask, as the filters are built-in and do not require maintenance. The field of vision is increased and the mask is more compatible with eye protection, thanks to the low profile of the filters. Filter A2P3



EN 145



Bls 4000

Cod. 901020

DESCRIZIONE:

Semimaschera bifiltro in termoplastico con connessione a baionetta.

Bi-filter thermoplastic half mask with bayonet connection.



Bls 5600

Cod. 901010

DESCRIZIONE:

Respiratore riutilizzabile a pieno facciale bifiltro in termoplastico con connessione a baionetta. Bardatura fissata direttamente al corpo rigido con 6 punti di attacco. Sistema anticondensa.

Reusable full-face thermoplastic filter with bayonet connection. Harness fixed directly to the rigid body with 6 attachment points. Anti-condensation system.



Bls 4600

Cod. A 363

DESCRIZIONE:

Kit preassemblato composto da semimaschera e 2 filtri intercambiabili A2P3. Adatto per l'utilizzo in agricoltura e per la verniciatura.

Preassembled kit consisting of a half-mask and 2 A2P3 interchangeable filters. Suitable for use in agriculture and for painting.



Bls 5150

Cod. 901000

DESCRIZIONE:

Maschera pienofacciale 5150 BLS con guarnizione in morbida gomma sintetica, bardatura regolabile a sgancio rapido a 6 punti di attacco. Schermo panoramico in policarbonato-oronasale con 2 valvole di ispirazione per evitare appannamenti. Attacco filtri con filettatura EN148-1

5150 BLS full face mask with gasket in soft synthetic rubber, adjustable harness quick-release with 6 attachment points. Panoramic polycarbonate-oronasal screen with 2 inhalation valves to prevent fogging. Filter connection with EN148-1 thread

