



A 62

SCARPA BASSA "FOOD" PER INDUSTRIE ALIMENTARI "FOOD" WHITE LOW SHOES FOR FOOD INDUSTRIES

COMPOSIZIONE:

TOMAIA: microfibra

FODERA: traspirante

PUNTALE: composito

SOLETTA: estraibile, antistatica

SUOLA: in poliuretano monodensità, antishock, resistente all'olio, antiacido e antiscivolo, con assorbimento di energia nella zona del tallone

CALZATA: mondopoint 11 particolarmente confortevole e grande.

S2 SRC
EN ISO
20345:2011



UPPER: microfiber

LINING: transpirant

TOECAP: composite

INSOLE: extractable, antistatic

SOLE: in monodensity polyurethane, shock resistant, oil-resistant, antiacid and anti-slip, with energy assimilation in heel area

SIZE RANGE: mondopoint 11 particularly comfortable and large.

100% METALFREE

MISURE | SIZE: 35>47



A 70

SCARPA ALTA "WELD" DA SALDATORE "WELD" BLACK HIGH SHOES

COMPOSIZIONE:

TOMAIA: pelle impermeabile con chiusura velcro liscia

FODERA: traspirante

PUNTALE: composito

LAMINA: Tessuto antiperforazione Kevlar

SOLETTA: estraibile, antistatico

SUOLA: poliuretano bidensità, antishock, resistente all'olio, anti acido e antiscivolo, con assorbimento di energia nella zona del tallone

CALZATA: mondopoint 11 particolarmente confortevole e grande.

S3 SRC
EN ISO
20345:2011



UPPER: waterproof leather with smooth velcro closing

LINING: transpirant

TOECAP: composite

MIDSOLE: Puncture-Resistant Kevlar Fabric

INSOLE: extractable, antistatic

SOLE: dual density polyurethane, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip, with energy assimilation in heel area

SIZE RANGE: mondopoint 11 particularly comfortable and large.

100% METALFREE

MISURE | SIZE: 39>46



A 750

SCARPA BASSA "ORO" "ORO" LOW SHOE

COMPOSIZIONE:

TOMAIA: in pelle scamosciata grigia e tessuto cordura

FODERA: traspirante

PUNTALE: acciaio res. 200 J

LAMINA: tessuto antiperforazione kevlar

SOLETTA: Mesh + Eva

SUOLA: poliuretano bidensità, antishock, resistente all'olio, anti-acido e anti-scivolo.

UPPER: suede grey leather and cordura fabric

LINING: breathable

TOECAP: steel res. 200 J

MIDSOLE: puncture-resistant kevlar fabric

INSOLE: Mesh + Eva

SOLE: dual density polyurethane, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip.

S1P SRC
EN ISO
20345:2011



MISURE | SIZE: 38>47



A 749

SCARPA ALTA "ARGENTO" "ARGENTO" HIGH SHOE

COMPOSIZIONE:

TOMAIA: pelle scamosciata grigia e tessuto cordura

FODERA: traspirante

PUNTALE: acciaio res. 200 J

LAMINA: tessuto antiperforazione kevlar

SOLETTA: Mesh+Eva

SUOLA: poliuretano bidensità antishock, resistente all'olio, anti-acido e antiscivolo.

UPPER: suede grey leather and cordura fabric

LINING: breathable

TOECAP: steel res. 200 J

MIDSOLE: puncture-resistant kevlar fabric


INSOLE: Mesh + Eva

SOLE: dual density polyurethane, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip.

S1P SRC
EN ISO
20345:2011



MISURE | SIZE: 38>47



A 748 SCARPA BASSA "BRONZO" "BRONZO" LOW SHOE

COMPOSIZIONE:

TOMAIA: pelle scamosciata microperforata grigia

FODERA: traspirante

PUNTALE: acciaio res. 200 J

LAMINA: tessuto antiperforazione

SUOLA: poliuretano bidensità antishock, resistente all'olio, anti-acido e antiscivolo.

UPPER: suede microperforated grey leather

LINING: breathable

TOECAP: steel res. 200 J

MIDSOLE: puncture-resistant fabric

SOLE: dual density polyurethane, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip.

S1P SRC
EN ISO
20345:2011



MISURE | SIZE: 36>47



A 751 SCARPA BASSA "SABBIA" "SABBIA" LOW SHOE

COMPOSIZIONE:

TOMAIA: pelle grigia scamosciata e tessuto grigio

FODERA: traspirante

PUNTALE: composito

SOLETTA: Mesh + EVA traspirante

LAMINA: tessuto antiperforazione

SUOLA: gomma antistatica, resistente all'olio, antiscivolo, antiacido.

UPPER: suede grey leather and gray fabric

LINING: breathable

TOECAP: composite

INSOCK: mesh + EVA

MIDSOLE: puncture-resistant fabric

SOLE: rubber antistatic, oil-resistant, anti-slip, anti-acid.

S1P SRC
EN ISO
20345:2011



MISURE | SIZE: 36>47



A 63

SCARPA BASSA "RAME"

"RAME" LOW SHOE

COMPOSIZIONE:

TOMAIA: pelle scamosciata microperforata grigia

FODERA: traspirante

PUNTALE: acciaio res. 200 J

LAMINA: acciaio

SOLETTA: Mesh + EVA

SUOLA: poliuretano bidensità, resistente agli urti, resistente all'olio, anti-acido e antiscivolo.

UPPER: suede microperforated grey leather

LINING: breathable

TOECAP: steel res. 200 J

MIDSOLE: steel

INSOCK: mesh + EVA

SOLE: dual density polyurethane, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip.

MISURE | SIZE: 36>47



A 68

SCARPA BASSA "ZINCO"

"ZINCO" LOW SHOE

COMPOSIZIONE:

TOMAIA: pelle idrorepellente

FODERA: traspirante

PUNTALE: composito

LAMINA: tessuto antiperforazione kevlar

SOLETTA: Mesh + Eva

SUOLA: poliuretano bidensità, antishock, resistente all'olio, anti-acido e antiscivolo.

UPPER: water -repellent leather

LINING: breathable

TOECAP: composite

MIDSOLE: puncture-resistant kevlar fabric

INSOCK: Mesh + Eva

SOLE: dual density polyurethane, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip.

MISURE | SIZE: 39>47



A 64 SCARPA ALTA "PIOMBO" "PIOMBO" HIGH SHOE

COMPOSIZIONE:

TOMAIA: pelle idrorepellente

FODERA: traspirante

PUNTALE: composito

LAMINA: tessuto antiperforazione kevlar

SOLETTA: Mesh + Eva

SUOLA: poliuretano bidensità, antishock, resistente all'olio, anti-acido e antiscivolo.

SFILAMENTO RAPIDO

UPPER: water -repellent leather

LINING: breathable

TOECAP: composite

MIDSOLE: puncture-resistant kevlar fabric

INSOCK: Mesh + Eva

SOLE: dual density polyurethane, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip.

Fast extraction.

MISURE | SIZE: 39>47

S3 SRC
EN ISO
20345:2011



A 65 SCARPA ALTA "GHISA" "GHISA" HIGH SHOE

COMPOSIZIONE:

TOMAIA: pelle nera goffrata, collo imbottito.

FODERA: traspirante

PUNTALE: acciaio res. 200 J

SOLETTA: Mesh + Eva

LAMINA:

acciaio

SUOLA: poliuretano bidensità, antishock, resistente all'olio, anti-acido e antiscivolo.

SFILAMENTO RAPIDO

UPPER: embossed black leather, padded collar.

LINING: breathable

TOECAP: steel res. 200 J

INSOLE: Mesh + Eva

MIDSOLE: steel

SOLE: dual density polyurethane, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip.

Fast extraction.

MISURE | SIZE: 38>47

S3 SRC
EN ISO
20345:2011



A 69

SCARPA BASSA "ALLUMINIO" "ALLUMINIO" LOW SHOE

COMPOSIZIONE:

TOMAIA: pelle nera gofrata.

FODERA: traspirante

PUNTALE: acciaio res. 200J

SOLETTA: Mesh + Eva

LAMINA: acciaio

SUOLA: poliuretano bidensità, antishock, resistente all'olio, anti-acido e antiscivolo.

UPPER: embossed black leather.

LINING: breathable

TOECAP: steel res. 200 J

INSOLE: Mesh + Eva

MIDSOLE: steel

SOLE: dual density polyurethane, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip.

MISURE | SIZE: 38>47



S3 SRC
EN ISO
20345:2011



A 49

STIVALI IN PVC | PVC BOOTS

COMPOSIZIONE:

Stivale di sicurezza in PVC con puntale e lamina in acciaio. Rinforzi di protezione per malleoli. Fodera in jersey.

Injected pvc safety boot with steel toecap and midsole. Protection reinforcements for malleolus. Jersey lining

COLORE | COLORS: Giallo / yellow

MISURE | SIZE: 38>47

S5
EN ISO
20345:2011



Particolare



A 702 STIVALI AL GINOCCHIO KNEE-LENGTH BOOTS

COMPOSIZIONE:

Stivali al ginocchio in PVC verde, anti-freddo, con collo imbottito e chiusura a laccio. Alto grado di isolamento e conduzione termica.



Knee-length boots in green PVC, anti-cold, with padded collar and lace closure. High degree of insulation and thermal conduction.



MISURE | SIZE: 39>46

Particolari



A 700 | A 701 STIVALI IN PVC PVC BOOTS

COMPOSIZIONE:

Stivali in PVC

PVC boots



MISURE | SIZE: 39>46



A 66 | A 67 STIVALI IN NITRILE NITRILE BOOTS

COMPOSIZIONE:

Stivali in gomma nitrilica, resistenti agli oli vegetali, minerali e grassi animali, suola antiscivolo. Resistente fino a -25 °



Ankle boots in nitrile rubber, resistant to vegetable oils, minerals and animal fats, non-slip sole. Resistant up to -25 °



MISURE | SIZE: 39>47

