CODICE PRODOTTO: HM502BL

HM500 Drop-Down Taglia Large

HM500 Semimaschera bifiltro a baionetta in elastomero, versione drop-down. Taglia Large.

Presentazione generale

Reference Number
HM502BL

Tipo di prodotto
Protezione delle vie respiratorie

Gamma
Reusable APR

Marchio
Honeywell

Marchio precedentemente noto come
NORTH

Settore

- Automotive and Part Manufacturer
- Building and Construction
- Chemical Industries
- General Industry
- Organismo notificato
- Manutenzione
- Medical and Pharmaceutical
- Minning and Quarrying
- Petro-chemical
- Utilities
- Welding

Utilizzo del prodotto

La semimaschera 500 viene utilizzata con attacco a baionetta. La soglia dipende dal calcolo teorico, in base alla conformazione del viso e all'efficienza del filtro adattato. L'FPO viene valutato da 12 a 50. Consente l'utilizzo della semimaschera da una concentrazione esterna compresa tra 12 a 50 volte il limite di esposizione sul luogo di lavoro. La semimaschera 500 può essere utilizzata solamente con filtri a baionetta certificati Honeywell
Adatta a una vasta gamma di applicazioni

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche
Leggera

Vantaggi
Più leggere di qualsiasi semimaschera con filtri analoga disponibile sul mercato

Caratteristiche
Materiale morbido

Vantaggi
Materiale più morbido per un contatto e una tenuta migliori con la pelle, per l'utilizzo prolungato

Caratteristiche
Tenuta efficace

© Honeywell International Inc.

Vantaggi
Design professionale per un utilizzo universale

Caratteristiche
Facile manutenzione

Vantaggi
Fabbricazione e design avanzati con sovrastampaggio realizzato per assemblaggio e disassemblaggio intuitivi nonché una facile pulizia

Caratteristiche
Campo visivo

Vantaggi
Grazie ai filtri a baionetta Honeywell North® offre un buon campo visivo

Caratteristiche
Elastomero termoplastico

Vantaggi
Priva di lattice e dunque anallergica. Consente l'uso del dispositivo in operazioni in cui il silicone non è accettabile (ad es. verniciatura a spruzzo, rivestimento)

Certificazioni

Categoria DPI
3

Attestato EU
UE/317/20201437

Certificazioni

- Other UE/317/20201437
- Other Norma PPE: 2016/425/EU

Cataloghi & documentazione

HM500 User Manual
http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection/4295004517/1033.aspx

North HM500 Half Mask Brochure EN
http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection/4295004518/1033.aspx

Manutenzione

Ciclo di vita
La durata della semimaschera correttamente conservata è di 5 anni dalla data di fabbricazione

Informazioni per la conservazione

• Non conservare a temperature inferiori a -20 °C o superiori a +50 °C or in un'atmosfera con umidità relativa superiore al 90%.
• Conservare la semimaschera nella sua confezione originale o in un contenitore sigillato per proteggerla da sole, sostanze chimiche, umidità, calore eccessivo, danni fisici e polvere.

Istruzioni per la cura

Eseguire un'ispezione mensile della semimaschera per rilevare deterioramenti, cinghie strappate e logoramento, guarnizioni e valvole spezzate. Se si riscontrano danni, sostituire immediatamente la parte. Non usare mai la semimaschera prima di avere sostituito le parti usurate o danneggiate. Seguire il programma di manutenzione consigliato. La data di fabbricazione rappresenta il mezzo per identificare la semimaschera.

© Honeywell International Inc.

Programma di manutenzione ordinaria
Pulizia, disinfezione - dopo ogni utilizzo
Sostituzione di valvole e guarnizione - Ogni due anni

Ricambi e accessori

Ricambi
Articolo Descrizione

N06577018 Valvola di espirazione (770018)

HM5RP02 Valvola di inspirazione

HM5RP03D bardatura

Guarnizione raccordo a baionetta HM5RP04B

Confezione

Codice EAN
3603835020136

Codice UPC/cassa
3603835020037

Specifiche di imballaggio in scatola singola
16,6x10,2x14,6 cm, 0,222 kg

Tipo di confezionamento
34x32x32 cm, 3,75 kg

Unità di misura
Pz.

Quantità per box/scatola/cartone
12 pz. per cartone

Minimo ordinabile
12 cad.

Paese di origine
Cina

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.