



C A T A L O G U E

2022

MADE IN ITALY

A small graphic of the Italian flag, consisting of three horizontal stripes of green, white, and red, is located at the bottom left of the page.



La prima impresa benefit dell'aerosol al mondo

*The first benefit company of aerosol
in the world*

Ambro-Sol intende garantire il proprio impegno a **salvaguardia dell'ambiente** e nell'**utilizzo sostenibile delle risorse** naturali ed energetiche.

La factory ha modificato la propria forma giuridica da società for profit a **Società Benefit** impegnandosi nel rispetto di elevati standard di **scopo, responsabilità e trasparenza**.

Il percorso intrapreso porta con sé numerosi vantaggi, sia per la factory che per tutta la comunità.

Fin dalle sue origini, la titolarità di Ambro-Sol è contrassegnata da una **forte impronta etico-valoriale**.

La visione dell'azienda si proietta da sempre nel futuro per far crescere l'impresa in una logica di **sviluppo sostenibile**.

*Ambro-Sol intends to guarantee its commitment to **safeguarding the environment** and the **sustainable use of natural and energy** resources.*

*The made in Italy aerosol factory has changed its legal form from a for-profit company to a **Benefit company**, committing itself to respecting high standards of **purpose, responsibility and transparency**.*

The path undertaken brings with it numerous advantages, both for the factory and for the whole community.

*Since its origins, the ownership of Ambro-Sol has been marked by a **strong ethical-value imprint**.*

*The company's vision has always been projected into the future to make the company grow in a logic of **sustainable development**.*

1990

Ambro-Sol è un'impresa specializzata nella produzione, nell'imbottigliamento e nella distribuzione industriale di **prodotti chimici e aerosol**. L'azienda è di proprietà della famiglia Ambrosini **dal 1990** e nasce dalla storica Gnocchi Eco Spray, fondata negli anni Sessanta e partita da una piccola produzione di prodotti spray, come lubrificanti per armi e antiadesivi per saldatura.

*Ambro-Sol is a company specializing in the production, bottling and industrial distribution of **chemicals and aerosols**. The company has been owned by the Ambrosini family **since 1990** and was born from the historic Gnocchi Eco Spray, founded in the 1960s and started with a small production of spray products, such as lubricants for weapons and anti-adhesives for welding.*

2009

In seguito all'acquisizione da parte della famiglia Ambrosini e grazie ad una costante crescita, si sente la necessità di un proprio brand per la distribuzione e la **commercializzazione internazionale** di tutta la gamma di prodotti spray.

Così nel 2009 l'azienda si ri-presenta sul mercato con il proprio **marchio registrato: Ambro-Sol®**.

*Following the acquisition by the Ambrosini family and thanks to constant growth, there is a need for its own brand for the **international distribution and marketing** of the entire range of spray products. So in 2009 the company re-presented itself on the market with its own **registered trademark: Ambro-Sol®**.*

2014

Nel 2013 inizia la produzione di **vernici spray**: viene così installata una seconda linea di produzione e imbottigliamento. L'anno successivo Ambro-Sol installa una terza linea di imbottigliamento. Si tratta di anni di grandi investimenti per l'azienda, che inizia ad espandersi e differenziare la produzione.

*In 2013, the production of **spray paints** began: a second production and filling line was installed. The following year Ambro-Sol installs a third filling line. These are years of large investments for the company, which begins to expand and differentiate production.*

2015


Con la produzione e distribuzione in continuo aumento, nel mese di aprile Ambro-Sol fonda la prima filiale in Europa: nasce così **Ambro-Sol Polonia**. Pochi mesi dopo, a settembre 2015, viene fondata anche **Ambro-Sol Spagna**.

*With production and distribution constantly increasing, in April Ambro-Sol founded the first branch in Europe: **Ambro-Sol Poland** was born. A few months later, in September 2015, **Ambro-Sol Spain** was also founded.*

2016

Nel novembre 2016 la Gnocchi Eco Spray e Ambro-Sol decidono di fondersi per dare vita ad **una sola realtà**: pur mantenendo la stessa composizione societaria della Gnocchi Eco Spray, l'azienda cambia il nome in **Ambro-Sol S.r.l.** L'azienda diviene così una delle poche realtà del settore a livello nazionale ed europeo a **produrre e distribuire direttamente** i propri prodotti, con un proprio marchio e una propria rete di vendita.

*In November 2016, Gnocchi Eco Spray and Ambro-Sol decided to merge to create a single reality: while maintaining the same corporate composition as Gnocchi Eco Spray, the company changed its name to **Ambro-Sol S.r.l.** The company becomes one of the few companies in the sector at national and European level to directly **produce and distribute its products**, with its own brand and its own sales network.*



AMBRO-SOL
SPRAY

2017

A marzo viene fondata la terza filiale europea, **Ambro-Sol Francia**, e pochi mesi dopo apre la prima filiale oltreoceano: **Ambro-Sol USA** vede la luce nel mese di giugno 2017. La continua espansione ha portato così, nel giro di pochi anni, all'apertura di 4 filiali di proprietà: ad oggi l'esportazione del marchio interessa ben 50 Paesi. Ambro-Sol intende incrementare continuamente la presenza del marchio nel mercato estero e overseas, effettuando anche attività di scouting per raggiungere nuovi mercati extra-europei.

*The third European branch, **Ambro-Sol France**, was founded in March, and a few months later the first overseas branch was opened: **Ambro-Sol USA** was born in June 2017.*

The continuous expansion has led to the opening of 4 owned branches: to date, the brand has been exported to 50 countries. Ambro-Sol intends to continuously increase the presence of the brand in the foreign and overseas market, also carrying out scouting activities to reach new extra-European markets

2018

Dopo la fusione, per Ambro-Sol si apre un periodo di crescita esponenziale che porta la famiglia Ambrosini a **continui investimenti**.

La sede produttiva vanta ad oggi una struttura di **8.000 m² coperti**, costruita su 14.000 m² di terreno a Cigole, in provincia di Brescia. Ambro-Sol è una delle strutture più all'**avanguardia** nel settore aerosol europeo, sia in materia di tecnologia che di sicurezza.

*After the merger, a period of exponential growth begins for Ambro-Sol which leads the Ambrosini family to **continuous investments**.*

*The production site currently boasts an **8,000 m² covered** structure, built on 14,000 m² of land in Cigole, in the province of Brescia. Ambro-Sol is **one of the most advanced** facilities in the European aerosol sector, both in terms of technology and safety.*

2020

Dopo aver rinnovato la terza linea di imbottigliamento e aver installato una serie di attrezzature con **tecnologia 4.0**, Ambro-Sol affronta la pandemia Covid-19.

L'azienda installa una quarta linea di imbottigliamento e apre un **dipartimento farmaceutico**: con le autorizzazioni del **Ministero della Salute italiano**, Ambro-Sol inizia la produzione di bombolette spray aerosol sanificanti e disinfettanti.

*After renewing the third filling line and installing a series of equipment with **4.0 technology**, Ambro-Sol faces the Covid-19 pandemic.*

*The company installs a fourth filling line and opens a **Pharmaceutical department**: with the authorizations of the **Italian Ministry of Health**, Ambro-Sol begins the production of sanitizing and disinfectant aerosol spray cans*

2021

La famiglia Ambrosini ha sempre creduto nell'urgenza di uno **sviluppo sostenibile**. Per questo l'azienda si impegna costantemente nella **salvaguardia dell'ambiente** e nell'**utilizzo sostenibile** delle risorse naturali ed energetiche.

Nel luglio 2021 Ambro-Sol ha inoltre modificato la propria forma giuridica da società for profit a **Società Benefit**, impegnandosi nel rispetto di elevati standard di scopo, responsabilità e trasparenza.

*The Ambrosini family has always believed in the urgency of **sustainable development**. For this reason, the company is constantly committed to **protecting the environment** and the **sustainable use** of natural and energy resources.*

*In July 2021, Ambro-Sol also changed its legal form from a for-profit company to a **Benefit Company**, committing itself to respecting high standards of purpose, responsibility and transparency.*



Mission

Ambro-Sol vuole confermare e consolidare il proprio **ruolo di riferimento Europeo** nella produzione e distribuzione di **prodotti aerosol per il fai da te** e l'industria, favorendo un impatto positivo sulla società.

Lo slogan **"Your Factory of Aerosol"** riporta alla dimensione industriale ma anche familiare, tipicamente portatrice di obiettivi **sociali, ambientali ed economici** nel rispetto delle relazioni con tutti gli stakeholder.

Un'azienda al servizio del cliente con **innovazioni ecosostenibili** e con prodotti di elevata qualità **"Made in Italy"**, conservando intatti i valori di **oltre 30 anni di storia**.

*Ambro-Sol wants to confirm and consolidate its **European reference role** in the production and distribution of **aerosol products for DIY and industry**, favoring a positive impact on society.*

*The slogan **"Your Factory of Aerosol"** refers to the industrial but also the family dimension, typically the bearer of **social, environmental and economic objectives** in compliance with relations with all stakeholders.*

*A company at the service of the customer with **eco-sustainable innovations** and high quality **"Made in Italy"** products, preserving intact the values of **over 30 years of history**.*

Vision

Vorremmo essere **punto di riferimento** culturale e d'eccellenza nel **settore aerosol** a livello globale ed allo stesso tempo favorire le relazioni con i partner di prossimità nel totale rispetto delle persone e dell'ambiente.

Un'azienda indirizzata alla costante ricerca dell'innovazione che propone i migliori prodotti, supportando le persone nel loro lavoro, nei loro hobby e in tutti i loro momenti creativi, aiutandoli a mantenere in perfetto stato i loro beni più cari.

Promotori della cultura del riciclo e della rigenerazione con standard di elevata qualità, sicurezza ed affidabilità.

*We would like to be a cultural reference **point of excellence in the aerosol sector** on a global level and at the same time foster relationships with proximity partners in total respect for people and the environment.*


A company aimed at the constant search for innovation that offers the best products, supporting people in their work, in their hobbies and in all their creative moments, helping them to keep their most expensive assets in perfect condition.

***Promoters of the culture of recycling and regeneration** with high quality, safety and reliability standards.*

+120 agenti
di vendita
+120 sales agents



+1200 formulazioni
chimiche
*+1200 chemical
formulations*



+50 paesi di
esportazione
+50 countries export



4 filiali di proprietà
nel mondo
*4 Owned branches
in the world*



**+120
AGENTI**

**+1200
FORMULAZIONI**

**+50
PAESI**

**4
FILIALI**

**Certificato "Metodo alternativo
bagno caldo"**
*Certificate "Hot water bath testing
alternative method"*

Certificato UNI E ISO 9001:2015
Certificate UNI E ISO 9001:2015

	
CERTIFICATO / CERTIFICATE	
N. P3226	
SI CERTIFICA CHE IL PRODOTTO / WE HEREBY CERTIFY THAT THE PRODUCT	
APPLICAZIONE DI UN METODO ALTERNATIVO AL BAGNO CALDO PER IL CONTROLLO DELLE BOMBOLETTE AEROSOL COME PREVISTO DA FEA / APPLICATION OF AIA'S GUIDE ON HOT WATER BATH TESTING ALTERNATIVE METHOD FOR AEROSOL PRODUCTS	
DELL'ORGANIZZAZIONE / OF THE ORGANIZATION	
AMBRO-SOL SRL	
UNITÀ OPERATIVA / OPERATIVE UNIT	
IT - 25020 CIGOLE (BS) - VIA PER PAVONE DEL MELLA 21	
È CONFORME A / COMPLIES WITH	
Guide on hot water batch testing and alternatives, section 3 annex C, of European Aerosol Federation (FEA - edition March 2009) - LINEA GUIDA AIA ED 00 130911	
IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO CERTQUALITY PER LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI PRODOTTO. IL PRESENTE CERTIFICATO NON È DA RITENERSI VALIDO SE NON ACCOMPAGNATO DAL RELATIVO ALLEGATO. THIS CERTIFICATE IS BOUND TO FULFILLMENT OF THE CERTQUALITY REGULATIONS APPLYING TO PRODUCT CERTIFICATION. THIS CERTIFICATE IS NOT VALID WITHOUT THE RELATIVE ANNEX.	
PRIMA EMISSIONE FIRST ISSUE	05.07.2017
EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	30.06.2020
DATA DI SCADENZA EXPIRY DATE	29.06.2023
 CERTQUALITY S.r.l. - Il Presidente	
CERTQUALITY S.r.l. ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ Via G. Giardino, 4 - 20123 Milano - Tel. 02/8069171 Fax. 02/86465295 certquality@certquality.it - www.certquality.it	

	
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK	
CERTIFICATE	
CISQ/CERTQUALITY S.r.l. has issued an IQNet recognised certificate that the organization: AMBRO-SOL SRL IT - 25020 CIGOLE (BS) - VIA PER PAVONE DEL MELLA 21 for the following scope Research, development and manufacture of technical products and paints in aerosol cans with the company's own label and private label. has implemented and maintains a Quality Management System which fulfills the requirements of the following standard ISO 9001:2015 Issued on: 2020-06-30 First issued on: 2017-07-05 Expires on: 2023-07-03 This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document. Registration number: IT-108225	
 Alex Stoichitov President of IQNET	 Ing. Mario Romers President of CISQ
IQNet Partners*: AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Csc Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspectoria Sertificanti Oy Finland INTECO Costa Rica IRAM Argentina JQA Japan KQI Korea MBRTIC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland NYCE-SIGE Mexico PCBQ Poland Quality Austria Austria RR Ruttus SI Invet SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia	
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com	

Certificato "Metodo ORG 231" Certificate "ORG 231 method"

Certificato UNI E ISO 14001:2015 Certificate UNI E ISO 14001:2015

AID
CERTIFICATION SYSTEM

Certificato Nr. / Certification Nr. **QA/095/21**

Si certifica che il Sistema di Gestione Ambientale di:
This is to certify that the Quality Management Environmental System of:

AMBRO - SOL S.R.L.
Sede Legale / Registered Office: Via Per Pavone Del Mella 21 - 25020 CIGOLE (BS)
Sede Operativa / Operational Headquarters: Via Per Pavone Del Mella 21 - 25020 CIGOLE (BS)

è conforme ai requisiti della normativa:
has been found to conform to the standard:

UNI EN ISO 14001:2015

per il/i seguente/i campo/i di applicazione:
for the following scope/s of application:

Ricerca, sviluppo e produzione di prodotti tecnici e vernici aerosols a marchio proprio e per conto terzi.
Research, development and manufacture of technical products and paints in aerosol cans with the company's own label and private label.

Settore IAF/ IAF Sector: 12

La validità del presente certificato è subordinata alla presenza dei sigilli componenti l'esito positivo delle verifiche entro la data prevista.
The validity of this certificate is subject to the presence of the seals assessing the positive outcome of the checks by the scheduled date.

Prima Emissione First Issue Date 01/06/2021	Scadenza Certificato Expiry Date 31/05/2024	ESAME IN CORSO Current Check	Spazio Sigillo Seal Place Prima Sorveglianza First Surveillance	Spazio Sigillo Seal Place Seconda Sorveglianza Second Surveillance
		01/06/2021	by 31/05/2022	by 31/05/2023

Stefano Fantini
Stefano Fantini
Consigliere Delegato / COO
Q-Aid Assessment & Certification

Per informazioni sulla validità del presente certificato contattare / For information concerning the validity of the certificate please contact: info@q-aid.it
Q-Aid Assessment & Certification srl - Le Tre Torri Via Piero, 46 - 25125 Brescia (BS) Tel. 030 44751 - e-mail: info@q-aid.it - PEC: q-aid@pec.it

AID
CERTIFICATION SYSTEM

Si certifica che il Sistema di Gestione e Controllo che si ispira al Modello Organizzativo richiamato dall' art. 6 del Digs 231:2001 ss.mm.ii.:
This is to certify that the Management and Control System inspired by the Organisational Model referred to in art. 6 of Legislative Decree 231:2001 et seq.:

AMBRO - SOL S.R.L.
Sede Legale / Registered Office: VIA PER PAVONE DEL MELLA 21 - 25020 CIGOLE (BS)
Sede Operativa / Operational Headquarters: VIA PER PAVONE DEL MELLA 21 - 25020 CIGOLE (BS)

è conforme ai requisiti della normativa - *has been found to conform to the standard:*

Regolamento Q-AID 231 per la valutazione del Sistema di gestione e controllo ispirato al Modello Organizzativo richiamato dall'art. 6 del D.Lgs 231/2001 ss.mm.ii.
Q-Aid 231 Regulation for the evaluation of the Management and Control System inspired by the Organisational Model referred to in Article 6 of Legislative Decree 231/2001 et seq.

per il/i seguente campo di applicazione - *for the following scope of application:*

Ricerca, sviluppo e produzione di prodotti tecnici e vernici aerosols a marchio proprio e per conto terzi.
Research, development and manufacture of technical products and paints in aerosol cans with the company's own label and private label.

Questo certificato è di proprietà di Q-AID INSPECTION S.r.l. e deve essere restituito su richiesta. E' valido (senza annullamento, sospensione o ritiro da parte di Q-AID S.r.l.) alle condizioni indicate nel Regolamento di certificazione di sistema di gestione.
This certificate is owned by Q-AID INSPECTION S.r.l. and must be returned upon request. It is valid (unless cancelled, suspended or withdrawn by Q-AID S.r.l.) under the conditions indicated in the Management System Certification Regulation.

La validità del presente certificato è subordinata alla presenza dei sigilli componenti l'esito positivo delle verifiche entro la data prevista.
The validity of this certificate is subject to the presence of the seals assessing the positive outcome of the checks by the scheduled date.

ATTESTATO DI CONFORMITÀ N. QI/077/21

Prima Emissione First Issue Date 05/05/2021	Scadenza Certificato Expiry Date 04/05/2024	ESAME IN CORSO Current Check	Spazio Sigillo Seal Place Prima Sorveglianza First Surveillance	Spazio Sigillo Seal Place Seconda Sorveglianza Second Surveillance
		Rev 01 - 31/09/2021	by 04/05/2022	by 04/05/2023

Stefano Fantini
Stefano Fantini
COO - Chief Operating Officer
Q-Aid INSPECTION

Per informazioni sulla validità del presente certificato contattare / For information concerning the validity of the certificate please contact: info@q-aid.it
Q-Aid INSPECTION srl - sede legale: Via Vittor Pisani, 8 - 20124 Milano (MI) - e-mail: info@q-aid.it - PEC: q-aid@pec.it

Il certificato è composto da due pagine. Non è consentita la riproduzione parziale dello stesso - The certificate consists of two pages. Partial reproduction is not permitted. Pagina 1/2

Le nostre certificazioni



Ottimizzazione logistica

Logistics optimization

Spedizione e ricezione di camion dal carico ottimizzato.

Shipping and receiving of cargo-optimized trucks.



VOC

Volatile organic compound

Costante ricerca di formulazioni a basso contenuto di VOC.

Constant search for formulations with low VOC content.



No CFC

CFC free

I nostri prodotti utilizzano gas che non danneggiano l'atmosfera.

Our products use gases that do not damage the atmosphere.



No metalli pesanti

Heavy metal free

Composizioni chimiche senza metalli pesanti.

Chemical compositions without heavy metals.



Solventi riciclati

Recycled solvents

Utilizzo dei solventi riciclati per il lavaggio delle linee.

Use of recycled solvents for washing lines.




Meno cataloghi

Less catalogs

Stampe ridotte ogni anno.

Reduced prints every year.



Impegno verde e sostenibilità

Green commitment and sustainability

Cambiare il mondo è un'impresa. Possibile.

Questo è il momento di **cambiare**.
Oggi che la nostra fragilità è diventata evidente, ma con essa anche la nostra capacità di **risollevarci insieme**.
Oggi che abbiamo visto il pianeta **respirare**, libero per poco dal nostro peso. Abbiamo capito di **dipendere** gli uni dagli altri. Ma capirlo non basta, dobbiamo cambiare. Cambiare il modo in cui pensiamo la nostra società e soprattutto la nostra **economia**.

Non limitandoci più a misurare tutto solo in base al **profitto** che porta, ma anche al bene che fa.
Questo **cambiamento**, per fortuna, non va costruito da zero. È già pronto: ci sono le persone, le idee, le energie.
Il nostro compito è quello di **sbloccarlo**. Di liberarlo dagli ostacoli, dai dubbi, dalle reticenze.
Di farlo uscire dai confini in cui troppo a lungo è stato rinchiuso.
Apriamo le porte a una nuova idea di business.

Changing the world is a business. Possible.

*This is the time for a **change**.
Today our fragility has become evident, but with it also our ability to **recover together**.
Today we have seen the planet **breathe**, briefly free from our weight. We understood that we **depend** on each other.
But understanding it is not enough, we have to change. Changing the way we think about our society and especially our **economy**.
No longer limiting ourselves to measuring everything only based on the **profit** it brings, but also on the good it does.
Fortunately, this **change** does not have to be built from scratch. It is ready: there are people, ideas, energies.
Our job is to **unlock it**. To free him from obstacles, doubts, reticence.
To get him out of the borders where he has been locked up for too long.
We open the doors to a new business idea.*





19

Alta Qualità
High Quality
Υψηλης Ποιοτητας
Visoka Kvaliteta



60

Vernici
Paints
Χρωματα
Boje



23

Lubrificanti
Lubricants
Λιπαντικά
Maziva



85

Pulizia
Cleaning
Καθαριστικά
Čišćenje



41

Manutenzione
Maintenance
Συντηρηση
Održavanje



95

Disinfettanti
Disinfectant
Απολυμαντικό
Dezinfekciju



49

Adesivi
Adhesives
Κολλες
Ljepila



97

Linea Auto
Car Line
Σειρα Αυτοκινητου
Auto Linija



55

Zincanti
Zincs
Ψευδαργυρος
Cinkovi



105

Saldatura
Welding
Συγκολληση
Zavarivanje

PRODOTTO (A-Z)	CODICE	PAGINA
Alcool isopropilico igienizzante 400 ml	P305	pag. 90
Antiadesivo al silicone 400 ml	I250	pag. 42
Antiadesivo ceramico 400 ml	W508	pag. 108
Antiadesivo non siliconico 400 ml	I251	pag. 42
Antiscivolo per superfici anti-slip 400 ml	I268	pag. 46
Antislittante per cinghie 400 ml	I255	pag. 51
Antispruzzi per saldature 400 ml	W506	pag. 105
Antispruzzi per saldature base acqua 400 ml - 5 lt	W503 - W504	pag. 107
Attivatore per cianoacrilato 200 ml	I269	pag. 52
Avvisatore acustico con cornetto 250 ml	T001	pag. 48
Carrello spartitraffico	CAR	pag. 82
Cianoacrilico flash 100 20 gr - 50 gr	I265 - I266	pag. 52
Colla multiuso permanente 400 ml	I254	pag. 50
Colla multiuso riposizionabile 400 ml	I257	pag. 50
Conservante legno 400 ml	I276	pag. 46
Convertitore di ruggine 250 ml	I260	pag. 45
Coprimacchia 500 ml	V500COPRI	pag. 65
Crema fluida bianca 5 litri	P319	pag. 92
Deghiacciante per vetri 250 ml	A455	pag. 99
Deodorante per ambienti 400 ml	P312	pag. 89
Disossidante dielettrico oleoso 400 ml	M201	pag. 44
Frenante A20 forte 50 ml	I273	pag. 53
Frenante C40 medio 50 ml	I272	pag. 53
Frenante H30 debole 50 ml	I271	pag. 53
Grasso adesivo filante per catene HQ 400 ml	G012	pag. 20
Grasso al bisolfuro di molibdeno 400 ml - 1 lt - 125 ml	G005 - G016 - G023	pag. 27
Grasso al PTFE 400 ml	G007	pag. 28
Grasso al rame 400 ml - 1 lt	G006 - G017	pag. 25
Grasso al silicone 400 ml - 125 ml	G002 - G022	pag. 28
Grasso alimentare 400 ml	G011	pag. 30
Grasso alla grafite 400 ml	G019	pag. 29
Grasso di vaselina 400 ml - 1 lt - 125 ml	G004 - G015 - G021	pag. 26
Grasso ceramico 400 ml	G024	pag. 29
Grasso multiuso al litio 400 ml - 200 ml - 1 lt - 125 ml	G001 - G009 - G010 - G020	pag. 24
Grasso multiuso al litio HQ 400 ml	G013	pag. 20
Grasso nautico al litio 400 ml - 1 lt	G003 - G014	pag. 25
Guaina spray 500 ml	M203	pag. 48
Igienizzante abitacoli monouso ONE-SHOT 150 ml	A467	pag. 103
Igienizzante climatizzatori 400 ml	A461	pag. 103
Igienizzante tessuti 400 ml	P320	pag. 90
Impermeabilizzante HQ 500 ml	OL108	pag. 21
Impregnante per legno 400 ml	V407	pag. 78

Inox spray 400 ml	Z352	pag. 58
Lava motori 400 ml	A473	pag. 104
Lubrificante adesivo catene 400 ml	G008	pag. 33
Lubrificante al PTFE 400 ml	L050	pag. 32
Lubrificante alimentare 400 ml	L053	pag. 30
Lubrificante secco al PTFE 400 ml	L051	pag. 32
Lucida cruscotti 600 ml - 400 ml	A451 - A450	pag. 98
Lucida cruscotti base acqua 400 ml	A456	pag. 98
Lucida cruscotti non siliconico 600 ml	A468	pag. 99
Lucidante pulitore acciaio inox 400 ml	P324	pag. 88
Nero gomme 400 ml	A460	pag. 102
Olio da taglio 400 ml	OL104	pag. 36
Olio da taglio emulsionabile 5 lt	OL107	pag. 36
Olio da taglio emulsionabile bianco 5 lt	OL107BIANCO	pag. 37
Olio per armi 400 ml - 200 ml	OL105 - OL106	pag. 33
Pasta lavamani bianca superconcentrata 4 kg - 1 kg	P310 - P311	pag. 91
Pasta lavamani 4 kg - 1 kg	P308 - P309	pag. 91
Pellicola spray removibile 400 ml	V406	pag. 76
Penetrante rosso per cricche 400 ml	W501	pag. 104
Pennarello A10 10 ml	PEN	pag. 84
Pennarello A20 13 ml	PENA20	pag. 83
Pistola erogatrice per aerosol	GUN/NEMO	pag. 66
Plastificante 400 ml	I270	pag. 45
Primer ancorante plastica 400 ml	V400PRIMER2	pag. 22
Primer speciali 400 ml	V400PRIMER	pag. 66
Pulitore carburatori 400 ml	A470	pag. 101
Pulitore corpi farfallati 400 ml	A469	pag. 101
Pulitore freni 600 ml - 500 ml	A472 - A462	pag. 100
Pulitore per cricche 400 ml	W502	pag. 106
Pulitore schiuma poliuretantica 500 ml	P302	pag. 43
Pulitore schiumoso tessuti e interni auto 400 ml	A471	pag. 100
Pulitore secco per contatti elettrici 400 ml - 200 ml	M200 - M202	pag. 44
Pulitore vetri caminetti 750 ml	P317	pag. 93
Pulivetro schiumoso 400 ml	P313	pag. 89
Ricarica vernici 400 ml	V402	pag. 83
Rimuovi colla ed etichette 200 ml	P304	pag. 86
Rimuovi graffiti 400 ml	I256/GRAFF	pag. 47
Rivelatore bianco per cricche 400 ml	W500	pag. 106
Rivelatore fughe di gas 400 ml	W507	pag. 109
Sbloccante 400 ml - 200 ml - 5 lt	S152 - S151 - S155	pag. 38
Sbloccante a shock termico 400 ml	S154	pag. 39
Sbloccante attivo con grafite 400 ml	S158	pag. 40
Sbloccante lubrificante 7 funzioni HQ 500 ml	S157	pag. 21

Sbloccante marino 400 ml	S153	pag. 39
Sciogli silicone 400 ml	P301	pag. 87
Scorricavo schiumoso 400 ml	S156	pag. 40
Sgorgante 4 dosi 1 lt	P306	pag. 94
Sgrassante universale multiuso 750 ml	P316	pag. 93
Sigillante H60 PTFE bianco 75 gr	I274	pag. 54
Silicone spray 400 ml - 200 ml - 5 lt	OL103 - OL102 - OL111	pag. 34
Smacchiatore marmo e cotto 200 ml	P323	pag. 88
Smalto alte temperature 400 ml	V400TEMP	pag. 70
Smalto effetto ceramica 400 ml	V400POR	pag. 75
Smalto effetto diamantato 400 ml	V400DIAM	pag. 73
Smalto effetto ferro micaceo 400 ml	V400MIC	pag. 71
Smalto effetto fluorescente 400 ml	V400FLUOR	pag. 74
Smalto effetto gesso - Chalk spray - 400 ml	V404	pag. 77
Smalto effetto metalli preziosi 400 ml	V400MET	pag. 72
Smalto finitura carrozzerie 400 ml	V400FAS/V400CAR	pag. 68
Smalto finitura carrozzerie linea agricoltura 400 ml	V400CAR	pag. 69
Smalto radiatori ed elettrodomestici 400 ml	V400RAD/V400PAST2	pag. 75
Smalto trattamento per superfici 400 ml	V400PAST/V400PRIMER	pag. 67
Soda caustica 1 kg	P322	pag. 94
Soffio alta pressione 400 ml	P303	pag. 86
Solvente pulitore universale 400 ml	P300	pag. 87
Sottoscocca 400 ml	V400SCocca	pag. 68
Starter avviamento rapido 200 ml	A466	pag. 102
Sverniciatore 400 ml - 750 ml	I256 - I262	pag. 47
Tracciante spartitraffico 750 ml	V405	pag. 82
Tracciante spray 360° 500 ml	V403	pag. 81
Vaselina spray 400 ml - 200 ml - 5 lt	OL101 - O100 - OL110	pag. 35
Vernice acrilica 400 ml	V400	pag. 62
Vernice acrilica 600 ml	V600	pag. 65
XT 10 400 ml - 150 ml - 75 ml - 5 lt	S159 - S160 - S162 - S161	pag. 16
Zinco 98% 400 ml	Z353	pag. 58
Zinco 98% lamellare HQ 500 ml	Z358	pag. 22
Zinco brillante 400 ml	Z355	pag. 57
Zinco chiaro 400 ml - 1 kg	Z350 - Z354	pag. 56
Zinco chiaro acrilico 400 ml	Z362	pag. 56
Zinco cromo 400 ml	Z361	pag. 60
Zinco oro tropicalizzante 400 ml	Z360	pag. 60
Zinco puro EP 400 ml - 1 lt	Z359 - Z356	pag. 59
Zinco scuro 400 ml	Z351	pag. 57

XT10®

10 FUNZIONI IN 1



Cod. S160



Cod. S162



Cod. S159



Cod. S161

XT10 - 10 FUNZIONI IN 1

XT10 - 10 FUNCTIONS IN 1

Spray 10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippante, grande potere solvente (scioglie la ruggine). Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

A powerful 10 function lubricant equipped with a 360° valve: A Multi-Purpose Lubricant with 10 powerful functions - **unlocking, protective, lubricating, penetrating, degreasing, high temperature resistant, anti-corrosion, waterproofing, anti-scurf, great solvent power (able to dissolve rust)**. Created with active ingredients of the highest quality, it has an ultra lubricant power, ultra penetrating degreaser and it is perfectly suited for the workshop, at home, in the garden, in the nautical industry, industrial, sporting goods or anywhere there is a mechanism that requires maintenance.

Το XT10 με 360° βαλβίδα ψεκασμού: λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων με 10 ισχυρές λειτουργίες - **ξεμπλοκάρει κάθε κολλημένο μηχανισμό, προστατεύει, λιπαίνει, απολιπαίνει, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, αντιδιαβρωτικό, αντισκωρικό, αδιάβροχο, με εξαιρετική διαλυτική δύναμη (διαλύει τη σκουριά)**. Με υψηλής ποιότητας συστατικά, με εξαιρετική λιπαντική δύναμη που διεισδύει σε βάθος, είναι ιδανικό για το εργαστήριο, το σπίτι, τον κήπο, τη ναυτιλία, το εργοστάσιο, σε αθλητικό εξοπλισμό ή όπου υπάρχει μηχανισμός που απαιτεί συντήρηση.

Sprej 10 i više mogućnosti s podesivim ventilom 360°: **odvija, štiti, podmazuje, prodire, odmašćuje, otporan na visoke temperature, antikorozijsan, vodootporan, velika moć otapanja (otapa hrđu)** s aktivnim sastojcima vrhunske kvalitete, ima snagu ultra maziva, ultra odvijača i ultra prodiranja i savršeno je pogodan za radionicu, u kući, u garaži, u vrtu, u marini, u teškoj industriji i gdje postoji bilo kakav mehanizam koji zahtijeva održavanje.



Cod. S159	400 ml	8034108893716
Cod. S160	150 ml	8034108898865
Cod. S162	75 ml	8034108896076
Cod. S161	5 L	8034108892566



1.

Sbloccante - Unlocking

È un lubrificante multiuso ad alto potere sbloccante: ingranaggi e intoppi non saranno più un problema! Mai più senza XT-10, sia a casa che al lavoro.
It's a multipurpose lubricant with a strong unlocking power! XT-10 great for the home or in the shop.

2.

Protettivo - Protective

Ha un altissimo potere protettivo, ed è ideale per tutte le superfici e le situazioni.
A strong protective power that protects surfaces and materials from corrosive atmospheric conditions, bad weather, dust and rust.

3.

Lubrificante - Lubricant

Alto potere lubrificante, ideale per la manutenzione e la lubrificazione di tutti le superfici e per ogni tipologia di uso, sia in casa che al lavoro.
Strong lubricant power, ideal for maintenance and lubrication of all surfaces and for all types of uses, at home and at work.

4.

Penetrante - Penetrating

XT-10 è uno spray altamente penetrante. Agisce su tutti i tipi di superficie, risolvendo il problema alla radice.
XT-10 is a highly penetrating spray. It acts on all types of surfaces, solving the problem at the root.

5.

Sgrassante - Degreaser

Prodotto funzionale ad alto potere sgrassante.
Functional product with high degreasing power.

6.

Resistente - Resistant

Resiste alle alte temperature, trovando un perfetto impiego anche nel settore della saldatura, in ambito meccanico ed elettrico.
It resists very hot temperatures, perfect for use in welding, mechanical and electrical sectors.

7.

Anticorrosivo - Anticorrosive

I vostri materiali sono soggetti a un processo di consumazione e corrosione? XT-10 ha infatti un alto potere anti-corrosivo.
Are your materials under a corrosion process? XT-10 has a strong anti-corrosive power.

8.

Idrorepellente - Water repellent

XT-10 di Ambro-Sol rende superfici, applicazioni e materiali altamente protetti da acqua e da agenti atmosferici.
XT-10 protects surfaces, applications and materials from water and strong atmospheric conditions.

9.

Antigrippante - Anti seizing

Sblocca in modo semplice e immediato qualsiasi applicativo.
Ideal to keep your products running smoothly both for professional and domestic use.

10.

Potere solvente - Rust protector

Grande potere solvente, per scogliere la ruggine ma anche altri materiali quali silicone, colla, adesivi, vernici...
Its strong solvent power dissolves rust but can also break down other materials such as silicone, glue and adhesives.



ESPOSITORE XT10

DISPLAY FOR XT10

ESPOSITORE XT10 - Espositore da terra, monofaccia. Può contenere fino a 150 pz.

DISPLAY XT10 - Floor display, one - side. It can contains up to 150 pcs.

ΣΤΑΝΤ ΓΙΑ XT10 - Βάση προβολής δαπέδου, μονής όψης. Μπορεί να περιέχει έως και 150 τεμ.

IZLAGAČ ZA XT10 - Display jednostrani. Može sadržavati do 150 komada spraya.

Cod. ESP.10



ESPOSITORE XT10 IN CARTONE

CARDBOARD DISPLAY FOR XT10


ESPOSITORE XT10 IN CARTONE - Espositore da terra, monofaccia. Può contenere fino a 24 pz.

CARDBOARD DISPLAY FOR XT10 - Floor display, one - side. It can contains up to 24 pcs.

ΧΑΡΤΙΝΟ ΣΤΑΝΤ ΓΙΑ XT10 - Επιδαπέδιο σταντ, μονής όψης χωρητικότητας. Μπορεί να περιέχει έως και 24 τεμ.

IZLAGAČ ZA XT10 - Zlagač za XT10. Može sadržavati do 24 kom.

Cod. ESP.11



ESPOSITORE XT10 75 ml A CRAVATTA

DISPLAY FOR XT10 75 ml

ESPOSITORE PER XT10 75 ml - Espositore appendibile per XT10 75 ml. Può contenere fino a 4 pz.

DISPLAY FOR XT10 75 ml - Hangable display for XT10 75 ml. It can contains up to 4 pcs.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ XT10 75 ml - Γραβάτα για XT10 75ml, χωρητικότητας. Μπορεί να περιέχει έως και 4 τεμ.

IZLAGAČ ZA XT10 75 ml - Viseći izlagač za XT10 75 ml. Može sadržavati do 4 kom.

Cod. ESP.12

Consiste in una vasta gamma di prodotti adatti alle esigenze del settore industriale, auto e moto (anche settore corse), movimento terra, agricolo, nautico ed altri ancora.

Le speciali formulazioni messe a punto dal nostro laboratorio di ricerca e sviluppo, collocano questi prodotti tra i migliori per efficacia e rendimento, tra quelli oggi presenti sul mercato nazionale ed estero.

Da opportune prove effettuate in laboratori specializzati, è dimostrato che le loro prestazioni sono decisamente migliori anche di quelle offerte da alcuni prodotti più blasonati e pubblicizzati e per questo maggiormente conosciuti anche dal grande pubblico dei non addetti ai lavori.

HQ products include a wide range of products meeting the needs the needs of the industrial, automotive (auto and motorcycle racing included), ground moving/heavy equipment, agricultural, nautical, sporting goods, and DIY consumers.

The special formulas created by our research and development laboratory are among the best for effectiveness and efficiency.

Using appropriate test carried out by specialized laboratories, our products prove to be significantly better than those currently offered on the domestic and foreign markets.



ALTA QUALITÀ

HIGH QUALITY



GRASSO ADESIVO FILANTE PER CATENE

STRINGY ADHESIVE GREASE FOR CHAINS

GRASSO ADESIVO FILANTE PER CATENE - Grasso ad elevate prestazioni per la lubrificazione della catena. Prodotto di elevata qualità studiato e testato per il settore agonistico delle competizioni di moto da corsa sia da strada che fuoristrada, garantisce la lubrificazione per periodi di utilizzo continuo estremamente lunghi e gravosi. Penetrando nelle maglie e lubrificando i piolini garantisce una resa e precisione elevate nella trasmissione del movimento assicurando quindi sempre il massimo delle prestazioni degli organi meccanici di trasmissione. Protegge da acqua e polveri. Riduce l'usura della catena, della corona, del pignone e delle parti meccaniche in movimento.

STRINGY ADHESIVE GREASE FOR CHAINS - High performance chain grease, this high quality product developed and tested for the racing industry (on-and off-road motorcycles) provides guaranteed lubrication for extended periods of intense use. It penetrates and lubricates links and pins to ensure elevated output and precision; it constantly guarantees the highest performance of the transmission mechanical elements. It reduces wearing of chains, crowns, pinions and all mechanical moving parts, while also protecting against water and dust.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - Λάδι αλυσίδας υψηλής απόδοσης, δοκιμασμένο στη βιομηχανία μοτοσυκλετών on and of road που παρέχει εγγυημένη λίπανση για μεγάλες περιόδους έντονης χρήσης. Διεισδύει και λιπαίνει όλα τα μέρη της αλυσίδας. Μειώνει τη φθορά της αλυσίδας, των πείρων, των κρίκων και άλλων κινούμενων μηχανικών μερών. Προστατεύει από νερό και σκόνη.

LJEPLJIVA MAST ZA LANCE - Ljepljiva mast visokih performansi za podmazivanje lanaca. Visoka kvaliteta proizvoda, testirana za područje natjecanja trkačih motocikala za ceste i off-road, nudi podmazivanje za iznimno dugo razdoblje kontinuiranog korištenja. Prodire u veze i podmazuje igle te osigurava uvijek maksimalnu učinkovitost mehaničkog prijenosa. Štiti od vode i prašine. Smanjuje trošenje lanca, krune, zupčanika i pokretnih mehaničkih dijelova

Cod. G012

400 ml

8034108892405



GRASSO MULTIUSO AL LITIO

LITHIUM MULTIPURPOSE GREASE

GRASSO MULTIUSO AL LITIO - Composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.

LITHIUM MULTIPURPOSE GREASE - A compound of high quality greases by saponification. This HQ grease has a wide spectrum of use and good chemical stability. It is water-repellent, adhesive and resistant in brine and dirty atmospheres. It resists against acid, basic solution, and atmospheric corrosion. Ideal for lubricating bearings, bushes, hubs kingpins, guides and for general all-around use with motor vehicles, farming and industrial machinery.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - Λάδι αλυσίδας υψηλής απόδοσης, δοκιμασμένο στη βιομηχανία μοτοσυκλετών on and of road που παρέχει εγγυημένη λίπανση για μεγάλες περιόδους έντονης χρήσης. Διεισδύει και λιπαίνει όλα τα μέρη της αλυσίδας. Μειώνει τη φθορά της αλυσίδας, των πείρων, των κρίκων και άλλων κινούμενων μηχανικών μερών. Προστατεύει από νερό και σκόνη.

VIŠENAMJENSKA MAST HQ - Sastoji se od saponificiranih masti visoke kvalitete. To je mast širokog područja upotrebe, ima dobru kemijsku stabilnost i vodoodbojnost te prijanjanje. Štiti od vode, posebno je stabilna i otporna u slanim, prašnjavim okruženjima, osnovnim i kiselim otopinama te je otporna na atmosferske korozije. Idealno za podmazivanje ležajeva, čvorišta, zglobova, vodiča u automobilskoj industriji, kod poljoprivrednih strojeva te industriji općenito.

Cod. G013

400 ml

8034108892290

SBLOCCANTE LUBRIFICANTE 7 FUNZIONI

7 FUNCTIONS LUBRICANT - UNLOCKING

SBLOCCANTE LUBRIFICANTE 7 FUNZIONI - Spray 7 funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo. Con MOS2 e grafite possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

7 FUNCTIONS LUBRICANT UNLOCKING - Unlocking/lubricant spray with 7 functions operating with a 360° dispensing valve: It has 7 powerful functions - unlocking, protective, lubricating, penetrating, degreasing, high temperature resistant, non corrosive. Thanks to MOS2 and graphite, it has a ultra power, ultra lubricant, ultra penetrating and unlocking capacity; it is perfectly suited for workshop, home, garage, garden, nautical, industrial industry or wherever there is a mechanism that requires maintenance.

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 7 ΔΡΑΣΕΙΣ - Σπρέι λιπαντικό με 7 δράσεις και με 360° βαλβίδα ψεκασμού. Με 7 ισχυρές δράσεις - ξεμπλοκάρει, προστατεύει, λιπαίνει, διεισδύει, απολιπαίνει, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, αντιδιαβρωτικό. Έχει εξαιρετική λιπαντική δύναμη χάρη στο MOS2 και τον γραφίτη που περιέχει. Ιδανικό για το συνεργείο, το σπίτι, το γκαράζ, τον κήπο, τη ναυτιλία και όπου υπάρχει μηχανισμός που απαιτεί συντήρηση.

MAZIVO 7 FUNKCIJA HQ - Sprej sa 7 funkcija, ventil za špricanje 360°: deblokira, štiti, podmazuje, odmašuje, prodiran, otporan na visoke temperature, antikorozijski. Uz MoS2 i s grafitom posjeduje snagu ultra maziva, ultra deblokatora i ultra prodornosti. Savršeno za korištenje u radionici, kod kuće, u garaži, u vrtu, u marini, u teškoj industriji te općenito gdje postoje mehanizmi koji zahtijevaju održavanje.

Cod. **S157**

500 ml

8034108891712



IMPERMEABILIZZANTE

WATERPROOFING

IMPERMEABILIZZANTE - Ideale per la protezione di giacche a vento, zaini, arredi da esterno in tessuto o pelle, scarponi, stivali, borse ecc. Questo impermeabilizzante forma una barriera protettiva contro le macchie a base acquosa e liquidi oleosi su tessuti, pelli naturali e scamosciate. Protettivo, anti umidità, idrorepellente, impermeabilizzante per ogni tipo di materiale, è un ottimo prodotto dalle innumerevoli funzioni. Può essere impiegato nella nautica, nel campeggio e in casa.

WATERPROOFING - Ideal ideal for the protection of jackets, backpacks, outdoor furnishings, leather, suede, boots, bags etc... This product forms a protective barrier against water-based stains and oily liquids. It is protective, prevents moisture, water repellent, and has the ability to be create a proofing coat on most surfaces materials. It is an excellent product with countless functions. It can be used at home and in the nautical/sporting good industries.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ - Ιδανικό για την προστασία: σακιδίων, μπουφάν, δέρματος, σουέτ, μπωτών, τσαντών και άλλων. Σχηματίζει ένα υδροαπωθητικό φίλτρο προστατεύοντας από το νερό και την υγρασία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι, στη ναυτιλία και σε αθλητικά είδη.

HIDROIZOLACIJA - Idealan proizvod za zaštitu jakni, ruksaka, vanjskog namještaja od tekstila, čizmi, torbi... proizvod tvori zaštitni film koji štiti tkanine, kožu i antilop. Štiti tkaninu, kožu i antilop od vodenih i uljnih fleka. Štiti, vodootporan, hidroizolacijski, za sve tipove materijala. Može se upotrebljavati u nautici, kampiranju i u kući.

Cod. **OL108**

500 ml

8034108891729





ZINCO 98% LAMELLARE

LAMELLAR 98% ZINC



ZINCO 98% LAMELLARE - Zincante a freddo ad alto peso molecolare. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciato o lasciato come protezione finale. È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

LAMELLAR 98% ZINC - Cold galvanizer with high molecular weight, it chemically solidifies and it produces a long lasting metal coating. It protects all metal surfaces from oxidation. It even forms a resistant layer which can be painted over or left as a final protection. It is ideal for retouching, finishing or repairing of galvanized parts where a light grey semi-gloss retouch is needed.

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 98% - Σπρέι ψυχρού γαλβανίσματος με υψηλό μοριακό βάρος και μόνιμη μεταλλική επίστρωση. Προστατεύει όλες τις μεταλλικές επιφάνειες από την οξείδωση. Δημιουργεί ένα στρώμα το οποίο μπορεί να βαφτεί ή να χρησιμοποιηθεί σαν τελικό στρώμα προστασίας. Ιδανικό για φινιρίσμα και για την επισκευή και επεξεργασία γαλβανισμένων εξαρτημάτων.

LAMELARNI CINK 98% - Hladno galvanizirani cink visoke molekularne težine. Učvršćuje kemijski te proizvodi metalni premaz visoke tvrdoće. Štiti sve metalne površine od oksidacije. Stvara ravnomjerni i otporan sloj koji može biti kao konačna zaštita ili prebojan. Idealan u doradama i popravcima pocinčanih dijelova gdje vam je potrebna svjetlosiva, polu-sjajna boja.

Resiste a più di **400 ore** in nebbia salina
Resistant to more than **400 hours** in salt mist

Cod. **Z358**

500 ml

8034108893419

PRIMER ANCORANTE PLASTICA

PLASTIC PRIMER



PRIMER PLASTICA - È il fondo di alta qualità da applicare prima della verniciatura, per l'adesione perfetta di ogni smalto spray sulle superfici difficili quali plastiche, ABS, metacrilato, PVC rigido, polipropilene e policarbonato. Questo prodotto è uno specifico promotore di adesione per le vernici sui materiali plastici.

PLASTIC PRIMER - It's the high quality primer to be applied before painting, it provides a perfect adhesion for all surfaces such as plastic, ABS, methacrylate, rigid PVC, polypropylene and polycarbonate.

ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - Εφαρμόζεται πριν τη βαφή, για την τέλεια πρόσφυση του χρώματος σε δύσκολες επιφάνειες όπως πλαστικό, ABS, μεθακρυλικό, σκληρό PVC, πολυπροπυλένιο και πολυανθρακικό. Αυξάνει εξαιρετικά την πρόσφυση της βαφής σε πλαστικά υλικά.

TEMELJNI PREMAZ ZA PLASTIKU - Visokokvalitetni temeljni premaz koji se nanosi prije lakiranja, za savršeno prijanjanje svih vrsta email lakova u spreju na zahtjevnim površinama poput plastike, ABS-a, metakrilata, tvrdog PVC-a, polipropilena i polikarbonata. Ovaj proizvod povećava prionjivost boje na plastične materijale.

Cod. **V400PRIMER2**


400 ml

8034108892962

I lubrificanti, spray e non, sono in grado di ridurre l'attrito e l'usura quando interposti tra due superfici, in quanto creano uno strato sottile che separa le due superfici altrimenti a diretto contatto. Per questo motivo i lubrificanti sono essenziali tra le parti in movimento di qualsiasi meccanismo, sia che si tratti di motori delle automobili o di cerniere delle porte.

I lubrificanti spray Ambro-Sol formano una gamma di prodotti che soddisfa le esigenze del settore industriale, auto e moto (anche settore corse), movimento terra, agricolo, nautico ed altri ancora. Dai grassi agli sbloccanti, i nostri prodotti sono adatti non solo all'industria ma anche a tutte le applicazioni domestiche. In questo momento è la gamma più vasta esistente sul mercato.

Lubricants are helpful to reduce the wear and tear of a broad range of mechanisms. They create a thin layer that separates two surfaces and avoids direct contact direct contact, for this reason they are very helpful on any moving mechanism, from car engines to everyday zips. Ambro-Sol lubricants are a wide range of products that can meet the needs of many different industries such as automotive, Industrial, ground moving/heavy equipment, agricultural, nautical, food, sporting goods, but also in DIY work. Ambro-Sol lubricants are available in aerosol and non-aerosol packaging.



LUBRIFICANTI

LUBRICANTS



Cod. G001



Cod. G009



Cod. G010



Cod. G020

GRASSO MULTIUSO AL LITIO

LITHIUM MULTIPURPOSE GREASE

GRASSO MULTIUSO AL LITIO - Spray composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.

LITHIUM MULTIPURPOSE GREASE - A compound of high quality saponified greases. This grease has a wide range of uses and good chemical stability. It is water-repellent and has adhesive properties. It protects against water and it is perfectly stable and resistant to salty and dirty atmospheres, acid and basic solution and atmospheric corrosion. Ideal for lubricating, bearing, bushes, hubs, kingpins, guides and general use on motor vehicles, farming and industrial machinery.

ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΘΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - Γράσσο υψηλής ποιότητας με ευρύ φάσμα χρήσεων, καλή χημική σταθερότητα, απωθεί το νερό και λειτουργεί σαν συγκολλητική ουσία. Προστατεύει από το νερό και είναι απόλυτα στην άλμη και τη μολυσμένη ατμόσφαιρα. Ανθεκτικό στα οξέα, τις βάσεις και στην ατμοσφαιρική διάβρωση. Ιδανικό για τη λίπανση ρουλεμάν, δαχτυλίων, πείρων, αρθρώσεων, αξόνων, οδηγών και για γενική χρήση σε μηχανοκίνητα οχήματα καθώς και σε αγροτικά και βιομηχανικά μηχανήματα. Για επαγγελματική χρήση. Οδηγίες χρήσης: Πριν τη χρήση ανακινήστε το δοχείο καλά και για τουλάχιστον 1 λεπτό. Ψεκάστε απευθείας, από απόσταση 15-25εκ., στη επιφάνεια που επιθυμείτε. Για καλύτερη διείσδυση χρησιμοποιήστε το ρουζούνι που βρίσκεται στο καπάκι.

LITIJSKA VIŠENAMJENSKA MAST - Sprej sastavljen od saponificiranih masnoća visoke kvalitete. To je mast širokog područja upotrebe, ima dobru kemijsku stabilnost, vodoodbojnost i prionjivost. Štiti od vode, posebno je stabilan i otporan na slana i prašnja okruženja. Otporan na kiseline i koroziju uzrokovanu atmosferilijama. Idealno za podmazivanje ležajeva, čvorišta, zglobova, vodiča, u automobilske industriji, za poljoprivredne i industrijske strojeve.

Cod. G001	400 ml	8034108890005
Cod. G009	200 ml	8034108891613
Cod. G010	1L (900 g)	8034108891620
Cod. G020	125 ml	8034108890104

GRASSO NAUTICO AL LITIO

NAUTICAL LITHIUM GREASE

GRASSO NAUTICO AL LITIO - È un grasso che contiene ossidi di litio e titanio che lo rendono particolarmente idoneo ed estremamente specifico nel settore nautico. Il prodotto esercita per lungo tempo una ottima azione lubrificante anche in presenza di ambienti salini ed aggressivi. Stabile per lungo tempo e resistente all'ossidazione. Il prodotto protegge la superficie da agenti corrosivi ed è indicato per agire perfettamente sia a temperature elevate (220°C) che rigide (-40°C). Ideale per la lubrificazione di perni, snodi, trasmissioni, leve, sospensioni, cerniere ed organi meccanici esposti dei motori fuori bordo e delle imbarcazioni.

NAUTICAL LITHIUM GREASE - This grease contains lithium and titanium oxides that make it specific and particularly suitable for the nautical sector. It has excellent long-term lubrication and performs in the presence of saline and aggressive atmospheres. It has long-term stability and resistance to oxidation. It protects surfaces from corrosive agents and it's perfectly suitable for both high temperatures (220°C/428°F) and low temperatures (-40°C/-40°F). Excellent for lubricating pins, joints, transmissions, levers, suspensions, hinges and exposed machine parts on outboard motors and boats.

ΓΡΑΣΣΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Κατάλληλο για τον τομέα ναυτιλίας χάρη στα οξείδια λιθίου και τιτανίου που περιέχει. Προσφέρει μακροχρόνια λίπανση και έχει μεγάλη αντοχή στην οξείδωση. Προστατεύει τις επιφάνειες από διαβρωτικούς παράγοντες και είναι ιδανικό τόσο για υψηλές θερμοκρασίες (220°C/428°F) όσο και για χαμηλές (-40°C/-40°F). Εξαιρετικό για την λίπανση πείρων, κιβωτίων ταχυτήτων, αναρτήσεων, μεντεσέδων και εξαρτημάτων εξωλέμβιων μηχανών και βαρκών.

LITIJSKA NAUTIČKA MAST - To je mast koja sadrži okside litija i titana koji ga čine posebno prikladnim u pomorskoj industriji. Proizvod dugo podmazuje čak i u prisutnosti slanih i agresivnih okruženja. Stabilan dugo vremena i otporan na oksidaciju. Proizvod štiti površinu od agresivnih agenata i savršeno djeluje na visokim temperaturama (120 °C) i na niskim temperaturama (-20 °C). Idealan za podmazivanje osovine, zglobova, prijenosa, poluga, suspenzija, šarki te izloženih mehaničkih dijelova izvanbrodskih motora i plovila.

Cod. G003	400 ml	8034108890029
Cod. G014	1 L (900 g)	8034108892603



GRASSO AL RAME

COPPER GREASE

GRASSO AL RAME - È un prodotto composto da particelle ultra fini di rame lamellare e da speciali inibitori di corrosione. Possiede un'azione lubrificante e protettiva adatta a temperature elevate. La resistenza all'alta temperatura (1000°C), l'elevata adesività ed il potere anticorrosivo lo rendono idoneo per tutti i casi dove il calore o l'ambiente altamente corrosivo possono creare bloccaggi irreversibili: perni collettori di scarico, raccordi filettati, valvole d'iniezione, rulli e catene trasportatori per forni, ecc.

COPPER GREASE - This product is made of super fine foliated copper particles and special corrosion inhibitors. It has protective and lubricating properties at high temperatures. Resistant to high temperature up to 1000 °C/1832°F. Both high anti-corrosion and adhesive capacity make it ideal for all cases where heat or salty environment can create irreversible blocks on slip, environment can create irreversible blocks: slip, ring, pins, motor, exhausts, electrical, contacts, threaded connections, injection valves, etc.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΥ - Είναι κατασκευασμένο από σωματίδια και ειδικούς αντιδιαβρωτικούς παράγοντες. Έχει προστατευτικές και λιπαντικές ιδιότητες σε υψηλές θερμοκρασίες. Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες έως 1000°C/1832°F. Η αντιδιαβρωτική του ικανότητα και η υψηλή ικανότητα συγκόλλησης, το καθιστούν ιδανικό για μοτέρ, εξατμίσεις, ηλεκτρικές επαφές κτλ.

BAKRENA MAST - To je proizvod sastavljen od ultra finih čestica lamelnog bakra i posebnih inhibitora korozije. Posjeduje maziva i zaštitna svojstva pri visokim temperaturama. Otporan na temperature do 1000 °C, visoke adhezije i antikorozijske, što ga čini pogodnim za sve uvjete u kojima toplina ili visoko korozivni okoliš mogu stvoriti blokade ispušnih razdjelnika, injekcijskih ventila, transportnih lanaca, itd.

Cod. G006	400 ml	8034108890050
Cod. G017	1 L (900 g)	8034108892634





Cod. G004



Cod. G015



Cod. G021

GRASSO DI VASELINA

VASELINE GREASE

GRASSO DI VASELINA - Grasso ad elevato grado di purezza studiato per le applicazioni che necessitano di manutenzione periodica, pulizia e lubrificazione. Particolarmente indicato per lubrificare meccanismi delicati. Grazie alla sua stabilità garantisce un'azione lubrificante, protettiva duratura e anti-acido. Non indurisce e non si ossida. Può essere impiegato anche per proteggere parti elettriche (morsetti e connettori).

VASELINE GREASE - Highly pure grease designed for uses that require periodic maintenance, cleaning, and lubrication. Excellent for lubricating delicate mechanisms. Its good stability guarantees long-term protective, lubricating and anti-acid action. It does not harden overtime. It can also be used to protect electric components (terminals and connectors).

ΓΡΑΣΣΟ ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟΥ - Σχεδιασμένο για χρήσεις που απαιτούν περιοδική συντήρηση, καθαρισμό και λίπανση. Εξαιρετικό για τη λίπανση ευπαθών μηχανημάτων. Προσφέρει μακροχρόνια προστασία, λίπανση και αντιόξινη δράση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για την προστασία ηλεκτρικών εξαρτημάτων (ακροδεκτών και συνδέσμων).

VAZELINSKA MAST - Mast visokog stupnja čistoće napravljena za programe koji zahtijevaju redovito održavanje, čišćenje i podmazivanje. Posebno pogodna za podmazivanje osjetljivih mehanizama. Zahvaljujući svojoj stabilnosti garantira djelovanje, zaštitu i izdržljivost na kiseline. Ne stvrdnjava se i ne oksidira. Također se može koristiti za zaštitu električnih dijelova.

Cod. G004	400 ml	8034108890036
Cod. G015	1L (900 g)	8034108892610
Cod. G021	125 ml	8034108898834



Cod. G005



Cod. G016



Cod. G023

GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO

MOLYBDENUM BISULFIDE GREASE

GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO - È un prodotto che si distingue per la capacità di restare legato ai metalli nelle condizioni più gravose, resistente alle alte temperature (300°C). È dotato di eccezionale stabilità meccanica, resistenza all'ossidazione, all'umidità ed alla corrosione. È ideale per lubrificare tutti i tipi di cuscinetti e anche quelli sottoposti a forti stress ed altamente caricati.

MOLYBDENUM BISULFIDE GREASE - This superior classic black grease stands out because of its adhesiveness to metals in the most difficult conditions. It is high temperature resistant (300°C/572°F). It features extraordinary mechanical stability and provides excellent protection against oxidation, humidity and corrosion. It is ideal for lubricating both standard and high-load bearings.

ΓΡΑΣΣΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ - Κλασικό μαύρο γράσσο που ξεχωρίζει λόγω της καλής πρόσφυσής του σε μέταλλα ακόμα και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ανθεκτικό σε υψηλή θερμοκρασία (300°C/572°F). Παρέχει εξαιρετική προστασία από την οξείδωση, την υγρασία και τη διάβρωση. Ιδανικό για λίπανση κανονικών και υψηλών φορτίων.

MOLIBDEN BISULFID MAST - To je proizvod koji se ističe po svojoj sposobnosti da ostane vezan za metal u najtežim uvjetima. Ima izuzetnu mehaničku stabilnost, otpornost na oksidaciju, vlagu i koroziju, otpornost na toplinu (300 °C). Idealno za podmazivanje, kako standardno, tako i visoko opterećenih ležajeva.

Cod. G005	400 ml	8034108890043
Cod. G016	1L (900 g)	8034108892627
Cod. G023	125 ml	8034108898858

GRASSO AL SILICONE

SILICON GREASE

GRASSO AL SILICONE - Prodotto incolore a base di metilsilossano (olio di silicone). Esercita una eccellente azione lubrificante, isolante e protettiva su diversi materiali. Il prodotto è idrorepellente, preserva le superfici dall'azione aggressiva di vapori e fumi; può essere utilizzato per impermeabilizzare tessuti, cappotte, pelle e cuoio e per mantenere elastiche nel tempo parti in gomma (O-ring, guarnizioni). Il prodotto può essere applicato anche come lucidante e protettivo su superfici metalliche. Se infatti distribuito con un panno su acciaio, rame, bronzo, ottone, argento previene la formazione di ossidi mantenendo per lungo tempo la superficie brillante.

SILICON GREASE - This grease is colorless due to its methyl siloxane base (silicon oil). It provides excellent lubricating, insulating and protective action on many different materials. It protects surfaces from corrosion caused by vapors and smoke. It can be used as water repellent on fabrics on many types of fabric and leather. It will maintain long-term elasticity of rubber parts (ex: O-rings, seals). This product can also be applied as a polisher and protector on metal surfaces. When spread with a cloth on steel, copper, bronze, brass or silver it will prevent rust and keep surfaces clean and glossy for long periods.

ΓΡΑΣΣΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ - Άχρωμο με βάση το μεθυλο σιλοξάνιο (λάδι σιλικόνης). Παρέχει λιπαντική, μονωτική και προστατευτική δράση σε πολλά διαφορετικά υλικά. Προστατεύει τις επιφάνειες από τη διάβρωση που προκαλείται από τους ατμούς και τον καπνό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απωθητικό νερού για διαφορετικούς τύπους υφασμάτων και δερμάτων. Διατηρεί μακροπρόθεσμα την ελαστικότητα εξαρτημάτων από καουτσούκ (π.χ. O-δακτύλιοι). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως γυαλιστικό και προστατευτικό σε μεταλλικές επιφάνειες. Απλώστε το με ένα πανί σε χάλυβα, χαλκό, ορείχαλκο ή ασήμι για να αποτρέψετε τη σκουριά και οι επιφάνειες θα διατηρηθούν γυαλιστερές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

SILIKONSKA MAST - Silikonska mast je bez na bazi metilsiloksana (silikonsko ulje), odličnog podmazivanja, izolacijska i zaštitna na različitim materijalima. Proizvod je vodoodbojan, štiti površine od agresivnog djelovanja para i dima, može se koristiti za vodootporne tkanine, kožu i skaj te održava elastičnost gumenih dijelova kroz vrijeme. Proizvod se također može primijeniti kao zaštita na metalnim površinama. Ako se nanosi krpom na čelik, bakar, broncu, mesing, srebro, sprečava oksidaciju i održava površinu sjajnom.

Cod. G002	400 ml	8034108890012
Cod. G022	125 ml	8034108898841

GRASSO AL PTFE

PTFE GREASE

GRASSO AL PTFE - Costituito da speciali fluidi alto bollenti. Non lascia residui ed agisce ottimamente a temperature fino a 120°C. Offre un basso coefficiente di attrito, elevata inerzia chimica, ottima resistenza a carichi elevati. Viene utilizzato su cuscinetti, bronzine, rulli trasportatori nell'industria siderurgica, del vetro, della ceramica e dei laterizi.

PTFE GREASE - Composed of special high-boiling temperature fluids. It doesn't leave residue and performs at high temperatures (up to 120°C/248°F). Low friction coefficient, high chemical inertia, excellent resistance to high loads, it is commonly used on bearings, bushes, conveyor rollers in the steel industries, glass, ceramic and brick industries.

ΓΡΑΣΣΟ PTFE - Αποτελείται από υγρά υψηλής θερμοκρασίας βρασμού. Δεν αφήνει υπολείμματα. Κατάλληλο για χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι 120°C/248°F). Χαμηλός συντελεστής τριβής. Χρησιμοποιείται συνήθως σε ρουλεμάν, κυλίνδρους μεταφοράς χάλυβα, γυαλί και σε βιομηχανίες τούβλου και κεραμικών ειδών.

PTFE MAST - Mast PTFE Ambro-Sol sastoji se od posebnih tekućina s visokim vrelištem. Ne ostavlja talog i djeluje na temperaturama iznad +250°C, ima nizak koeficijent trenja, visoku kemijsku inertnost, otpornost pod visokim opterećenjima. Koristi se na ležajevima, valjcima transportera u čeličnoj industriji, staklarskoj i keramičkoj industriji te građevinskoj industriji.

Cod. G007	400 ml	8034108890067
-----------	--------	---------------



Cod. G002

Cod. G022



Cod. G007

GRASSO ALLA GRAFITE

GRAPHITE GREASE

GRASSO ALLA GRAFITE - Grasso speciale additivato con particolari sostanze che esaltano la multifunzionalità del prodotto. Ha eccezionali caratteristiche di adesività, idrorepellenza, anticorrosione, antiusura e resistenza prolungata del film lubrificante, anche nelle condizioni di esercizio più gravose. Risulta idoneo per macchine movimento terra, agricole, edili, stradali e industrie pesanti, per lubrificare snodi, perni, boccole, guide, piani di scorrimento, cuscinetti, ecc. Resiste alle alte temperature (400°C).

GRAPHITE GREASE - A special grease mixed with special substances that enhance the multi-functionality of this product. It has exceptional adhesion properties, it is water resistance, anti-corrosive, and anti-wearing. This lubricant can withstand the toughest conditions. It is suitable for ground moving/heavy equipment, agricultural, construction, and heavy industrial to lubricate joints, pins, bushings, guides, sliding surfaces, bearings, etc. Resistant to high temperatures (400°C/752°F).

ΓΡΑΣΣΟ ΓΡΑΦΙΤΗ - Ειδικό μίγμα γράσσου ανακατεμένο με ειδικές ουσίες που ενισχύουν τη λειτουργικότητα του προϊόντος. Έχει εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης, ανθεκτικό στο νερό, αντιδιαβρωτικό. Αυτό το λιπαντικό μπορεί να αντέξει στις πιο δύσκολες συνθήκες. Είναι κατάλληλο για εξοπλισμό εδάφους, εξοπλισμό βαρέως τύπου στον τομέα της γεωργίας, των κατασκευών και στη βαριά βιομηχανία για τη λίπανση συνδέσμων, ρουλεμάν κτλ. Ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες (400°C/752°F).

GRAFITNA MAST - Posebna mast s dodacima s posebnim tvarima koje pojačavaju multi-funkcionalnost proizvoda. Ima izvrsnu priropljivost, vodoodbojnost, antikoroziivnost i dugotrajnu otpornost mazivnog filma, čak i pod najtežim opterećenjem. Pogodna je za poljoprivrednu opremu, u građevinarstvu, u cestovnoj i teškoj industriji, za podmazivanje zglobova, vodiča, kliznih površina, ležajeva, itd. Otporna na temperature do 400°C.



Cod. **G019**

400 ml

8034108893662

GRASSO CERAMICO

CERAMIC GREASE

GRASSO CERAMICO - Grasso per alte temperature (1200°C) a base ceramica che si applica preferibilmente a parti che sono esposte ad elevate pressioni o a temperature molto elevate. Possiede un alto potere lubrificante, protegge dall'umidità, possiede un elevato potere anticorrosivo. Questo spray a base di pasta ceramica, privo di metallo, elimina definitivamente cigolii e scricchiolii, adatto per freni ABS e ASR, sonde lambda, parti del freno in genere.

CERAMIC GREASE - Ceramic-based grease which applies mostly on parts exposed to high pressure or very high temperature (1200°C/2192°F). It possesses a high lubricating and anticorrosive power, that protects from moisture. This ceramic-based and metal-free spray eliminates squeaking and creaking. Suitable for ABS and ASR brakes, oxygen sensors, and brake parts in general.

ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΓΡΑΣΣΟ - Λάδι με βάση κεραμικό υλικό που εφαρμόζεται κυρίως σε μέρη που εκτίθενται σε υψηλή πίεση ή πολύ υψηλή θερμοκρασία (1200°C/2192°F). Διαθέτει υψηλή λιπαντική και αντιδιαβρωτική ισχύ, που προστατεύει από την υγρασία. Λόγω της κεραμικής βάσης και χωρίς να περιέχει μέταλλα, εξαλείφει τα τριξίματα. Κατάλληλο για φρένα ABS και ASR, αισθητήρες οξυγόνου και γενικά για εξαρτήματα φρένων.

KERAMIČKA MAST - Visokotemperaturna mast na osnovi keramike (1200°C) koja se prvenstveno primjenjuje na dijelove koji su izloženi visokim tlakovima ili vrlo visokim temperaturama. Ima veliku snagu podmazivanja, štiti od vlage, ima visoku antikoroziivnu snagu. Ovaj sprej na bazi metala eliminira škripu, pogodno za ABS i ASR kočnice, lambda senzore, dijelove kočnica općenito.



Cod. **G024**

400 ml

8034108894553

GRASSO ALIMENTARE

GREASE FOR FOOD - INDUSTRY EQUIPMENTS



Nonfood Compounds
H1

GRASSO ALIMENTARE - Grasso incolore purificato idoneo al contatto accidentale con alimenti. Lubrificante ad ampio spettro di utilizzo per il settore dell'industria alimentare, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di macchine ed utensili che possono venire accidentalmente a contatto con alimenti. Ideale per la lubrificazione di apparecchiature per la preparazione ed il confezionamento di alimenti: scivoli, griglie, trasporti, affettatrici, coltelli e seghe, forni e frigoriferi. Protegge efficacemente parti cromate e guarnizioni di tenuta da vapori e/o agenti detergenti utilizzati per il lavaggio.

GREASE FOR FOOD-INDUSTRY EQUIPMENTS - Colorless purified grease suitable for accidental food contact. This lubricant has a wide range of applications for the food industry. For the ordinary and extraordinary maintenance of machines and tools which may accidentally come into contact with food. Ideal for lubricating equipment associated with the preparation and packaging of food - slides, grids, transport, slicers, knives and saws, stoves, refrigerators. It protects chrome parts and seals from vapors and/or cleaning agents used for cleaning.

ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Αχρωμο λιπάντικο, κατάλληλο για τυχαία επαφή με τρόφιμα. Το λιπαντικό αυτό έχει ευρύ φάσμα εφαρμογών στη βιομηχανία τροφίμων. Για την συχνή συντήρηση μηχανημάτων και εργαλείων που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Ιδανικό για την λίπανση εξοπλισμού που σχετίζεται με την προετοιμασία και τη συσκευασία φαγητού - κόφτες, μαχαίρια, πριόνια, κουζίνα, ψυγεία. Προστατεύει τα χρωμιωμένα μέρη και σφραγίζει από ατμούς ή/και καθαριστικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό.

MAST ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU - Bezbojna i pročišćena mast pogodna za slučajni kontakt s hranom. Maziva širokog spektra korištena u prehrambenoj industriji, za obično i izvanredno održavanje strojeva i alata koji mogu slučajno doći u dodir s hranom. Idealno za podmazivanje opreme za pripremu i pakiranje hrane: rešetke, prijevoz, strojevi za narezke, noževa i pila, pećnica, hladnjaka. Učinkovito štiti kromirane dijelove i brtve.



Cod. G011

400 ml

8034108892283

LUBRIFICANTE ALIMENTARE

LUBRICANT FOR FOOD-INDUSTRY EQUIPMENTS



Nonfood Compounds
H1

LUBRIFICANTE ALIMENTARE - Prodotto a base di olii di silicone che possiedono ottime proprietà lubrificanti, idrorepellenti e anti-adesive. Le parti trattate, in gomma o PTFE vengono mantenute in ottime condizioni di utilizzo, anche a temperature elevate o estremamente basse, e non subiscono processi di invecchiamento e sgretolamento. Il lubrificante alimenta la scorrevolezza e diminuisce notevolmente l'attrito localizzato sui movimenti di precisione delle attrezzature presenti nelle linee di imbottigliamento, linee d'imbottigliamento e confezionamento, taglierine, trasporti, scivoli, coltelli e seghe. Protegge i contatti elettrici dall'umidità, evita fastidiosi stridori causati dallo scorrere di materiali diversi (metallo, plastica, nylon, PVC). Rende idrorepellente ed isola elettricamente le apparecchiature esposte a umidità e condense. Aumenta la scivolosità delle superfici riconducendone l'usura. Stabile all'aumento, generalizzato o localizzato, della temperatura.

LUBRICANT FOR FOOD-INDUSTRY EQUIPMENTS - Product based on silicone oils that possess excellent lubricating, water-repellent and anti-adhesive properties. The treated parts, rubber or Teflon are kept in very good condition, even at high or extremely low temperatures. They are not subject to aging and crumbling. The lubricant greatly decreases the friction commonly found on the precision movements of equipment present in bottling lines, packaging lines, cutting, transport, water slides, knives and saws. It protects the electrical contacts from moisture and prevents annoying scratches caused by the motion of different materials (metal, plastic, nylon, PVC). It can provide equipment with waterproofing and protect from humidity and condensation. It increases the slipperiness of the surfaces while decreasing wear and tear.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Προϊόν με βάση λάδι σιλικόνης με εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης, αντι-κολλητικές ιδιότητες και υδατο-απωθητικές ιδιότητες. Τα επεξεργασμένα μέρη, καουτσούκ ή τεφλόν, διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση, ακόμη και σε υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Το λιπαντικό μειώνει σημαντικά την τριβή που δημιουργείται κατά την κίνηση του εξοπλισμού που υπάρχει στις γραμμές εμφιάλωσης, συσκευασίας, σε κόφτες, μαχαίρια και πριόνια. Προστατεύει τις ηλεκτρικές επαφές από την υγρασία και εμποδίζει τη δημιουργία γρατσουνιών που προκαλούνται κατά την κίνηση διαφορετικών υλικών (μέταλλο, πλαστικό, νάιλον, PVC). Αυξάνει την ολισθηρότητα των επιφανειών μειώνοντας παράλληλα τη φθορά.

MAZIVO ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU - Proizvod se temelji na silikonskim uljima koja imaju odlična mazivna, vodootporna i antiljepljiva svojstva. Obradeni dijelovi od gume ili teflona održavaju se vrlo dobrim uvjetima upora-be, čak i pri visokim temperaturama te iznimno niskim temperaturama, tako se izbjegava proces starenja i trošenja. Maziva uvelike smanjuje trenje u lokaliziranim pokretima na preciznoj opremi koja se koristi za flaširanje, pakiranje, rezanje, prijevoz. Ona štiti električne kontakte od vlage, sprječava neugodno škripanje uzrokovano protokom različitih materijala (metala, plastike, najlona, PVC-a). Čini vodootpornom i električki izoliranom opremu izloženu vlazi i kondenzaciji. Stabilan na rast temperature.



Cod. L053

400 ml

8034108892313



PROFESSIONAL USE
AMBRO-SOL
Your Factory of Aerosol
SPRAY

PROFESSIONAL
AMBRO-SOL
Your Factory of Aerosol
SPRAY
KICONE SPRAY

PROFESSIONAL
AMBRO-SOL
Your Factory of Aerosol
SPRAY
ATTIVATORE PER
ACRILATO

PROFESSIONAL
AMBRO-SOL
Your Factory of Aerosol
SPRAY
STARTER

PROFESSIONAL
AMBRO-SOL
Your Factory of Aerosol
SPRAY
LITORE SECCO
ELETTRICO



www.ambro-sol.com

Espositori tecnici da banco
Desk display for technical products

LUBRIFICANTE AL PTFE

PTFE LUBRICANT



LUBRIFICANTE AL PTFE - Crea una pellicola lubrificante trasparente che impedisce allo sporco di depositarsi. È particolarmente indicato per lubrificare parti sottoposte a forte pressioni. Previene il congelamento di parti in gomma e la corrosione di queste causata dall'acqua salata. Impedisce corto circuiti e mal funzionamenti provocati dall'umidità nei conduttori di elettricità. Elimina i cigolii, è idrorepellente ed è privo di silicone. Facilita inoltre l'inserimento di cavi e funi all'interno di guaine. Indicato in particolar modo per la manutenzione di utensili, guarnizioni in genere, cerniere e serrature di porte. Resiste alle alte temperature (250°C).

PTFE LUBRICANT - It creates a lubricating transparent film that prevents dirt from depositing. Particularly suited for the lubrication of parts subjected to high pressure. It prevents rubber parts from freezing and corrosion by salt water. It prevents short-circuits and malfunctions caused by humidity in electrical conductors. It eliminates squeaking, water repellent, and silicone-free. It also facilitates the insertion of cables and cords inside sheaths. Commonly used for the maintenance of tools, gaskets and seals, door hinges and locks. High temperature resistant (250°C/482°F).

ΣΠΡΕΪ ΤΕΦΛΟΝ - Δημιουργεί ένα διάφανο στρώμα λίπανσης το οποίο εμποδίζει τη συσσώρευση βρωμιάς. Ενδείκνυται για τη χρήση σε μηχανικά μέρη που υποβάλλονται σε μεγάλη πίεση ενώ προστατεύει τα πλαστικά μέρη από τον πάγο και τη διάβρωση που προκαλεί το αλμυρό νερό. Επίσης, αποτρέπει από βραχυκυκλώματα και δυσλειτουργίες που προκαλεί η παρουσία υγρασίας σε ηλεκτρικούς αγωγούς. Εξαιρεί το τρίζιμο, δεν περιέχει σιλικόνη και απωθεί το νερό, ενώ η χρήση του διευκολύνει την είσοδο καλωδίων σε αγωγούς. Συνιστάται για τη συντήρηση εργαλείων, μεντεσέδων, κλειδαριών και φλαντζών. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες (250°C).

PTFE MAZIVO - Tvori transparentan i podmazujući film koji sprječava skupljanje nečistoće. Mazivo je posebno pogodno za podmazivanje dijelova izloženih jakim pritiscima. Sprječava zamrzavanje gumenih dijelova i koroziju uzrokovanu slanom vodom. Sprječava kratke spojeve i kvarove uzrokovane vlagom u vodičima električne energije. Eliminira škripanje, vodootporan je i ne sadrži silikon. To također olakšava umetanje kabela i kabela u nosače. Posebno je pogodna za održavanje alata, brtvi, okova i brava na vratima. Otporna na toplinu do 250°C.

Cod. L050

400 ml

8034108890081

LUBRIFICANTE SECCO AL PTFE

DRY PTFE LUBRICATING AGENT



LUBRIFICANTE SECCO AL PTFE - È un lubrificante antiadesivo idrorepellente secco. Non trattiene la polvere, non macchia. La sua applicazione forma sulla parte trattata una pellicola di PTFE asciutta, flessibile, che aderisce tenacemente ai metalli, al legno, alla plastica, ecc. Resiste ad una temperatura tra i -80°C e i +260°C. Protegge dalla corrosione. Ideale per catene di trasmissione, filettature, rulli, nastri, guide e utensili ad alto carico.

DRY PTFE LUBRICATING AGENT - Dry Lubricant with water repellent and anti-adhesive properties. It does not withhold dust and it does not stain. It forms a dry and flexible layer of PTFE on the treated part that adheres tightly to metal, wood, and plastic, etc. Temperature-resistant between -80°C/-112°F and +260°C/500°F. It provides protection against corrosion. Ideal for drive chains, threads, rollers, belts, guides and heavy-duty tools.

ΞΗΡΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ PTFE - Είναι ξηρό λιπαντικό, αντιολισθητικό που απωθεί το νερό. Δημιουργεί ένα στεγνό και εύκαμπτο στρώμα PTFE στο επεξεργασμένο μέρος και συγκολλάται σε μέταλλο, ξύλο, πλαστικό κλπ. Ανθεκτικό σε θερμοκρασία μεταξύ -80°C/-112°F και +260°C/500°F. Παρέχει προστασία από τη διάβρωση. Ιδανικό για σπειρώματα, κυλίνδρους, ιμάντες, εργαλεία βαρέως τύπου κτλ.

PTFE SUHO MAZIVO - Neljepljivo, vodootporno suho mazivo. Ne zadržava prašinu, ne prlja. Njegova primjena stvara na tretiranom dijelu film od PTFE koji je suh, fleksibilan te jako prianja na metal, drvo, plastiku, itd. Dobro podnosi temperature između -80°C i +260°C. Štiti od korozije. Idealno za podmazivanje lanaca, niti, remenja, vodiča, alata pod visokim opterećenjem, itd.

Cod. L051

400 ml

8034108890098

LUBRIFICANTE ADESIVO CATENE

STRINGY CHAIN LUBRICANT

LUBRIFICANTE ADESIVO CATENE - Lubrificante ad elevate prestazioni per la lubrificazione della catena. Prodotto di elevata qualità studiato e testato per il settore agonistico delle competizioni di moto da corsa sia da strada che fuoristrada, garantisce la lubrificazione per periodi di utilizzo continuo estremamente lunghi e gravosi. Penetrando nelle maglie e lubrificando i piolini garantisce una resa e precisione elevate nella trasmissione del movimento assicurando quindi sempre il massimo delle prestazioni degli organi meccanici di trasmissione. Protegge da acqua e polveri. Riduce l'usura della catena, della corona, del pignone e delle parti meccaniche in movimento.

ADHESIVE CHAIN LUBRICANT - High performance chain grease, this high quality product developed and tested for the racing industry (on-and off-road motorcycles) provides guaranteed lubrication for extended periods of intense use. It penetrates and lubricates links and pins to ensure elevated output and precision; it constantly guarantees the highest performance of the transmission mechanical elements. It reduces wearing of chains, crowns, pinions and all mechanical moving parts, while also protecting against water and dust.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - υψηλής απόδοσης και ποιότητας. Δοκιμασμένο σε αγώνες μοτοσικλετών ανώμαλου εδάφους και μη, όπου απαιτείται λίπανση για μεγάλες περιόδους έντονης χρήσης. Διεισδύει στα μέρη της αλυσίδας και λιπαίνει τους συνδέσμους, διασφαλίζοντας το αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της κίνησης και την υψηλή απόδοση της μηχανής. Προστατεύει από το νερό και τη σκόνη. Μειώνει τη φθορά της αλυσίδας, των πείρων, των κρίκων και των μηχανισμών μετάδοσης κίνησης. Για επαγγελματική χρήση. Οδηγίες χρήσης: Πριν τη χρήση ανακινήστε το δοχείο καλά και για τουλάχιστον 1 λεπτό. Ψεκάστε απευθείας, από απόσταση 15-25εκ., στη επιφάνεια που επιθυμείτε. Για καλύτερη διεיסδυση χρησιμοποιήστε το ρουζούνι που βρίσκεται στο καπάκι.

LJEPLJIVO MAZIVO ZA LANCE - Visoke performanse maziva za podmazivanje lanca. Visoka kvaliteta proizvoda testiranog za natjecateljski sektor trkačkih motocikala po cestama i off-road, nudi podmazivanje za iznimno dugog razdoblja kontinuiranog korištenja. Prodor u pogon osigurava uvijek maksimalnu učinkovitost mehaničkog prijenosa. Štiti od vode i prašine. Smanjuje trošenje lanca, krune, zupčanika i pokretnih mehaničkih dijelova. Mazivo za lance Ambro-Sol jamči besprijekoran rad i to je razlog zašto je prikladan i za najzahtjevnije aplikacije, kao što su upravo one natjecateljske.



Cod. G008

400 ml

8034108890074

OLIO PER ARMI

OIL FOR WEAPONS

OLIO PER ARMI - Protettivo, anticorrosivo, lubrificante per armi. È un olio finissimo con elevate proprietà di penetrazione e pulizia. È indispensabile per la manutenzione di tutti i tipi di armi. Forma una barriera protettiva contro l'umidità, l'acqua e le sostanze corrosive delle polveri da sparo.

OIL FOR WEAPONS - Protective, anti-corrosive lubricant for weapons. This extra fine oil with high penetrating and cleaning properties is fundamental for the maintenance of all types of weapons. It forms a protective barrier against humidity, water, and the corrosive substances contained in gun powder.

ΛΑΔΙ ΟΠΛΩΝ - Προστατευτικό, αντιδιαβρωτικό λιπαντικό για όπλα. Εξαιρετικά fino λάδι, απαραίτητο για τη συντήρηση όλων των τύπων όπλων, χάρη στις καθαριστικές του ιδιότητες. Δημιουργεί προστατευτικό στρώμα κατά της υγρασίας, του νερού και των διαβρωτικών ουσιών της πυρίτιδας. Για επαγγελματική χρήση. Οδηγίες χρήσης: Πριν χρησιμοποιηθεί, ανακινήστε το δοχείο καλά και για τουλάχιστον 1 λεπτό. Ψεκάστε απευθείας στην επιφάνεια και αφαιρέστε τα υπολείμματα άνθρακα με ένα πανί ή βούρτσα. Για μακροχρόνια προστασία εφαρμόστε ξανά το προϊόν χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια βούρτσα.

ULJE ZA ORUŽJE - Zaštitno, antikorozivno, mazivno ulje za oružje. Vrlo fino ulje s visokim svojstvom prodiranja i čišćenja. Bitno je za održavanje svih vrsta oružja. Tvori zaštitu protiv vlage, vode i korozivne tvari baruta.



Cod. OL105

400 ml

8034108890180

Cod. OL106

200 ml

8034108890173



Cod. OL103



Cod. OL102



Cod. OL111

SILICONE SPRAY

SPRAY SILICONE

SILICONE SPRAY - Soluzione a base di puro olio di silicone che possiede proprietà antiadesive distaccanti e lubrificanti sui più svariati materiali. Inoltre conferisce una buona idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche. È efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta e la durata.

SPRAY SILICONE - This spray is based on pure silicone oil and has anti-stick release agents. It lubricates and gives a good water repellency on treated materials preventing the accumulation of electrostatic charges. It works as a polishing and protective spray on plastic parts. It also protects seals from cracking, increasing tightness and durability.

ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ - Έχει βάση λιπαντικού σιλικόνης με αντικολητικές και λιπαντικές ιδιότητες για χρήση σε διάφορα υλικά. Επίσης προστατεύει από τη συσσώρευση ηλεκτροστατικών φορτίων. Προστατεύει και γυαλίζει το πλαστικό και αποτρέπει τις ρωγμές στις φλάντζες προσφέροντας σφράγιση μεγαλύτερης διάρκειας. Για επαγγελματική χρήση: Πριν χρησιμοποιηθεί, ανακινήστε το δοχείο καλά και για τουλάχιστον 1 λεπτό. Ψεκάστε απευθείας, από απόσταση 15-25εκ., στη επιφάνεια που επιθυμείτε. Για καλύτερη διείσδυση χρησιμοποιήστε το ρουζούνι που βρίσκεται στο καπάκι.

SILIKONSKO ULJE - Sastavljeno od čistog silikonskog ulja koje ima maziva i neljepljiva svojstva na različitim materijalima. Također daje dobru voodopornost na tretiranim materijalima i tako sprječava nakupljanje elektrostatičkog naboja. Učinkovit kao polirac i zaštita na plastičnim dijelovima te štiti od pucanja i produljuje trajanje.

Cod. OL103	400 ml	8034108890142
Cod. OL102	200 ml	8034108890135
Cod. OL111	5 L	8034108893617



VASELINA SPRAY

SPRAY VASELINE

VASELINA SPRAY - Olio ad alto grado di purezza studiato appositamente per le applicazioni che necessitano di una manutenzione periodica di lubrificazione. Indicato per lubrificare meccanismi delicati. La sua speciale formula esercita inoltre un potere protettivo duraturo.

SPRAY VASELINE - Pure vaseline oil particularly used for applications where periodic maintenance, cleaning, and lubrication are necessary. It is recommended for the lubrication of delicate mechanisms. Due to its special formulation it protects and lasts for long periods of time.

ΣΠΡΕΪ ΒΑΖΕΛΙΝΗΣ - Περιέχει καθαρή βαζελίνη και ενδείκνυται για χρήση όπου απαιτείται περιοδική συντήρηση, καθαρισμός και λίπανση, ειδικά εάν πρόκειται για ευαίσθητους μηχανισμούς. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης προσφέρει μακροχρόνια προστασία. Για επαγγελματική χρήση: Προτού χρησιμοποιηθεί, ανακινήστε το δοχείο καλά και για τουλάχιστον 1 λεπτό. Ψεκάστε απευθείας, από απόσταση 15-25εκ., στην επιφάνεια που επιθυμείτε. Για καλύτερη διείσδυση, χρησιμοποιήστε το ρουζούνι που βρίσκεται στο καπάκι.

VAZELINSKO ULJE - Ulje visokog stupnja čistoće posebno dizajniran za aplikacije koje zahtijevaju redovito održavanje i podmazivanje. Pogodno za podmazivanje delikatnih mehanizama. Njegova posebna formula također ima dugotrajno zaštitno svojstvo.

Cod. OL101	400 ml	8034108890128
Cod. OL100	200 ml	8034108890111
Cod. OL110	5 L	8034108893600

OLIO DA TAGLIO

CUTTING OIL



OLIO DA TAGLIO - Prodotto lubrificante per operazioni gravose ad azione protettiva sugli utensili. Si tratta di un nuovo prodotto studiato per applicazioni professionali specifiche nel settore della lavorazione e taglio dei metalli ad elevata durezza. L'olio utilizzato è costituito da basi minerali paraffiniche arricchite con speciali additivi EP antisaldanti. Ideale per operazioni gravose di maschiatura e filettatura di acciai particolarmente duri e legati. Adatto anche per il settore idraulico.

CUTTING OIL - Heavy-duty protective tool lubricant. New product developed for specific professional applications in hard metal cutting operations. This oil has a paraffin mineral base, enriched with special EP anti-weld additives. Ideal for use in difficult threading operations with particularly hard, alloy steel. Suited for use in the hydraulic sector.

ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ - Για επαγγελματικές εφαρμογές για κοπή σκληρών μετάλλων. Λάδι με ανόργανη βάση παραφίνης, εμπλουτισμένο με πρόσθετα EP. Ιδανικό για χρήση σε σκληρά κράματα χάλυβα. Ιδανικό για χρήση σε υδραυλικές εργασίες. Για επαγγελματική χρήση. Οδηγίες χρήσης: Πριν χρησιμοποιηθεί, ανακινήστε το δοχείο καλά και για τουλάχιστον 1 λεπτό. Ψεκάστε απευθείας, από απόσταση 15-25εκ., στη επιφάνεια που επιθυμείτε. Για καλύτερη διείσδυση χρησιμοποιήστε το ρουζούνι που βρίσκεται στο καπάκι.

ULJE ZA REZANJE - Podmazujući proizvod za teške radove sa zaštitnim djelovanjem na alate. To je novi proizvod razvijen za specifičnu profesionalnu primjenu na području obrade i rezanja metala visoke tvrdoće. Ulje sadrži parafinske mineralne baze obogaćene posebnim dodacima EP. Idealno za teške operacije narezivanja, posebno tvrdog čelika. Pogodno za vodovodnu industriju.

Cod. **OL104**

400 ml

8034108890159

OLIO DA TAGLIO EMULSIONABILE

EMULSIFIABLE CUTTING OIL



OLIO DA TAGLIO EMULSIONABILE - Prodotto specifico per l'utilizzo nelle lavorazioni come la foratura, filettatura, fresatura e taglio di metalli duri e acciaio inossidabile. Composto da oli minerali ad alto potere lubrificante e utilizzato efficacemente in lavorazioni manuali e semiautomatiche. Lubrifica i materiali abbassando la temperatura ed eliminando le vibrazioni. Elimina qualsiasi effetto corrosivo esercitando una buona azione protettiva sul pezzo di lavorazione. La soluzione emulsionabile va diluita fino ad un massimo del 4% (es. in 1lt di acqua 40 ml di olio).

EMULSIFIABLE CUTTING OIL - Specific for the machining processes such as drilling, threading, milling and cutting of hard metals and stainless steel. This product is made of high lubricating capacity mineral oils. Designed for both manual and semi-automatic machining processes. It lubricates, reduces temperatures, and eliminates vibrations. It eliminates all corrosion processes and exercises a good protective action on the work-piece. The emulsifiable solution is diluted up to a maximum of 4% (ex. in 1 liter of water, 40 ml of oil/1 quart of water, 1.35 ounces).

ΕΙΣΙΣΧΥΤΙΚΟ ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ - Ειδικό για μηχανικές εργασίες όπως διάτρηση, άλεση και κοπή σκληρών μετάλλων και ανοξείδωτου χάλυβα. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από ορυκτέλαια υψηλής λιπαντικής ικανότητας. Σχεδιασμένο και για χειροκίνητη και για ημιαυτόματη μηχανική εργασία. Λιπαίνει, μειώνει τις θερμοκρασίες και εξαλείφει τους κραδασμούς. Εξαλείφει τη διάβρωση και δημιουργεί προστατευτικό κάλυμμα στο σημείο επεξεργασίας. Το γαλακτωματοποιήσιμο διάλυμα αραιώνεται με μέγιστο 4%. (π.χ. σε 1 λίτρο νερού, 40 ml λάδι / ¼ νερού).

EMULZIJSKO ULJE ZA REZANJE - Poseban proizvod za uporabu u strojnoj obradi, kao što su bušenje, urezivanje, glodanje i rezanje tvrdih metala i nehrđajućeg čelika. Sastoji se od mineralnih ulja visoke mazivosti. Učinkovito kod ručne i poluautomatske obrade. Podmazuje materijal te snižava temperaturu i uklanja vibracije. Poništava sve korozivne učinke te štiti dijelove u obradi. Otopina se razrijedi maksimalno 4% (na 1 l vode dodaje se 40 ml ulja).

Cod. **OL107**

5 L

8034108891637

OLIO DA TAGLIO EMULSIONABILE BIANCO

WHITE EMULSIFIABLE CUTTING OIL

OLIO DA TAGLIO EMULSIONABILE BIANCO - È un olio emulsionabile ad alto contenuto di matrice oleosa, in acqua forma delle macro emulsioni lattescenti. Questa formulazione contiene additivi EP specifici per materiali ferrosi che fornisce prestazioni ottimali nel campo delle estreme pressioni e garantisce prestazioni superiori nelle operazioni gravose e molto gravose di taglio dei metalli (brocciatura, maschiatura, ecc.), anche su materiali di difficile lavorabilità (es.: acciai legati).

Se il prodotto viene mantenuto in vasca a concentrazioni minori del 3% rifrattometrico, può essere soggetto a contaminazione batterica e successivo sviluppo di cattivi odori, abbassamento di pH e corrosione.

La concentrazione media consigliata è del 4-6%. Normalmente per mantenere l' emulsione al 5% si dovrà rabboccare al 2,5-3 %.

WHITE EMULSIFIABLE CUTTING OIL - It's an emulsifiable oil containing a high quantity of oily compound. It forms macro-milky emulsions in water. This formulation contains special EP additives for ferrous materials that provide optimal performances in the field of Extreme Pressure and it provides superior performance in burdensome actions and very stressful metal cutting (broaching, tapping, etc.), even on materials normally hard to work with (ex: alloy steel). If the product is bathed at concentrations of less than the refractive 3%, it may be subject to bacterial contamination and subsequent development of bad odors, pH lowering, and corrosion. The recommended average concentration is 4-6%. Usually to keep the emulsion at 5% it will have to be topped at 2.5-3%.

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ ΛΕΥΚΟ - Είναι ένα γαλακτωματοποιημένο έλαιο που περιέχει μεγάλη ποσότητα λαδιού. Περιέχει ειδικά πρόσθετα EP για σιδηρένια υλικά με μεγάλη απόδοση σε βαριές εργασίες κοπής (π.χ. χτυπήματα) ακόμα και σε υλικά που είναι δύσκολο να κατεργαστούν (π.χ. κράματα χάλυβα). Εάν το προϊόν διατηρείται στη δεξαμενή σε συγκεντρώσεις μικρότερες από το διαθλαστικό 3%, ενδέχεται να υποστεί βακτηριακή μόλυνση να αναπτυχθούν άσχημες οσμές, να μειωθεί το pH και να διαβρωθεί.

Η συνιστώμενη μέση συγκέντρωση είναι 4-6%. Θα πρέπει να ξαναγεμίσει όταν κατέβει στο 2,5%-3%, ώστε να διατηρηθεί το γαλάκτωμα στο 5%.

ULJE ZA REZANJE EMULZIJSKO BIJELO - To je emulgirajuće ulje s visokim sadržajem uljne matrice, u vodi tvori makro laktozne emulzije. Ova formulacija sadrži specifične EP dodatke za željezne materijale koji osiguravaju optimalne performanse u području ekstremnih pritisaka i osiguravaju vrhunske performanse u teškim i vrlo teškim operacijama rezanja metala (provlačenje, narezivanje itd.).

Čak i na materijalima s kojima je teško raditi (npr. : legirani čelici. Ako se proizvod čuva u spremniku pri koncentraciji manjim od 3% refraktometrije, može biti podložan bakterijskoj kontaminaciji i naknadnom razvoju neugodnih mirisa, snižavanju pH i koroziji.

Preporučena prosječna koncentracija je 4-6%. Normalno, da bi se održala emulzija 5% treba dodati 2,5-3%.



Cod. **OL107BIANCO**

5 L

8034108896069



Cod. S152



Cod. S151



Cod. S155

SBLOCCANTE MULTIFUNZIONE

MULTIFUNCTION UNBLOCKING

SBLOCCANTE - Fluido sintetico penetrante ad alto potere solvente e sbloccante, libera rapidamente dadi, bulloni, giunti, filetti, cerniere ed ogni altra parte meccanica dalla ruggine e dalle ossidazioni. Rilascia inoltre un velo protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente.

UNBLOCKING - A penetrating synthetic fluid with a high solvent and releasing power. It supports the releasing process of bolts, joints, threads, hinges and all other mechanical parts from rust and oxidation. It also leaves a long lasting waterproof and water repellent protective film.

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ - Διεσδύει σε βάθος και ξεμπλοκάρει κάθε "κολλημένο" μηχανισμό, όπως βίδες, αρθρώσεις, μεντεσέδες και όλα τα μηχανικά μέρη που επηρεάζονται από την σκουριά και την οξείδωση. Δημιουργεί ένα ανθεκτικό αδιάβροχο και υδατοαπωθητικό φιλμ. Για επαγγελματική χρήση. Οδηγίες χρήσης: Πριν χρησιμοποιηθεί, ανακινήστε το δοχείο καλά για τουλάχιστον 1 λεπτό. Ψεκάστε απευθείας στην επιφάνεια που επιθυμείτε. Αφήστε το λίγα λεπτά και ξεμπλοκάρτε το μηχανισμό. Για ευκολότερη εφαρμογή χρησιμοποιήστε το ρουζούνι που βρίσκεται στο καπάκι. Μην εφαρμόζετε σε υπερθερμασμένους μηχανισμούς και εξοπλισμό σε μηχανική τάση.

SPREJ ZA ODVIJANJE - Prodorna sintetička tekućina s visokom moći otapanja i odmaščivanja, brzo oslobađa matice, vijke, zglobove, šarke i sve ostale mehaničke dijelove od hrđe i oksidacije. Stvara vodootporni i zaštitni sloj.

Cod. S152	400 ml	8034108890203
Cod. S151	200 ml	8034108890197
Cod. S155	5 L	8034108891644

SBLOCCANTE MARINO

MARINE UNBLOCKING

SBLOCCANTE MARINO - È un prodotto dalle molteplici funzioni: lubrifica, protegge, sblocca. È idrorepellente e anticorrosivo. Ottimo lubrificante, è capace di penetrare in profondità sbloccando dadi arrugginiti, raccorderie, catene, ecc. Protegge dalle ossidazioni le parti sottoposte all'azione lavante dell'acqua: perni, leve, organi di motori fuoribordo, rispondendo così alle esigenze della nautica grazie all'elevato potere impermeabilizzante e idrorepellente di cui è dotato. Ideale per la manutenzione di qualsiasi parte meccanica.

MARINE UNBLOCKING - A multipurpose product: it lubricates, protects, and releases. It is water-repellent and anti-corrosion. Excellent lubricant, able to penetrate rusted bolts, fittings, chains, etc., in depth and release them. It protects parts subject to exposed water-pins, levers, and outboard motor parts. It meets the nautical market requirements and thanks to its high waterproofing/water-repellent capacities it's ideal for the maintenance on any machine part.

ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΚΑΦΩΝ - Προϊόν πολλαπλών χρήσεων: λιπαίνει, προστατεύει "ξεμπλοκάρει" κάθε κολλημένο μηχανισμό. Απωθεί το νερό και προστατεύει από τη διάβρωση. Διεισδύει σε βάθος και ξεμπλοκάρει κάθε σκουριασμένο μηχανισμό όπως μπουλόνια, εξαρτήματα, αλυσίδες. Ιδανικό για τη συντήρηση οποιουδήποτε μέρους της μηχανής που εκτίθεται στο νερό. Για επαγγελματική χρήση. Σύμφωνα με τις ναυτιλιακές προδιαγραφές. Οδηγίες χρήσης: Πριν χρησιμοποιηθεί, ανακινήστε το δοχείο καλά για τουλάχιστον 1 λεπτό. Ψεκάστε απευθείας στην επιφάνεια που επιθυμείτε. Αφήστε το λίγα λεπτά και ξεμπλοκάρτε το μηχανισμό. Για καλύτερη διείσδυση χρησιμοποιήστε το ρουζούνι που βρίσκεται στο καπάκι. Μην εφαρμόζετε σε υπερθερμασμένους μηχανισμούς και εξοπλισμό σε μηχανική τάση.

NAUTIČKI SPREJ ZA ODVIJANJE - Multifunkcionalni sprej: podmazuje, štiti, odvija. Sprej je voodootporan i antikoroziyan, izvrstnih mazivnih svojstva, u stanju je prodrijeti duboko odvijajući zahrđale matice, spojke, lance, itd. štiti od oksidacije dijelove podvrgnute djelovanju vode: igle, poluge, izvanbrodske motore, čime zadovoljava nautičke potrebe zahvaljujući visokim svojstvima hidroizolacije i voodootpornosti. Idealno za održavanje svih mehaničkih dijelova.



Cod. **S153**

400 ml

8034108890210

SBLOCCANTE A SHOCK TERMICO

THERMAL - SHOCK UNLOCKING

SBLOCCANTE A SHOCK TERMICO - Prodotto per la rimozione della ruggine più resistente e stratificata; alto potere penetrante e lubrificante. Lo spray, ad una temperatura di circa -40°C, ghiaccia la parte trattata ed aiuta alla rimozione della ruggine intervenendo in profondità.

THERMAL - SHOCK UNLOCKING - Product for the removal of persistent and stratified rust. It has a highly penetrating and lubricating power. The spray, at a temperature of about -40 °C, freezes the treated part and helps to remove rust by intervening in depth.

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΟΚ - Προϊόν για την αφαίρεση της σκουριάς. Μεγάλη διείσδυση και λίπανση. Ψεκάζεται σε θερμοκρασία περίπου -40°C/-40°F, το προϊόν ψύχεται και βοηθάει στην απομάκρυνση της σκουριάς.

ODVIJAČ TERMIČKIM ŠOKOM - Novi proizvod, za uklanjanje otporne i slojevite hrđe, velike prodorne snage i mazivosti na temperaturi i od oko -40 °C, ledi i pomaže u uklanjanju hrđe dubinskim prodiranjem



Cod. **S154**

400 ml

8034108890227

SBLOCCANTE ATTIVO CON GRAFITE

ACTIVE UNBLOCKING WITH GRAPHITE



SBLOCCANTE ATTIVO CON GRAFITE - Prodotto tecnico professionale ad elevato potere penetrante, arriva in profondità negli strati di ruggine, grassi secchi, depositi di carbone o di polveri metalliche, annullandone la coesione. Le micro particelle lamellari di grafite penetrando negli interstizi ed essendo resistenti alle alte temperature e a condizioni di carico estreme, consentono l'azione sbloccante lubrificante anche quando la fase oleosa grassa è stata degradata per combustione del calore, generato dagli attriti nei punti di sforzo. Sblocca bulloni e dadi arrugginiti, raccorderie, valvole, collettori di scarico delle marmitte degli autoveicoli e favorisce lo sgrippaggio di flange, perni filettati, pistoni, catene, ecc.

ACTIVE UNBLOCKING WITH GRAPHITE - This is a technical professional product with high penetrating power. It reaches deep into the layers of rust, dry grease, coal deposits and metal powder, canceling cohesion. The micro particles of lamellar graphite penetrating into small areas are resistant to high temperatures and extreme loading conditions. It allows the unblocking action even when the oil-fat phase has been degraded by the combustion of the heat generated by the friction. It unlocks rusted bolts, fittings, valves, car mufflers, flanges, threaded rods, pistons, chains etc.

ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΓΡΑΦΙΤΗ - Επαγγελματικό προϊόν με διεισδυτική ισχύ. Εισχωρεί στα στρώματα σκουριάς και ξηρού λίπους. Τα μικροσωματίδια του γραφίτη διεισδύουν σε μικρές περιοχές και είναι ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες και σε ακραίες συνθήκες φόρτωσης. Ξεμπλοκάρει ακόμα και όταν το λάδι - λίπος έχει μειωθεί με την καύση της θερμότητας που παράγεται από την τριβή. Ξεμπλοκάρει σκουριασμένα μπουλόνια, εξαρτήματα, βαλβίδες, φλάντζες, έμβολα, αλυσίδες κ.τ.λ.

AKTIVNI SPREJ ZA ODVIJANJE S GRAFITOM - Tehničko profesionalni proizvod s visokom prodornom snagom, seže duboko u slojeve hrđe, suhe masti, depozite ugljika ili praha metala, poništavajući njihovu koheziju. Mikročestice lamelnog grafita prodiru u međuprostore i budući da su otporne na visoke temperature i u ekstremnim uvjetima opterećenja, omogućuju odvijajuće djelovanje čak i kada je mazivo degradirano izgaranjem topline. Odvija zapuštene vijke i matice, armature, ventile, razdjelnike, navojne šipke, klipove, lance, itd.

Cod. S158

400 ml

8034108892337

SCORRICAVO SCHIUMOSO

FOAMY CABLE SLIDING



SCORRICAVO SCHIUMOSO - Elimina l'attrito e rende scorrevole il cavo elettrico sia in gomma che in plastica. Non intacca alcun materiale sintetico isolante del cavo. È un ottimo protettivo che favorisce il rallentamento del naturale processo d'invecchiamento.

FOAMY CABLE SLIDING - It eliminates friction and makes rubber and plastic electric cables easy to slide. It does not damage synthetic cable insulation. It proves to be an excellent protector that slows down the natural aging process.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - Εξαλείφει την τριβή και κάνει τα ηλεκτρικά καλώδια από καουτσούκ ή πλαστικό να γλιστρούν. Δεν βλάπτει τη μόνωση των συνθετικών καλωδίων. Προστατεύει και επιβραδύνει τις φυσικές διαδικασίες γήρανσης.

PJENASTI PODMAZIVAČ KABLOVA - Poništava trenje i čini kliznim električne kablove, kako gumene tako i plastične. Ne utječe na sintetičke izolacijske materijale kablova. Daje zaštitu koja će pomoći usporiti prirodni proces starenja materijala.

Cod. S156

400 ml

8034108891477

Alla categoria manutenzione appartengono gli oli protettivi con caratteristiche di alta capacità reticolante che impediscono alla ruggine di attaccare gli oggetti metallici qualora venissero immagazzinati anche per lunghi periodi di tempo.

Vi sono anche prodotti idonei per la pulizia dei contatti elettrici ed elettronici.

Ambro-Sol maintenance line covers a broad range of products including paint removers, cleaners, rust converters, and protective sprays.

These products are effective and save consumers valuable time, making them particularly popular.



MANUTENZIONE

MAINTENANCE



ANTIADESIVO AL SILICONE

ANTI-ADHESIVE SILICONE BASED



ANTIADESIVO AL SILICONE - Distaccante antiadesivo ad alta resa per stampaggio e sformatura di materiali termoplastici, termoindurenti e gomma. Indicato per umettare i filetti delle fustelle che vanno a contatto con materiali autoadesivi. Idrorepellente, antistatico e lubrificante sui più svariati materiali. È inoltre efficace come lucidante e protettivo su parti in plastica, protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la durata nel tempo. È un ottimo scivolante per carta, stoffa e polietilene.

ANTI-ADHESIVE SILICONE BASED - It is an anti-adhesive detaching spray for the molding and stripping of thermoplastic, thermosetting materials, and rubber. Formulated for moistening threads of dies that come into contact with self-adhesive materials. It can be water-repellent, anti-static, and lubricant on a wide range of materials. It can be used for the polishing and protection of plastic parts and the protection of gaskets from cracking. Excellent sliding agent for paper, fabric and polyethylene.

ANTI-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - Σπρέι υψηλής απόδοσης για τη χύτευση και απομάκρυνση θερμοπλαστικών υλικών, θερμοσκληρυνόμενων υλικών και υλικών από καουτσούκ. Αδιάβροχο, αντιστατικό και λιπαντικό σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. Γυαλίζει και προστατεύει πλαστικά μέρη και προφυλάσσει τις φλάντζες από τα σκασίματα. Εξαιρετικό για χαρτί, ύφασμα και πολυαιθυλένιο.

PROTULJEPLJIVI SPREJ NA BAZI SILIKONA - Daje visoke rezultate kao odvajač kod oblikovanja i skidanja termoplastičnih, termoreaktivnih materijala i gume. Formuliran da vlaži iglu koja dolazi u kontakt sa samoljepljivim materijalom. Vodoodbojan, antistatičan i maziv na najširem rasponu materijala. Također pogodan za poliranje i zaštitu plastičnih dijelova i brtvi istrošenih zbog starosti. Izvrstan kao klizno sredstvo za papir, tkaninu i polietilen.

Cod. I250

400 ml

8034108890258

ANTIADESIVO NON SILICONICO

ANTI-ADHESIVE FREE-SILICONE AGENT



ANTIADESIVO NON SILICONICO - Per industria manifatturiera, serigrafica e cartaria. Prodotto da utilizzare nello stampaggio di materie plastiche in genere e gomma, che devono essere verniciate. I prodotti stampati infatti possono essere sottoposti senza inconvenienti a successive lavorazioni di verniciatura, serigrafia, incollaggio e saldatura. Il prodotto presenta buone proprietà lubrificanti e distaccanti adatte al settore della stampa, del cartonaggio e della rilegatura. Favorisce lo scorrimento della carta. Non influenza l'adesione gomma-gomma e non crea residui.

ANTI-ADHESIVE FREE - SILICONE AGENT - Suitable for manufacturing, screen printing, and paper industry. Ideal for plastic and rubber molding in general. It permits plastic products to be painted, printed, glued or sealed without problem. The product also provides good lubricant and detaching properties suited for the printing, papering and binding sectors. It promotes the smooth sliding of paper, it does not affect the adhesion of rubber and it does not leaves residue/deposits behind.

ANTI-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - Κατάλληλο για βιομηχανία παραγωγής, για τη μεταξοτυπία και τη βιομηχανία χαρτιού. Ιδανικό για τη χύτευση πλαστικού και καουτσούκ. Τα πλαστικά προϊόντα μπορούν να βαφτούν, να τυπωθούν, να κολληθούν ή να σφραγιστούν χωρίς πρόβλημα. Ομαλή ολίσθηση του χαρτιού, δεν επηρεάζει την πρόσφυση του καουτσούκ και δεν δημιουργεί υπολείμματα.

PROTUTATHEZIJSKI SPREJ BEZ SILIKONA - Za prerađivačke industrije, sitotisk i prerađivanje papira. Proizvod se koristi u tiskanju plastičnih materijala i guma, koji moraju biti obojeni. Tiskani materijali mogu u stvari biti podvrgnuti bez problema u naknadnoj obradi bojanja, sitotiska, lijepljenja i zavarivanja. Proizvod podmazuje i djeluje antiathezijski te je pogodan za grafičku industriju i kartonsku industriju. Olakšava klizanje papira. To ne utječe na prijanjanje gume na gumu, i ne stvara strana tijela.

Cod. I251

400 ml

803410889065

PULITORE SCHIUMA POLIURETANICA

POLYURETHANE FOAM CLEANER

PULITORE SCHIUMA POLIURETANICA - Prodotto specifico per rimuovere e sciogliere istantaneamente residui di schiuma poliuretanicica non indurita dall'attrezzatura utilizzata (sistema di erogazione) nonché da indumenti ed altri materiali.

POLYURETHANE FOAM CLEANER - Specific product for instantly removing and dissolving non-hardened polyurethane foam residue from tools (spray system) as well as from clothes and other materials.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ - Προϊόν ειδικό για τον καθαρισμό υπολειμμάτων φρέσκου αφρού πολυουρεθάνης, από εργαλεία (σύστημα ψεκασμού), από ενδύματα και άλλα υλικά. Για Επαγγελματική χρήση. Εφαρμογή: ανακινήστε καλά πριν τη χρήση και αφαιρέστε την ταινία ασφαλείας. Χρήση με το χέρι: Τοποθετήστε τη βαλβίδα και ψεκάστε στα υπολείμματα του αφρού. Αφαιρέστε τα υπολείμματα με ένα στεγνό πανί. Χρήση με το πιστόλι: βιδώστε το πιστόλι στο κύλινδρο του καθαριστικού. Πιέστε τη σκανδάλη του πιστολιού για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να βγαίνει καθαρό υγρό.

ČISTAČ PUR-PJENE - Specifičan proizvod za čišćenje i topljenje nestvrdnutih ostataka pur pjene s alata te s tekstila i/ili drugih materijala.



Cod. **P302**

500 ml

8034108891491



Uso per pistola
Gun use



Uso manuale
Manual use





PULITORE SECCO PER CONTATTI ELETTRICI

ELECTRICAL DRY CONTACT CLEANER



PULITORE SECCO CONTATTI ELETTRICI - Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untose presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata. Se utilizzato su superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare aggressivo intaccando le stesse.

ELECTRICAL DRY CONTACT CLEANER - Specifically formulated for the deep cleaning of electrical, electronic, and electromagnet contacts. It immediately removes humidity and oily substances such as grease, oil, sludge, wax and glue from the surface, leaving it clean and degreased. The product might be corrosive to certain delicate surfaces.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ - Ειδικά σχεδιασμένο για τον βαθύ καθαρισμό ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και ηλεκτρομαγνητικών επαφών. Διώχνει άμεσα υγρασία, γράσσο, λιπαντικές ουσίες, βρωμιές, κερί και κόλλες από τις επιφάνειες. Ενδέχεται να έχει διαβρωτική τάση σε ευαίσθητες επιφάνειες.

SUHI ČISTAČ ZA ELEKTRIČNE KONTAKTE - Specifičan proizvod za dubinsko čišćenje električnih, elektronskih i elektromagnetskih kontakata. Odmah uklanja vlagu i masne tvari prisutne na površini, kao što su masti, ulja, prljavštine, vosak i ljepljiva, ostavljajući tretirano područje čisto i bez masti. Ako se koristi na osjetljivim površinama, može utjecati agresivno na iste.

Cod. M200	400 ml	8034108890234
Cod. M202	200 ml	8034108893778

DISOSSIDANTE DIELETTRICO OLEOSO

OILY DIELECTRIC DEOXIDIZER



DISOSSIDANTE DIELETTRICO OLEOSO - Prodotto specifico che lascia un velo oleoso per proteggere l'apparato elettrico e i contatti elettrici in genere dalle ossidazioni. Previene ed elimina la formazione di residui ed impurità che impedirebbero il buon funzionamento degli stessi. Possiede un ottimo potere sgrassante, favorisce la conducibilità ed è idrorepellente. Non utilizzare su apparecchi in tensione.

OILY DIELECTRIC DEOXIDIZER - Industry specific product that leaves an oily coat which protects the electrical equipment and electrical contacts from oxidation. It prevents and eliminates the formation of residue and impurities that prevent the proper functioning. It has an excellent degreasing power, it promotes conductivity, and it is water repellent. Do not use on operating equipment.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ - Αφήνει ένα λιπαρό φιλμ που προστατεύει τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και τις ηλεκτρικές επαφές από την οξειδωση. Αποτρέπει και εμποδίζει τον σχηματισμό καταλοίπων που παρακωλύουν την ομαλή λειτουργία. Απολιπαίνει, προάγει την αγωγιμότητα και απωθεί το νερό. Μην χρησιμοποιείται σε εξοπλισμό που βρίσκεται εν ώρα λειτουργίας.

ULJNI DIELEKTRIČNI DEOKSIDANT - Specifičan proizvod koji ostavlja uljni film za zaštitu električne opreme i električnih kontakata, obično od oksidacije. Sprječava i eliminira nastanak ostataka i nečistoća koje bi ometale pravilno funkcioniranje istog. To je odličan odmašćivač, pospješuje vodljivost te je vodootporan. Ne koristiti na opreme pod naponom.

Cod. M201	400 ml	8034108892399
-----------	--------	---------------

CONVERTITORE DI RUGGINE

RUST CONVERTER

CONVERTITORE DI RUGGINE - Prodotto che agisce sulla ruggine penetrandola e convertendola in composti che andranno ad ancorare saldamente il ferro. Può essere utilizzato in presenza di qualsiasi quantità di ruggine. Viene normalmente utilizzato nel settore edile, agricolo, fai da te e manutenzione generica di parti metalliche.

RUST CONVERTER - This product penetrates rust turning it into a compound, strongly anchoring the iron underneath. It can be used in the presence of any amount of rust. It is normally used in construction, agricultural, and DIY general maintenance of metal parts.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ - Διεισδύει στη σκουριά, μετατρέποντας τη σε συμπαγή, σταθερή επιφάνεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκουριά οποιασδήποτε έκτασης. Με πολλές εφαρμογές στον χώρο των κατασκευών, της γεωργίας και της γενικής συντήρησης μεταλλικών εξαρτημάτων. Για επαγγελματική χρήση. Πριν εφαρμόσετε το προϊόν: απομακρύνετε σαθρά μέρη με συρματόβουρτσα και αφαιρέστε τη σκόνη με ένα υγρό πανί.

KONVERTER HRĐE - Proizvod koji djeluje na hrđu prodirući u istu te pretvarajući je u spojeve koji će se čvrsto usidriti na željezo. Može se koristiti na bilo kojoj količini hrđe. Koristi se u građevinarstvu, poljoprivredi, pri uradi sam pothvatima i općenito za održavanje metalnih dijelova.



Cod. I260

250 ml

8034108892481

PLASTIFICANTE TRASPARENTE

TRANSPARENT PLASTIC COATING

PLASTIFICANTE TRASPARENTE - È la vernice plastificante, protettiva ed invisibile che protegge dall'ossidazione e dall'effetto corrosivo degli agenti atmosferici. Non ingiallisce. Forma una pellicola flessibile utilizzata per metalli quali argento, rame, bronzo e alluminio. Protegge legno, plastica, pietra, carta.

TRANSPARENT PLASTIC COATING - This is a protective and invisible paint that protects against rusting and corrosive effects of weathering. It does not yellow over time. It forms a flexible film used for metals such as silver, copper, bronze, aluminum, and protects wood, plastic, stone, and paper.

ΣΠΡΕΙ ΑΧΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - Προστατευτικό προϊόν, άχρωμο που προστατεύει από τη σκουριά και τη διάβρωση. Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Δημιουργεί ένα εύκαμπτο φιλμ που χρησιμοποιείται για μέταλλα όπως ασήμι, χαλκός, μπρούτζος και προστατεύει το ξύλο, το πλαστικό, την πέτρα και το χαρτί.

PLASTIFIKATOR - Prozirni plastifikator, štiti od oksidacije i korozivnog djelovanja atmosfersalija. Stvara savitljivi film koji štiti metale poput srebra, bakra, bronce i aluminija. Štiti drvo, plastiku, kamen, papir. Postojan u vremenu, ne žuti.



Cod. I270

400 ml

8034108893655





ANTISCIVOLO PER SUPERFICI

ANTI - SLIP FOR SURFACES

ANTISCIVOLO PER SUPERFICI - Prodotto specifico per il trattamento antiscivolo di superfici come scale, rampe, piatti doccia, pavimentazioni in genere. Agisce creando un rivestimento siliconico che a contatto con l'acqua incrementa il coefficiente di attrito, permettendo di ridurre i rischi di scivoloni, di cadute o di slittamenti su ogni tipo di materiale.

ANTI-SLIP FOR SURFACES - This product was designed for the treatment of slippery surfaces such as stairs, ramps, showers, and floors in general. It creates a silicone coat, which when in contact with water increases the friction, reducing the risks of slippery surfaces.

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ - Ενδείκνυται για χρήση σε επιφάνειες που γλιστράνε όπως σκαλιά, ράμπες, ντουζιέρες και όλων των ειδών τα δάπεδα. Δημιουργεί ένα στρώμα σιλικόνης το οποίο αυξάνει την αντιολισθητική δράση όταν έρχεται σε επαφή με το νερό μειώνοντας τον κίνδυνο ολίσθησης. Για επαγγελματική χρήση. Χρήση: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σκόνη ή λιπαρές ουσίες. Για καλύτερο αποτέλεσμα καθαρίστε με διαλύτη ή/και γυαλόχαρτο την επιφάνεια που θα εφαρμοστεί το προϊόν. Ανακινήστε το δοχείο καλά και για τουλάχιστον 1 λεπτό. Ψεκάστε από απόσταση περίπου 20-30εκ. το προϊόν σε δυο λεπτές στρώσεις. Συνιστάται μετά τη χρήση να ψεκάσετε 2-3 δευτερόλεπτα ανάποδα, για τον καθαρισμό της βαλβίδας ψεκασμού. Πλήρες στέγνωμα σε 22 ώρες.

PROTUKLIZNI SPREJ - Specifičan proizvod za tretiranje površina kao što su stepenice, rampe, tuš-kade, podovi u cjelini. Djeluje stvaranjem silikonskog premaza koji u dodiru s vodom povećava koeficijent trenja, čime se smanjuje rizik pada i poskliznuća na svim vrstama materijala.

Cod. I268

400 ml

8034108893686



CONSERVANTE LEGNO

PRESERVATIVE SPRAY FOR WOOD

CONSERVANTE PROTETTIVO LEGNO - Prodotto studiato per preservare qualsiasi superficie in legno come mobili, porte, finestre, infissi, sottotetti o parquet. Grazie alla sua speciale formulazione non macchia né danneggia le vernici e, se applicato sul legno nuovo, permette la sovraverniciatura del pezzo. Penetra in profondità garantendo al legno una resistenza duratura nel tempo agli agenti esterni. Se necessario utilizzare l'apposita cannuccia direttamente nelle crepe e/o fori del legno da trattare.

PRESERVATIVE SPRAY FOR WOOD - This product is designed to preserve any non-waxed wooden surface (such as furniture, doors, windows, fixtures, or floors). This special formulation will not stain or damage wooden surfaces. If applied to new wood, paint may be applied over the surface. It penetrates deeply, ensuring the wood has a long-lasting resistance to external agents. If necessary use the straw directly in the cracks and/or holes of the wood to be treated.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΞΥΛΟ - Το προϊόν έχει σχεδιαστεί να διατηρεί κάθε ξύλινη επιφάνεια (όπως έπιπλα, πόρτες, παράθυρα, φωτιστικά ή δάπεδα). Δεν αφήνει σημάδια στις ξύλινες επιφάνειες και δεν προκαλεί ζημιά. Εάν εφαρμοστεί σε νέο ξύλο, μπορεί να εφαρμοστεί βαφή πάνω από την επιφάνεια. Διεσodύει σε βάθος εξασφαλίζοντας την μακροχρόνια αντοχή του ξύλου σε εξωτερικούς παράγοντες. Εάν είναι απαραίτητο χρησιμοποιήστε το ρουξούνι απευθείας στις ρωγμές ή / και τις οπές του ξύλου.

SPREJ ZA ZAŠTITU I KONZERVACIJU DRVENIH POVRŠINA - Proizvod namijenjen očuvanju bilo koje drvene površine kao što su namještaj, vrata, prozori, uređaji, tavanice ili parket. Zahvaljujući svojoj posebnoj formulaciji ne mrlja i ne oštećuje lakove i, ako se nanosi na novo drvo, omogućuje komadno premazivanje. Duboko prodire, što jamči drvu trajni otpor tijekom vremena. Ako je potrebno, koristite odgovarajuću slamku izravno u pukotinama i / ili rupama u drvu za obradu.

Cod. I276

400 ml

8034108893228

RIMUOVI GRAFFITI

GRAFFITI REMOVER

RIMUOVI GRAFFITI - Rimuove rapidamente ogni tipo di vernice da superfici metalliche e legno. Aiuta la rimozione di vernice da muri e pareti, quindi predispone la parte lavorata per un nuovo trattamento. Particolarmente indicato per la rimozione di graffiti.

Attenzione: Potrebbe avere risultati dannosi su alcune superfici preverniciate.

GRAFFITI REMOVER - It quickly removes all types of paint from metal and wood surfaces. It removes paint from walls and then prepares the worked part for new treatment. Particularly suitable for removing graffiti.
Caution: It may have damaging results on some pre-painted surface.

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ - Αφαιρεί όλους τους τύπους χρωμάτων από μέταλλο, ξύλο, τούβλο, τσιμέντο και γυαλί. Αφήνει την επιφάνεια καθαρή και έτοιμη για την εφαρμογή του χρώματος. Για επαγγελματική χρήση. Εφαρμογή: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και λεία χωρίς σκόνη. Για επαγγελματική χρήση. Πριν τη χρήση ανακινήστε το δοχείο καλά και για τουλάχιστον 1 λεπτό. Ανακινείτε περιστασιακά κατά τη χρήση. Δοκιμάστε το προϊόν σε ένα κρυφό σημείο. Ψεκάστε από απόσταση περίπου 20εκ. το προϊόν, δημιουργώντας ένα παχύ στρώμα. Περιμένετε μέχρι να διεισδύσει το προϊόν και αφαιρέστε το με ένα καθαρό πανί. Θιξοτροπικό, κατάλληλο για χρήση σε κάθετες επιφάνειες. Αποφύγετε τη χρήση σε πλαστικά μέρη, ζεστές επιφάνειες ή σε επιφάνειες που εκτίθενται στον ήλιο. Προσοχή: ενδέχεται να προκαλέσει φθορές σε προϋπάρχουσες βαφές / σε βαμμένες επιφάνειες.

ODSTRANJIVAČ GRAFITA - Brzo uklanja sve vrste boja s metalnih površina i drva. Pomaže uklanjanju boja sa zidova, pripremajući obrađene površine za novu obradu. Posebno pogodan za uklanjanje grafita.
Upozorenje: Može imati štetne posljedice na nekim prethodno obojenim površinama.



Cod. I256/GRAFF

400 ml

8034108896410

SVERNICIATORE

PAINT REMOVER

SVERNICIATORE - Toglie rapidamente ogni tipo di vernice da superfici metalliche, legno e vetro. Pre dispone la parte lavorata per un nuovo trattamento lasciando la stessa ben pulita e priva di residui.

Attenzione: Potrebbe avere risultati dannosi su alcune superfici preverniciate.

PAINT REMOVER - It quickly removes all types of paint from metal and wood surfaces and glass. It prepares the worked part for a new treatment leaving it clean and free of residue.
Caution: It may have damaging results on some pre-painted surface.

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ - Αφαιρεί όλους τους τύπους χρωμάτων από μεταλλικές, ξύλινες επιφάνειες, γυαλί. Αφήνει την επιφάνεια καθαρή και έτοιμη για την εφαρμογή του χρώματος. Για επαγγελματική χρήση. Θιξοτροπική σύνθεση για εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες. Εφαρμογή: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και λεία χωρίς σκόνη. Πριν τη χρήση ανακινήστε το δοχείο καλά και για τουλάχιστον 1 λεπτό. Προτείνεται να ανακινείτε το δοχείο ακόμα και κατά τη χρήση. Δοκιμάστε το προϊόν σε ένα κρυφό σημείο. Ψεκάστε δημιουργώντας ένα παχύ στρώμα. Περιμένετε να διεισδύσει το προϊόν και αφαιρέστε με μια σπάτουλα ή με ένα πανί. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε πλαστικά αντικείμενα, σε θερμές επιφάνειες και σε επιφάνειες που εκτίθενται στον ήλιο.

SPREJ ZA SKIDANJE BOJE - Brzo uklanja sve vrste boja s metalnih površina, drva i drugih materijala kao što su staklo, polietilen, polipropilen. Ostavlja obrađeni dio za novi tretman, čist i bez ostataka.



Cod. I256

400 ml

8034108892351

Cod. I262

750 ml

8034108892580



GUAINA SPRAY 500 ml

WATERPROOFING LEAK SEAL 500 ml



GUAINA SPRAY - Spray riempitivo utilizzabile su superfici irregolari in muratura, asfalto, masonite, legno e tante altre. Permette la sigillatura di fori e crepe, impedendo le infiltrazioni di acqua, umidità o ruggine. Il risultato sarà una superficie liscia, pronta per la sovra-verniciatura.

WATERPROOFING LEAK SEAL - Filler spray suitable on irregular surfaces such as walls, asphalt, masonry, wood and many more. It allows the sealing of holes and cracks, preventing water, moisture and rusting. The final result will be a smooth surface ready to be painted.

ΣΠΡΕΪ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ - Σπρέι πλήρωσης κατάλληλο για ακανόνιστες επιφάνειες, όπως τοίχους, ασφάλτο, τοιχοποιία, ξύλο και πολλά άλλα. Στεγανοποιεί οπές και ρωγμές, αποτρέποντας το νερό, την υγρασία και τη σκουριά. Αφήνει την επιφάνεια λεία και έτοιμη να βαφτεί.

VODOOTPORNO BRTVILO U SPREJU - Sprej za zapunjavanje može se koristiti na nepravilnim zidnim površinama, asfaltu, masonitu, drvu i mnogim drugim površinama. Omogućuje brtvljenje rupa i pukotina, sprečavajući prodiranje vode, vlage ili hrđe. Rezultat će biti glatka površina, spremna za ponovnu obradu.

	BIANCO WHITE	M203B	8034108893242
	NERO BLACK	M203N	8034108893259
	TRASPARENTE TRANSPARENT	M203T	8034108893235

AVVISATORE ACUSTICO

HANDY HORN



AVVISATORE ACUSTICO - Avvisatore acustico infiammabile. Dotato di trombetta.
Potenza sonora: 124 Db a 2 mt.
Durata di erogazione continua: 120 sec.

HANDY HORN - Flammable handy horn. Horn supplied.
Sound power level: 124 dB at 2 m.
Duration of continuous delivery: 120 sec.

ΚΟΡΝΑ - Εύφλεκτη κόρνα χειρός.
Ισχύς: 124 dB στα 2μ.
Διάρκεια παρατεταμένης χρήσης: 120 δευτερόλεπτα.

RUČNA TRUBA - Ručna truba zapaljivo.
Jačina: 124 db na 2 metra.
120 sekundi trajnosti ispusta.

Cod. T001

250 ml

8034108891545



I nostri adesivi sono studiati per far aderire tra loro le superfici più svariate come, metallo, plastica, gomma, legno, tessuto ed altro ancora. La loro nebulizzazione particolarmente leggera ed uniforme offre il vantaggio di creare una intercapedine minima tra le superfici da incollare e riduce sensibilmente il tempo di asciugatura.

Our adhesives are designed for joining together different surfaces such as metal, plastic, rubber, wood, fabric and more. Our light and strong adhesives offer the advantage of creating a minimum gap between the surfaces to bond which reduces drying time.

ADESIVI

ADHESIVE

COLLA MULTIUSO PERMANENTE

MULTIPURPOSE PERMANENT GLUE



COLLA MULTIUSO PERMANENTE - Presenta elevate prestazioni: particolarmente indicata per incollare gomma, metallo, materiali vinilici, tessuti, legno, plastiche in genere. Possiede elevata resistenza al calore anche se sottoposta a prolungate esposizioni. Inoltre resiste molto bene anche ai plastificanti in genere.

MULTIPURPOSE PERMANENT GLUE - Particularly useful for gluing rubber, metal, vinyl, fabric, wood, and plastic materials. High heat resistance even with prolonged exposure. Also, highly resistant to plastic agents in general.

ΜΟΝΙΜΗ ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - Κατάλληλη για τη συγκόλληση ειδών από λάστιχο, μέταλλο, ύφασμα, ξύλο, βινύλιο και πλαστικό. Για αποτέλεσμα που διαρκεί στο χρόνο. Μεγάλη αντοχή στη θερμότητα. Για επαγγελματική χρήση. Εφαρμογή: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και λεία χωρίς σκόνη. Πριν τη χρήση ανακινήστε καλά για τουλάχιστον 1 λεπτό. Ψεκάστε στην επιφάνεια που θέλετε να κολλήσετε. Κολλήστε τα δυο μέρη ώστε να τοποθετηθούν στη σωστή τους θέση ασκώντας πίεση. Κολλάει άμεσα, πλήρες στέγνωμα σε 24 ώρες.

PERMANENTNO VIŠENAMJENSKO LJEPILO - Ima visoku učinkovitost: osobito prikladan za lijepljenje gume, metala, vinil materijala, tekstila, drveta, plastike u cjelini. Ima visoku otpornost na toplinu čak i kada je podvrgnut dužem izlaganju. Također je vrlo otporno na plastifikatore općenito.

Cod. I254

400 ml

8034108890296

COLLA MULTIUSO RIPOSIZIONABILE

MULTIPURPOSE REPOSITIONABLE GLUE



COLLA MULTIUSO RIPOSIZIONABILE - Adesivo trasparente che consente il montaggio immediato e sicuro di molti materiali su svariate superfici. L'applicazione, se trattata con una leggera pressione, ne permette l'eventuale distacco e riposizionamento. Il prodotto rimane sempre elastico e non imbarca i metalli, rimane inalterato nel tempo, inoltre non macchia e non penetra in superfici assorbenti. È l'ideale per ogni tipo di montaggio ed è indicato per supporti in acetato, tessuti leggeri, carta da stampa, ecc.

MULTIPURPOSE REPOSITIONABLE GLUE - Transparent glue that enables immediate and safe assembly of many materials on a variety of surfaces. If applied with a light pressure, it allows the possible detachment and repositioning. The product remains permanently elastic. It remains unchanged over time, and does not stain nor penetrate porous surfaces. It is ideal for many types of installation and is suitable for acetate substrates, fabrics, printing paper, etc.

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - Διάφανη κόλλα που εφαρμόζεται σε επιφάνειες όπως χαρτί, ύφασμα κτλ. Αν εφαρμοστεί με ελαφρά πίεση, μπορεί να αποσπαστεί και να επανατοποθετηθεί. Το προϊόν διατηρεί την ελαστικότητα του με την πάροδο του χρόνου. Δε λεκιάζει, δε διεισδύει σε πορώδεις επιφάνειες. Για Επαγγελματική χρήση. Εφαρμογή: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και λεία χωρίς σκόνη. Πριν τη χρήση ανακινήστε καλά για τουλάχιστον 1 λεπτό. Ψεκάστε στην επιφάνεια που θέλετε να κολλήσετε. Κολλήστε τα δυο μέρη ώστε να τοποθετηθούν στη σωστή τους θέση ασκώντας πίεση. Κολλάει άμεσα αλλά μόνιμα σε 24 ώρες.

VIŠENAMJENSKO LJEPILO REPOZICIONIRAJUĆE - Prozirno ljepilo koje omogućuje neposrednu i sigurnu montažu mnogo materijala na različitim podlogama. Aplikacija, ako se tretira sa laganim pritiskom, omogućava eventualno odvajanje i repozicioniranje. Proizvod ostaje elastičan, održava se tijekom vremena, ne mrlja i ne prodire u porozne površine. To je idealno ljepilo za sve vrste montiranja te je indiciran za acetate, lagane tkanine, tiskanje papira, itd ..

Cod. I257

400 ml

8034108892368

ANTISLITTANTE PER CINGHIE

ANTI - SLIP COMPOUND FOR BELTS

ANTISLITTANTE PER CINGHIE - Prodotto protettivo che consente una perfetta aderenza su cinghie in cuoio, gomma, tessuto, nylon, mantenendo costante la sincronia tra le parti in movimento. Indicato particolarmente per cinghie trapezoidali e piatte, prolunga la durata e l'efficienza penetrando nella porosità e prevenendo tagli e screpolature.

ANTI-SLIP COMPOUND FOR BELTS - It guarantees a perfect adhesion on leather, rubber, fabric and nylon belts keeping belts maintaining a constant synchronism between. Suitable for trapezoid and flat belts, it extends both belt life and effectiveness. It seeps into the pores preventing cuts and cracking.

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΙΜΑΝΤΑ - Εγγυάται την διατήρηση της πρόσφυσης ιμάντων από δέρμα, καουτσούκ, ύφανση και νάυλον, κρατώντας σταθερό τον συγχρονισμό μεταξύ των κινούμενων μερών. Κατάλληλο για τραπεζοειδείς και επίπεδες ζώνες. Επιμηκύνει την ζωή του ιμάντα και την αποτελεσματικότητά του, καθώς εισέρχεται στους πόρους, εμποδίζοντας τα κοψίματα και τις ρωγμές. Για επαγγελματική χρήση. Εφαρμογή: Ανακινήστε το δοχείο πριν τη χρήση καλά και για τουλάχιστον 1 λεπτό. Καθαρίστε τον ιμάντα και εφαρμόστε το προϊόν κατά μήκος της εσωτερικής του επιφάνειας.

PROTUKLIZEĆI SPREJ ZA REMENJE - Zaštitni proizvod koji omogućuje savršeno prljanje na kožno remenje, gume, tkanine, najlon, održavajući stalnu sinkronizaciju između pokretnih dijelova. Preporučljivo za trapezne i ravne poja-seve, produžuje život i učinkovitost prodirući u pore i sprječavajući posjekotine i pucanja.



Cod. 1255

400 ml

8034108891460

ATTIVATORE PER CIANOACRILATO

CYANOACRYLATE ACTIVATOR



ATTIVATORE PER CIANOACRILATO - L'attivatore per adesivi cianoacrilici è un prodotto studiato per promuovere la velocità d'azione degli adesivi cianoacrilici. Può essere applicato prima o dopo l'incollaggio. Prodotto esente da ammine, particolarmente adatto quando è richiesta un'elevata velocità di adesione. Viene spesso utilizzato, prima o dopo aver effettuato l'incollaggio, per assicurare un rapido processo di reticolazione chimica e di fissaggio. Questo prodotto non è indicato per adesivi a base di cloro o prodotti altamente ossidanti.

CYANOACRYLATE ACTIVATOR - The cyanoacrylate adhesives activator is a product designed to promote the speed of drying with adhesives. It can be applied before or after bonding. Product free of amines, especially suitable when quick drying time is required. It is often used, before or after gluing, to ensure a rapid process of chemical crosslinking and fixing. This product is not suitable for chlorine-based adhesives or highly oxidizing product.

ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ - Προϊόν σχεδιασμένο να ενισχύει την ταχύτητα που η κόλλα στεγνώνει. Μπορεί να εφαρμοστεί πριν ή μετά τη συγκόλληση. Δεν περιέχει αμίνες. Χρησιμοποιείται συχνά, πριν ή μετά την κόλληση, για γρήγορο αποτέλεσμα. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για συγκολλητικές ύλες με βάση το χλώριο ή προϊόντα υψηλής οξειδωσης.

AKTIVATOR ZA CIJANOAKRILATNO LJEPILLO - Aktivator za cijanoakrilatna ljepila je proizvod dizajniran za poticanje brzine djelovanja cijanoakrilatnih ljepila. Primijenjuje se prije ili nakon lijepljenja. Proizvod ne sadrži amine te je posebno pogodan kada je potrebna velika brzina lijepljenja.. Često se koristi, prije ili nakon lijepljenja, kako bi se osigurao brz proces kemijskih reakcija i fiksiranje. Ovaj proizvod nije pogodan za ljepila na bazi klora i ljepila s visokim učinkom oksidiranja.

Cod. I269

200 ml

8034108892702

CYANOACRILICO FLASH 100

CYANOACRYLATE FLASH 100

FLASH 100 - Adesivo cianoacrilico universale idoneo per incollare i più svariati materiali. È di colore trasparente quindi risulta invisibile nel punto d'applicazione. Presenta elevata fluidità e rapidità di presa. È consigliato il trattamento con l'attivatore per cianoacrilato.

FLASH 100 - Universal cyanoacrylate adhesive, suitable for bonding a variety of materials. The color is transparent so it is invisible once applied. It shows high fluidity and fast bonding. Treatment with the cyanoacrylate activator is recommended.

FLASH 100 - Κυανοακρυλική κόλλα γενικής χρήσης κατάλληλη για τη συγκόλληση διαφόρων υλικών. Χωρίς χρώμα. Είναι αόρατη μόλις εφαρμοστεί. Είναι ρευστή και κολλάει γρήγορα. Συνιστάται η θεραπεία με τον κυανοακρυλικό ενεργοποιητή.

CIJANOAKRILATNO LJEPILLO FLASH 100 - Cijanoakrilatno ljepilo pogodno za lijepljenje raznih materijala. Boja je prozirna tako da se ne vidi u točki primjene. Ima visoku fluidnost te brzinu prijanjanja. Preporuča se liječenje cijanoakrilatnim aktivatorom.



Cod. I266

Cod. I265

Cod. I265

20 gr

8034108892672

Cod. I266

50 gr

8034108892689

FRENANTE H30 DEBOLE

H30 SOFT BRAKING

H30 FRENANTE DEBOLE - Prodotto altamente smontabile. Adatto alla frenatura di viti e dadi, viti di registro e altre parti filettate contro l'allentamento causato dalle vibrazioni.

H30 SOFT BRAKING - This product is highly removable. Suitable for braking dices and screws, adjusting screws and other parts against loosening caused by vibration.

H30 ΚΟΛΛΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ - Το προϊόν είναι εύκολο να αφαιρεθεί. Κατάλληλο για βίδες, βίδες ρύθμισης και άλλα εξαρτήματα όπου προκαλείται η χαλάρωση από τους κραδασμούς.

USPORIVAČ H30 SLAB - Proizvod je uklonjiv. Pogodno za usporavanje popuštanja uslijed vibracija za matice i vijke, vijke za podešavanje i druge navoje.

Cod. I271

50 ml

8034108892726



FRENANTE C40 MEDIO

C40 MEDIUM BRAKING

C40 FRENANTE MEDIO - Frena filetti di media resistenza meccanica. Tixotropico. Adatto alla frenatura di viti, prigionieri, dadi e altre parti filettate contro l'allentamento causato dalle vibrazioni.

C40 MEDIUM BRAKING - Medium mechanical strength Thread-breaker. Thixotropic. Suitable for braking screws, studs, dices, and other threaded parts against loosening caused by vibration.

C40 ΜΕΣΑΙΑ ΚΟΛΛΑ - Μεσαίας μηχανικής αντοχής. Θιξοτροπική. Κατάλληλη για βίδες φούρνου, καρφιά, ζάρια και άλλα σπειρώματα που χαλαρώνουν από τους κραδασμούς.

USPORIVAČ C40 SREDNJI - Usporivač srednje čvrstoće. Tikotropan. Pogodno za usporavanje popuštanja uslijed vibracija za matice i vijke, vijke za podešavanje i druge navoje.

Cod. I272

50 ml

8034108892733



FRENANTE A20 FORTE

A20 STRONG BRAKING

A20 FRENANTE FORTE - Frenante ad alta resistenza meccanica. Fluido per frenare viti, bulloni, prigionieri, boccole, bronzine, spine, chivette e pulegge.

A20 STRONG BRAKING - Strong braking with high mechanical resistance. Braking fluid for screws, bolts, studs, bushings, bearings, pins, keys and pulleys.

A20 ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΑ - Ισχυρό κόλλημα με υψηλή μηχανική αντοχή. Για βίδες, μπουλόνια, δακτυλίδες, βελόνες, κλειδιά και τροχαλίες.

USPORIVAČ A20 JAK - Usporivač visoke mehaničke otpornosti. Tekućina za kočenje vijaka, matica, ležajeva, igli, kolotura itd.

Cod. I273

50 ml

8034108892740





SIGILLANTE H60 PTFE BIANCO

H60 PTFE SEALING WHITE

H60 PTFE - Idoneo per sigillare raccordi filettati a tenuta di gas, aria compressa, acqua, olii, idrocarburi, ossigeno e svariati prodotti chimici. Sostituisce canapa, rotolo di PTFE e guarnizioni. L'aggiunta di PTFE offre maggiore elasticità e impermeabilità al film polimerizzato. Medio-bassa resistenza allo smontaggio.

H60 PTFE SEALING WHITE - Suitable for sealing threaded fittings with gas, compressed air, water, oils, hydrocarbons, oxygen seals and many chemicals. It replaces hemp, PTFE rolls and seals. The addition of PTFE provides greater elasticity and impermeability to the polymerized film. Medium-low resistance to removal.

ΛΕΥΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ (PTFE) - Κατάλληλο για τη στεγανοποίηση εξαρτημάτων με σπείρωμα, αέριο, πεπιεσμένο αέριο, νερό, λάδια, υδρογονάνθρακες, σφραγίδες οξυγόνου και πολλές χημικές ουσίες. Αντικαθιστά την κάνναβη, τα ρολά PTFE και τις σφραγίσεις. Η προσθήκη PTFE παρέχει μεγαλύτερη ελαστικότητα και στεγανότητα στην μεμβράνη. Μεσαία-χαμηλή αντίσταση στην αφαίρεση.

BRTVILO H60 PTFE BIJELI - Pogodno za brtvljenje navojnih priključaka za plin, komprimirani zrak, vodu, ulja, ugljikovodik, kisik i razne kemijske proizvode. Zamjenjuje kudlju i teflon trake. Dodatak PTFE nudi povećanu elastičnost i otpornost na vodu polimerizirajućim filmom. Srednja do niska otpornost na uklanjanje.

Cod. **I274**

75 gr

8034108892757

Si tratta di una delle più complete gamme di zincatura a freddo reperibili sul mercato. Lo zinco spray è una dispersione di polvere di zinco puro ad alto peso molecolare, in una base di resina sintetica che uniti formano una barriera compatta e resistente tale da impedire al metallo di entrare in contatto con gli agenti atmosferici, evitando in tal modo la formazione della ruggine.

I quattro tipi fondamentali (zinco chiaro, zinco brillante, zinco scuro e zinco 98%) oltre ad essere perfettamente sovra-verniciabili, risolvono brillantemente l'esigenza di ritoccare sia i nuovi manufatti in zinco, sia quelli esposti da tempo alle intemperie e alla luce del sole.

It is one of the most complete range of cold galvanizers available on the market. Spray zinc is a dispersion of zinc powder with high pure molecular weight and an synthetic resin base which together form a compact and resistant barrier preventing metal to come into contact with weathering and therefore avoid the formation of rust. The four basic types (clear zinc, bright zinc, dark zinc and zinc 98%) can be used as a final finish or a primer for a top coat of paint. Once applied its great for treated parts that are exposed to harsh weather and sunlight.



ZINCANTI

ZINCS

ZINCO CHIARO

LIGHT ZINC



ZINCO CHIARO - Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

LIGHT ZINC - It is a cold galvanizer with high molecular weight. It chemically solidifies producing a long-lasting metal coating. It protects all metal surfaces from oxidation. It forms a resistant layer which can be painted or left as a final finish protection. It is ideal for retouching, finishing, and repairing galvanized parts where a light grey coat is required.

ΨΥΧΡΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟΥ - Χαρακτηρίζεται από υψηλό μοριακό βάρος και παράγει μια μεταλλική επιστρωση με μεγάλη διάρκεια ζωής. Προστατεύει όλες τις μεταλλικές επιφάνειες από οξείδωση. Δημιουργεί ένα ομοιόμορφο φιλμ που μπορεί να παραμείνει ως έχει ή να επικαλυφθεί με χρώμα. Αποτελεί ιδανική λύση για αποκατάσταση και φινιρίσμα γαλβανισμένων εξαρτημάτων. Στεγνώνει πλήρως σε 6 ώρες. Για επαγγελματική χρήση. Εφαρμογή: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σκόνη ή λιπαρές ουσίες. Για καλύτερο αποτέλεσμα καθαρίστε με διαλυτή ή γυαλόχαρτο την επιφάνεια που θα εφαρμοστεί το προϊόν. Ανακινήστε ανάποδα το δοχείο καλά και για τουλάχιστον 1 λεπτό. Ψεκάστε σε 2 στρώσεις από απόσταση περίπου 20-30εκ. το προϊόν. Συνιστάται μετά τη χρήση να ψεκάσετε 2-3 δευτερόλεπτα ανάποδα, για τον καθαρισμό της βαλβίδας ψεκασμού.

CINK SVJETLI - Hladno cinčanje velike molekularne težine smola sintetičkog temelja. Kemijski učvršćuje stvarajući metalni premaz visoke tvrdoće. Štiti sve metalne površine od oksidacije. Čini ravnomjerni i izdržljiv sloj koji može biti prebojan ili kao konačna zaštita. Idealno u završnim bojanjima i popravcima pocinčanih dijelova gdje je potreban završni sloj svjetlosive polu-sjajne boje.

Cod. Z350	400 ml	8034108890340
Cod. Z354	900 ml (1kg)	8034108891682

ZINCO CHIARO ACRILICO

ACRYLIC LIGHT ZINC

NEW



ZINCO CHIARO ACRILICO - Zincante a freddo a base di resine acriliche che produce un rivestimento in grado di proteggere tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Finitura grigio chiaro. Prodotto che affianca lo Zinco Chiaro, a base di materie prime alternative che generano basse emissioni ambientali e non dannose per l'utilizzatore.

ACRYLIC LIGHT ZINC - Based on acrylic resins, this cold galvanizing agent produces a coating that protects all metal surfaces from oxidation. Light gray finish. An alternative product to the synthetic zinc based on alternative raw materials that generate low environmental emissions and are not harmful to the user.

ΨΥΧΡΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟΥ - Με βάση από ακρυλικές ρητίνες, αυτό το προϊόν για ψυχρό γαλβανισμό σχηματίζει μια επιστρωση που προστατεύει όλες τις μεταλλικές επιφάνειες από την οξείδωση. Ανοιχτό γκρι φινιρίσμα. Ένα εναλλακτικό προϊόν έναντι του συνθετικού ψευδαργύρου που βασίζεται σε εναλλακτικές πρώτες ύλες που παράγουν χαμηλές περιβαλλοντικές εκπομπές και δεν είναι επιβλαβείς για τον χρήστη.

CINK AKRILNI SVJETLI - Hladno cinčanje na bazi akrilnih smola, koje proizvodi premaz koji štiti sve metalne površine od oksidacije. Svijetlo siva završna obrada. Alternativni proizvod sintetičkom cinku na bazi alternativnih sirovina koje stvaraju niske emisije u okoliš i nisu štetne za korisnika.

Cod. Z362	400 ml	8050038873215
-----------	--------	---------------

ZINCO BRILLANTE

BRIGHT ZINC

ZINCO BRILLANTE - Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura brillante.

BRIGHT ZINC - It is a cold galvanizer with high molecular weight. It chemically solidifies producing a long lasting metal coating. It protects all metal surfaces from oxidation. It forms a resistant layer which can be painted or left as a final protection. It is ideal for retouching, finishing, and repairing galvanized parts where a bright grey coat is required.

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ - Ψυχρός γαλβανισμός με υψηλό μοριακό βάρος. Προστατεύει τις μεταλλικές επιφάνειες από την οξείδωση. Δημιουργεί ένα ανθεκτικό στρώμα που μπορεί να βαφτεί ή να παραμείνει σαν τελική προστασία. Ιδανικό για ρετουσάρισμα, φινίρισμα και επισκευή.

CINK SJAJNI - Hladno cinčanje velike molekularne težine smola sintetičkog temelja. Kemijski učvršćuje stvarajući metalni premaz visoke tvrdoće. Štiti sve metalne površine od oksidacije. Čini ravnomjeran i izdržljiv sloj koji može biti prebojan ili kao konačna zaštita. Idealno u završnim bojanjima i popravcima pocinčanih dijelova gdje je potreban sjajni završni sloj.



Cod. Z355

400 ml

8034108892276

ZINCO SCURO

DARK ZINC

ZINCO SCURO - Zincante organico a base di resine di tipo sintetico; contenente zinco puro micronizzato in elevate quantità e alluminio che viene utilizzato per ottenere una tonalità di colore sufficientemente chiara. Il suo elevato contenuto di zinco permette al prodotto di resistere molto bene agli agenti corrosivi. Può essere utilizzato come rivestimento finale oppure può essere sovraverniciato. Asciuga molto rapidamente e in 8-10 minuti la superficie trattata è lavorabile. Ideale per ritocchi, rifiniture e riparazioni di parti galvanizzate.

DARK ZINC - This organic galvanizer has a synthetic resin base containing a high quantity of pure micronized zinc and aluminium. The high zinc content provides the product with an excellent corrosion resistance. The product can be used either as a finish or a primer to be painted over. It dries rapidly, permitting the surface treated to be used after just 8-10 minutes. Ideal for retouching, finishing, and repairing all galvanized parts.

ΣΚΟΥΡΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ - Έχει βάση τη συνθετική ρητίνη και περιέχει μεγάλη ποσότητα καθαρού, μικρονισμένου ψευδαργύρου και αλουμινίου. Η υψηλή περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο παρέχει μεγάλη αντοχή στη διάβρωση. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φινίρισμα ή ως βαφή. Στεγνώνει γρήγορα, επιτρέποντας την επεξεργασία της επιφάνειας μετά από 8-10 λεπτά. Ιδανικό για ρετουσάρισμα, φινίρισμα και επισκευή όλων των γαλβανισμένων εξαρτημάτων.

CINK TAMNI - Organsko cinčanje na bazi sintetičkih smola, sadrži mikronizirani čisti cink u visokim količinama i aluminij koji se koristi za dobivanje svijetlog tona boje. Njegov visok sadržaj cinka dopušta proizvodnju otpornost na korozivna sredstva. Može se koristiti kao završni sloj ili se može bojati. Suši vrlo brzo, 8-10 minuta, te ostavlja tretiranu površinu spremnu za daljnju obradu. Idealan za dotjerivanje i popravak galvaniziranih dijelova.



Cod. Z351

400 ml

8034108890357





INOX SPRAY

INOX - STAINLESS STEEL SPRAY

INOX SPRAY - È un rivestimento zincante, a base di resine di tipo sintetico che forma uno strato protettivo. Il prodotto è stato studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza chimica alla corrosione, all'azione aggressiva degli agenti atmosferici ed è inoltre dotato di una resistenza meccanica. Protettivo a rapida essiccazione.

INOX-STAINLESS STEEL SPRAY - This zinc coating is synthetic resin based and it forms a protective layer. Formulated to remain unchanged over time with exceptional resistance to chemical corrosion and weathering, it has good mechanical strength. Quick dry coating.

ΣΠΡΕΪ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ - Η επίστρωση ψευδαργύρου βασίζεται σε συνθετική ρητίνη και σχηματίζει ένα προστατευτικό στρώμα. Παραμένει αμετάβλητο με την πάροδο του χρόνου. Έχει εξαιρετική αντοχή στη χημική διάβρωση και έχει καλή μηχανική αντοχή. Στεγνώνει γρήγορα.

INOX SPREJ - Cinčajući premaz, na bazi smola sintetičkog temelja koje tvore zaštitni sloj. Proizvod je dizajniran da ostane nepromijenjena tijekom vremena i ima jaku kemijsku otpornost na koroziju, agresivno djelovanje atmosferilija i također mehaničke otpornost. Štiti i brzo se suši.

Cod. **Z352**

400 ml

8034108890364

ZINCO 98%

98% ZINC



ZINCO 98% - Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. Possiede un'eccezionale resistenza agli agenti atmosferici anche in condizioni particolarmente difficili e prolungate. È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.

98% ZINC - It is a cold galvanizer with high molecular weight. It chemically solidifies producing a long-lasting metal coating. It protects all metal surfaces from oxidation. It forms a resistant layer which can be painted or left as a final protection. It offers exceptional resistance to weathering in difficult conditions. It is ideal for retouching, finishing, and repairing galvanized parts.

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 98% - Είναι ένας κρύος γαλβανισμός με υψηλό μοριακό βάρος. Χημικώς στερεοποιείται για την παραγωγή μακράς διάρκειας μεταλλικής επικάλυψης. Προστατεύει όλες τις μεταλλικές επιφάνειες από την οξείδωση. Δημιουργεί ένα ανθεκτικό στρώμα που μπορεί να βαφτεί ή να αφηθεί ως τελική προστασία. Προσφέρει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, σε δύσκολες συνθήκες. Είναι ιδανικό για ρετουσάρισμα, φινιρίσμα και επισκευή γαλβανισμένων εξαρτημάτων.

CINK 98% - Hladno cinčanje velike molekularne težine smola sintetičkog temelja. Kemijski učvršćuje stvarajući metalni premaz visoke tvrdoće. Štiti sve metalne površine od oksidacije. Čini ravnomjerni i izdržljiv sloj koji može biti prebojan ili kao konačna zaštita. Otporan na atmosferilije čak i kod produžene izloženosti. Idealno u završnim bojanjima i popravcima pocinčanih dijelova.

Cod. **Z353**

400 ml

8034108890500

ZINCO PURO EP

PURE EP ZINC

ZINCO PURO EP - Zincante organico monocomponente ad alto contenuto di zinco puro a base di resine di elevata qualità. Prodotto ad elevato potere anticorrosivo dovuto non solo all'eccezionale contenuto di zinco metallico ma anche al legante ed ai pigmenti inorganici dilatatori che prevengono la corrosione del metallo. Prodotto ideale per l'impiego in cicli di vernice epossidici. Produce un film opaco di colore grigio che può essere verniciato o lasciato come protezione finale.

PURE EP ZINC - This organic, mono-component zinc has a high percentage of pure zinc-based resins. It possesses high anti-corrosive power due to the exceptional content of metallic zinc but also to the binder and the dilators inorganic pigments that prevent metal corrosion. It produces an opaque gray coat that can be painted or left as a final protection. Ideal to be used in epoxy paint cycles.

ΚΑΘΑΡΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ - Περιέχει μεγάλο ποσοστό καθαρής ρητίνης ψευδαργύρου. Έχει μεγάλη αντοχή στη διάβρωση λόγω της περιεκτικότητας σε μεταλλικό ψευδάργυρο αλλά και στις ανόργανες χρωστικές που εμποδίζουν τη διάβρωση των μετάλλων. Δημιουργεί ένα γκρι στρώμα που μπορεί να βαφτεί ή να μείνει σαν τελική προστασία. Ιδανικό για χρήση σε εποξικά χρώματα.

CINK ČISTI EP - Organski jednokomponentni proizvod, sadrži visoku količinu čistog cinka na bazi smole s visokim sadržajem epoksida. Proizvod visoke antikorozičnosti, ne samo zbog iznimnog sadržaja metalnog cinka, nego i veziva i anorganskih dilatatora pigmentata koji sprečavaju koroziju metala. Tvori neprozirni tamnosivi sloj koji može biti bojan ili kao konačna zaštita. Tekuća verzija proizvoda može se koristiti s četkicom ili špricanjem, razrijeđena epoksidnim ili poliuretanskim otapalom. Otporan do 400°C te bojiv na toplu.



Resiste a più di **400 ore** in nebbia salina
Resistant to more than **400 hours** in salt mist

TEST DI CORROSIONE IN ATMOSFERA ARTIFICIALE (NEBBIA SALINA) SECONDO ISO 9227 - 2409 - 1519

SCOPO: REPORT TECNICO

La norma descrive l'apparecchiatura, i reagenti ed il procedimento che devono essere utilizzati per le prove di nebbia salina neutra, nebbia salina acetica e la prova accelerata in nebbia cupro salina acetica per valutare la resistenza alla corrosione di materiali metallici con o senza protezioni anticorrosive di tipo temporaneo o permanente.

CORROSION TEST IN ARTIFICIAL ATMOSPHERE (SALT SPRAY TEST) ACCORDING TO ISO 9227 - 2409 - 1519

PURPOSE: TECHNICAL REPORT

The standard describes the equipment, reagents and procedure that must be used for testing of neutral salt fog, salt fog acetic and the accelerated test in a cupro acetic saline to evaluate the corrosion resistance of metallic materials with or without temporary or permanent anticorrosive.

RISULTATI / RESULTS:			
Rigonfiamento del film Blistering	Densità: 3 Density: 3	Dimensione: 2 Size: 2	
Avanzamento ruggine Rusting	Area interessata (%): 0 Affected area (%): 0		
Rottura del film Cracking	Densità: 0 Density: 0	Dimensione: 0 Size: 0	
Distacco del film Flaking	Area interessata (%): 0 Affected area (%): 0	Dimensione: 0 Size: 0	

Cod. Z359	400 ml	8034108893785
Cod. Z356	1L (2kg)	8034108892528

ZINCO CROMO

CHROME ZINC



ZINCO CROMO - Zincante monocomponente da utilizzarsi a freddo, formulato con resine di tipo sintetico e alluminio micronizzato che lo rende particolarmente chiaro e splendente. Si presta molto bene per rifiniture ove sia necessario un colore particolarmente brillante e ad effetto specchio. Impartisce alla superficie trattata buona resistenza agli agenti atmosferici. Asciuga rapidamente e permette la lavorazione del pezzo dopo soltanto 15 minuti. Viene utilizzato su parti galvanizzate, cancellate, grondaie e qualsiasi parte in ferro anche grezzo che si vuole proteggere e rendere particolarmente brillante. Adatto per ritoccare la zincatura galvanica/elettrolitica.

CHROME ZINC - A single-component cold galvanizer formulated with synthetic resins and aluminium that makes it particularly light-colored and shiny. Ideal for finishing where a shiny and mirror-like surface is required. It gives the surface treated good resistance against weathering. It dries rapidly, permitting the surface treated to be worked after just 15 minutes. Suggested for use on all galvanized parts, gates, gutters, etc. Even on coarse iron surfaces that must be protected and given a particularly mirroring effect. Suitable for retouching the galvanized/electrolyte zinc.

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ - Καθαρός ψευδάργυρος για ψυχρό γαλβανισμό με συνθετικές ρητίνες και αλουμίνιο που δίνει ένα ανοιχτόχρωμο και λαμπερό αποτέλεσμα. Ιδανικό για φινίρισμα, όπου απαιτείται, αφήνοντας λαμπερή και σαν καθρέφτη την επιφάνεια. Γρήγορο στέγνωμα, μετά από 15 λεπτά και σε βάθος σε 8 ώρες. Ενδείκνυται για χρήση σε γαλβανισμένα μέρη, υδρορροές, σιδερένιες επιφάνειες, αλουμίνιο, χάλυβα, εργαλεία, τις οποίες προστατεύει ενώ παράλληλα δίνει μια ιδιαίτερη λάμψη. Ακόμα και σε τραχιές επιφάνειες που θέλουμε να προσδώσουμε προστασία και λαμπερό φινίρισμα. Για επαγγελματική χρήση. Εφαρμογή: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σκόνη, λιπαρές ουσίες ή σκουριά. Για καλύτερο αποτέλεσμα καθαρίστε την επιφάνεια που θα εφαρμοστεί το προϊόν με διαλύτη ή/και ψιλό γυαλόχαρτο. Ανακινήστε το δοχείο καλά και για τουλάχιστον 1 λεπτό. Εφαρμόστε 2 λεπτές στρώσεις από απόσταση περίπου 20-30εκ. το προϊόν. Συνιστάται μετά τη χρήση να ψεκάσετε 2-3 δευτερόλεπτα ανάποδα, για τον καθαρισμό της βαλβίδας ψεκασμού.

CINK KROM - Jednokomponentni proizvod za upotrebu na hladno, sastavljen od sintetičkih smola na bazi čistog cinka i mješavine mikroniziranog aluminija koji čini proizvod svjetlim i sjajnim. Upotrebljava se za završne radnje kod proizvoda gdje je potreban sjajni i reflektirajući učinak. Daje tretiranoj površini izuzetnu otpornost na atmosferilije. Suši brzo te tretiranu površinu možete doradivati već nakon 15 minuta. Upotrebljava se na svim galvaniziranim površinama te na svim metalnim površinama koje se žele zaštititi i učiniti blistavim.

Cod. Z361

400 ml

8034108898827

ZINCO ORO TROPICALIZZANTE

GOLD ZINC TROPICAL EFFECT



ZINCO ORO TROPICALIZZANTE - Protettivo zincante con finitura color oro verdastro utilizzato per ripristinare superfici tropicalizzate sottoposte a operazioni di taglio o saldatura, possiede ottime proprietà antiossidanti e impartisce alla parte trattata resistenza alle abrasioni in genere. Altamente resistente alla corrosione dovuta agli agenti atmosferici, salsedine, umidità.

GOLD ZINC TROPICAL EFFECT - Galvanizing protection with a greenish gold finish. It is used to restore tropicalized surfaces subjected to cutting or welding procedures. It has excellent rust-proofing capacities and it gives general abrasion resistance to the part that is processed. Highly resistant to corrosion due to weathering, salt air, humidity.

ΧΡΥΣΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΤΡΟΠΙΚΟ ΕΦΕ - Προστατεύει από γαλβανισμό αφήνοντας ένα πρασινωπό χρυσό χρώμα. Χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση επιφανειών που περνάνε από διαδικασίες κοπής ή συγκόλλησης. Μεγάλη αντοχή στη σκουριά και δίνει μεγάλη αντοχή στο τμήμα που επεξεργάζεται. Ανθεκτικό στη διάβρωση από τις καιρικές συνθήκες, του αλατούχου αέρα και της υγρασίας.

CINK ZLATNI-TROPSKI EFEKT - Zaštitni sprej zlatne boje koristi se za vraćanje tropicalizirajuće površine materijalima podvrgnutim rezanju ili zavarivanju, posjeduje odlična antioksidacijska svojstva i daje tretiranom dijelu otpornost na abraziju. Vrlo otporan na koroziju uzrokovanu atmosferilijama, slanim sredinama i vlagom.

Cod. Z360

400 ml

8034108891699

La gamma di prodotti vernicianti proposta dalla nostra azienda è da considerarsi tra le più complete e qualitativamente apprezzabili presenti sul mercato. Infatti, oltre ad offrire la gamma integrale di colori RAL, la nostra proposta si completa con tutti quei prodotti considerati speciali richiesti dal mercato. Le vernici fluorescenti, micacee, antiruggine, diamantate, alta temperatura, dorate, cromate, argentate, traccianti per pavimenti e pareti a 360°, sono solo alcuni esempi di tali prodotti. L'ottima capacità di copertura, la velocità di asciugatura, la costanza del colore e della brillantezza nel tempo, sono caratteristiche che accomunano tutte le vernici sopra citate.

Our Paint Range are considered to be one of the best available in both terms of quality and price. In addition to offering the full range of RAL colors, our proposal is completed with all those products considered special required by the market.

Our paint line include mica, anti-rust, diamond, high temperature, gold, chrome, silver, and fluorescent paints. We also have marking paint capable of spraying at 360°.

Our paints produce excellent coverage, dry quickly, and maintain brightness over time.



VERNICI

PAINTS



VERNICE ACRILICA 400 ml

ACRYLIC SPRAY PAINT 400 ml

VERNICE ACRILICA - È uno smalto brillante per interni ed esterni, adatto per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 22 ore in profondità. *Applicazione:* superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite, porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.






ACRYLIC SPRAY PAINT - It is a multipurpose paint designed for indoor and outdoor use. It is dry to touch approximately 15 minutes after use and its completely dry approximately 22 hours after application. It can be used on various surfaces including wood, metal, glass, ceramic, plastering, masonry, doors, furniture, radiators, ornaments, and other objects.

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ - Είναι διακοσμητικό χρώμα γενικής χρήσης, με λαμπερό φινιρίσμα, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με πολλαπλές εφαρμογές. Στεγνώνει στην αφή σε 15 λεπτά. Εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες, μέταλλο, γυαλί, κεραμικά, γύψο, πόρτες, καρέκλες, έπιπλα, κορνίζες, διακοσμητικά και πολλά ακόμα αντικείμενα. Για επαγγελματική χρήση. Εφαρμογή: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και λεία χωρίς σκόνη. Ψεκάστε το πρώτο χέρι από απόσταση 20cm. Αφήστε να περάσουν μερικά λεπτά και συνεχίστε ψεκάζοντας οριζόντια για το δεύτερο χέρι και αμέσως κατακόρυφα το τρίτο χέρι. Αφήστε λίγα λεπτά να στεγνώσει. Συνιστάται μετά τη χρήση να ψεκάσετε 2-3 δευτερόλεπτα ανάποδα, για τον καθαρισμό της βαλβίδας ψεκασμού. Πλήρες στέγνωμα μετά από 24 ώρες. Για επαγγελματικό αποτέλεσμα χρησιμοποιήστε το κατάλληλο αστάρι ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας.









VIŠENAMJENSKI AKRILNI SPREJ - Sjajni akrilni emalj za vanjsku i unutarnju te višenamjensku upotrebu. Suh na dodir za oko 15 minuta, u potpunosti suh za oko 22 sata. Upotreba: upotrebljava se na metalnim i drvenim površinama, staklu, keramici, plastici, iverici, namještaju, okvirima, i na tisuću drugih predmeta.

RAL 1001 BEIGE BEIGE	V4001001	8034108895604	RAL 1037 GIALLO SOLE SUN YELLOW	V4001037	8034108892801
RAL 1002 GIALLO SABBIA OPACO MATT SAND YELLOW	V4001002OP	8050038873369	RAL 2002 ARANCIO SANGUE BLOOD ORANGE	V4002002	8034108891873
RAL 1003 GIALLO SEGNALE SIGNAL YELLOW	V4001003	8034108890746	RAL 2003 ARANCIO PASTELLO PASTEL ORANGE	V4002003	8034108890852
RAL 1004 GIALLO ORO GOLD YELLOW	V4001004	8034108892795	RAL 2004 ARANCIO PURO PURE ORANGE	V4002004	8034108890869
RAL 1007 GIALLO CROMO CHROME YELLOW	V4001007	8034108891866	RAL 2009 ARANCIO TRAFFICO TRAFFIC ORANGE	V4002009	8034108891880
RAL 1013 BIANCO PERLA PEARL WHITE	V4001013	8034108890760	RAL 3000 ROSSO FUOCO FIRE RED	V4003000	8034108890685
RAL 1014 AVORIO IVORY	V4001014	8034108890777	RAL 3001 ROSSO SEGNALE SIGNAL RED	V4003001	8034108890647
RAL 1015 AVORIO CHIARO LIGHT IVORY	V4001015	8034108890784	RAL 3002 ROSSO CARMINIO CARMINE RED	V4003002	8034108890654
RAL 1016 GIALLO ZOLFO SULFUR YELLOW	V4001016	8034108891897	RAL 3003 ROSSO RUBINO RUBIN RED	V4003003	8034108890876
RAL 1018 GIALLO ZINCO ZINC YELLOW	V4001018	8034108890814	RAL 3004 ROSSO PORPORA PURPLE RED	V4003004	8034108890661
RAL 1021 GIALLO CADMIO CADMIUM YELLOW	V4001021	8034108890791	RAL 3005 ROSSO VINO WINE RED	V4003005	8034108890678
RAL 1023 GIALLO TRAFFICO TRAFFIC YELLOW	V4001023	8034108890838	RAL 3007 AMARANTO AMARANTH	V4003007	8034108892818
RAL 1028 GIALLO LIMONE LEMON YELLOW	V4001028	8034108890821	RAL 3009 ROSSO OSSIDO OXIDE RED	V4003009	8034108891903



	RAL 3013 ROSSO POMODORO TOMATO RED	V4003013	8034108892825		RAL 6001 VERDE SMERALDO EMERALD GREEN	V4006001	8034108890951
	RAL 3015 ROSA CHIARO PALE PINK	V4003015	8034108890883		RAL 6002 VERDE PRIMAVERA SPRING GREEN	V4006002	8034108890999
	RAL 3020 ROSSO TRAFFICO DEEP RED	V4003020	8034108890692		RAL 6003OP VERDE MILITARE OPACO MATT MILITARY GREEN	V4006003OP	8050038872522
	RAL 4003 ROSSO ERICA HEATHER RED	V4004003	8034108890890		RAL 6005 VERDE MUSCHIO MOSS GREEN	V4006005	8034108891019
	RAL 4005 LILLA BLU BLUE LILIA	V4004005	8034108890906		RAL 6009 VERDE ABETE FIR GREEN	V4006009	8034108892856
	RAL 4006 VIOLA PORPORA PURPLE	V4004006	8034108891910		RAL 6011 VERDE RESEDA RESEDA GREEN	V4006011	8034108891026
	RAL 5002 BLU OLTREMARE ULTRAMARINE BLUE	V4005002	8034108892832		RAL 6016 VERDE TURCHESE TURQUOISE GREEN	V4006016	8034108890968
	RAL 5003 BLU ZAFFIRO SAPPHIRE BLUE	V4005003	8034108890913		RAL 6018 VERDE PRATO YELLOW GREEN	V4006018	8034108891033
	RAL 5005 BLU SEGNALE SIGNAL BLUE	V4005005	8034108890722		RAL 6019 VERDE BIANCO WHITE GREEN	V4006019	8034108890975
	RAL 5007 BLU BRILLANTE BRILLANT BLUE	V4005007	8034108896090		RAL 6024 VERDE TRAFFICO TRAFFIC GREEN	V4006024	8034108891934
	RAL 5010 BLUE GENZIANA GENTIAN BLUE	V4005010	8034108890920		RAL 6026 VERDE OPALE OPAL GREEN	V4006026	8034108892597
	RAL 5011 BLU ACCIAIO STEEL BLUE	V4005011	8034108892849		RAL 6027 VERDE CHIARO LIGHT GREEN	V4006027	8034108890982
	RAL 5012 BLU LUCE BRIGHT BLUE	V4005012	8034108890937		RAL 6029 VERDE MENTA MINT GREEN	V4006029	8034108891040
	RAL 5013 BLU COBALTO COBALT BLUE	V4005013	8034108890708		RAL 7000 GRIGIO VAIO VAIR GREY	V4007000	8034108891057
	RAL 5015 AZZURRO CIELO SKY BLUE	V4005015	8034108890944		RAL 7001 GRIGIO ARGENTO SILVER GREY	V4007001	8034108891071
	RAL 5017 BLU TRAFFICO DEEP BLUE	V4005017	8034108890739		RAL 7004 GRIGIO SEGNALE SIGNAL GREY	V4007004	8034108896113
	RAL 5018 BLU TURCHESE TURQUOISE BLUE	V4005018	8034108896106		RAL 7008 GRIGIO KAKI OPACO MATT KHAKI GREY	V4007008OP	8050038873376
	RAL 5019 BLU CAPRI CAPRI BLUE	V4005019	8034108891927		RAL 7010 GRIGIO TENDA TARPAULIN GREY	V4007010	8034108892870
	RAL 5021 BLU ACQUA WATER BLUE	V4005021	8034108891675		RAL 7011 GRIGIO FERRO IRON GREY	V4007011	8034108891064
	RAL 5022 BLU NOTTE NIGHT BLUE	V4005022	8034108890715		RAL 7015 GRIGIO ARDESIA SLATE GREY	V4007015	8034108891965
	RAL 6000 VERDE PATINA PATINA GREEN	V4006000	8034108892979		RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE ANTHRACITE GREY	V4007016	8034108891088



	RAL 7021 GRIGIO NERASTRO BLACK GREY	V4007021	8034108893389		RAL 8019 MARRONE GRIGIO GREY BROWN	V4008019	8034108891422
	RAL 7025 GRIGIO PERLA PEARL GREY	V4007025	8034108890753		RAL 8022 MARRONE SCURO DARK BROWN	V4008022	8034108891163
	RAL 7030 GRIGIO PIETRA STONE GREY	V4007030	8034108890845		RAL 8023 MARRONE ARANCIO ORANGE BROWN	V4008023	8034108891996
	RAL 7032 GRIGIO GHIAIA GRAVEL GREY	V4007032	8034108891095		RAL 9001 BIANCO CREMA CREAM	V4009001	8034108890623
	RAL 7035 GRIGIO CHIARO LIGHT GREY	V4007035	8034108891101		RAL 9002 BIANCO GRIGIO WHITE GREY	V4009002	8034108891989
	RAL 7038 GRIGIO FINESTRA WINDOW GREY	V4007038	8034108893372		RAL 9003 BIANCO SEGNALE SIGNAL WHITE	V4009003	8034108893365
	RAL 7039 GRIGIO QUARZO QUARTZ GREY	V4007039	8034108892542		RAL 9005 NERO LUCIDO GLOSS BLACK	V400PAST.5	8034108890609
	RAL 7040 GRIGIO AGATA AGATA GREY	V4007040	8034108891972		RAL 9005 NERO OPACO MATT BLACK	V400PAST.6	8034108890616
	RAL 7042 GRIGIO TRAFFICO TRAFFIC GREY	V4007042	8034108890807		RAL 9005 NERO SATINATO SATIN BLACK	V400SAT.2	8034108892016
	RAL 7048 GRIGIO TOPO MOUSE GREY	V4007048	8034108892900		RAL 9006 ALLUMINIO ALUMINIUM	V4009006	8034108891385
	RAL 8002 MARRONE SEGNALE SIGNAL BROWN	V4008002	8034108891125		RAL 9007 ALLUM. GRIGIASTRO GREY ALUMINIUM	V4009007	8034108894539
	RAL 8003 MARRONE FANGO CLAY BROWN	V4008003	8034108891132		RAL 9010 BIANCO LUCIDO GLOSS WHITE	V400PAST.3	8034108890593
	RAL 8004 MARRONE RAME COPPER BROWN	V4008004	8034108891958		RAL 9010 BIANCO OPACO MATT WHITE	V400PAST.4	8034108890586
	RAL 8011 MARRONE NOCE NUT BROWN	V4008011	8034108891118		RAL 9010 BIANCO SATINATO SATIN WHITE	V400SAT.1	8034108892009
	RAL 8012 MARRONE ROSSO RED BROWN	V4008012	8034108891149		RAL 9016 BIANCO TRAFFICO TRAFFIC WHITE	V4009016	8034108890630
	RAL 8014 MARRONE SEPIA SEPIA BROWN	V4008014	8034108891156		TESTA DI MORO MOOR'S HEAD BROWN	V400TM	8034108891941
	RAL 8016 MARRONE MOGANO MAHOGANY BROWN	V4008016	8034108891170		TRASPARENTE LUCIDO GLOSS TRANSPARENT	V400PAST.7	8034108890555
	RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATO CHOC BROWN	V4008017	8034108891187		TRASPARENTE OPACO MATT TRANSPARENT	V400PAST.8	8034108890579

VERNICE ACRILICA 600 ml

ACRYLIC SPRAY PAINT 600 ml

VERNICE ACRILICA - È uno smalto brillante per interni ed esterni, per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 22 ore in profondità. *Applicazione:* superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite, porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

ACRYLIC SPRAY PAINT - It is a multipurpose paint designed for indoor and outdoor use. Dry on touch approximately 15 minutes after use and its completely dry approximately 22 hours after application. It can be used on various surfaces including wood, metal, glass, ceramic, plastering, masonry, doors, furniture, radiators, ornaments, and other objects.

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ - Είναι διακοσμητικό χρώμα γενικής χρήσης με λαμπερό φινιρίσμα, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με πολλαπλές εφαρμογές. Στεγνώνει στην αφή σε 15 λεπτά. Εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες, μέταλλο, γυαλί, κεραμικά, γύψο, πόρτες, καρέκλες, έπιπλα, κορνίζες, διακοσμητικά και πολλά ακόμα αντικείμενα. Για επαγγελματική χρήση. Εφαρμογή: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και λεία χωρίς σκόνη. Ψεκάστε το πρώτο χέρι από απόσταση 20cm. Αφήστε να περάσουν μερικά λεπτά και συνεχίστε ψεκάζοντας οριζόντια για το δεύτερο χέρι και αμέσως κατακόρυφα το τρίτο χέρι. Αφήστε λίγα λεπτά να στεγνώσει. Συνιστάται μετά τη χρήση να ψεκάσετε 2-3 δευτερόλεπτα ανάποδα, για τον καθαρισμό της βαλβίδας ψεκασμού. Πλήρες στέγνωμα μετά από 24 ώρες. Για επαγγελματικό αποτέλεσμα χρησιμοποιήστε το κατάλληλο αστάρι ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας.

VIŠENAMJENSKI AKRILNI SPREJ - Sjajni akrilni email za vanjsku i unutarnju te višenamjensku upotrebu. Suh na dodir za oko 15 minuta, u potpunosti suh za oko 22 sata. Upotreba: upotrebljava se na metalnim i drvenim površinama, staklu, keramici, plastici, iverici, namještaju, okvirima, i na tisuću drugih predmeta.



FORMATO CONVENIENZA CONVENIENCE SIZE

RAL 9005 NERO LUCIDO GLOSS BLACK	V600PAST.5	8034108899275	RAL 9010 BIANCO LUCIDO GLOSS WHITE	V600PAST.3	8034108899282
RAL 9005 NERO OPACO MATT BLACK	V600PAST.6	8034108899268	RAL 9010 BIANCO OPACO MATT WHITE	V600PAST.4	8034108899312

COPRIMACCHIA 500 ml

STAIN COVER 500 ml

COPRIMACCHIA - Si tratta di un formulato ad alto potere coprente che con una sola mano elimina totalmente qualsiasi macchia penetrando nella superficie sigillandola, impedendo quindi la formazione di nuove macchie. È indicato per macchie dovute al fumo sulle pareti dei locali, muffa e sporco in genere. Qualsiasi macchia può essere infatti coperta applicando il prodotto in modo uniforme sulla parte da trattare. In caso di macchie particolarmente "difficili" riapplicare più volte, sempre da una distanza di almeno 20-30 cm, facendo attenzione ad evitare colature. Il prodotto asciuga in 5-8 minuti se applicato ad una temperatura di 20°C.

STAIN COVER - It's special formula gives a high covering power after just one application, able to eliminate any stain and to penetrate deeply under the surface, acting as a deterrent against the formation of new ones. Suitable for all stains caused by smoke on walls, mildew, and dirt in general. The product covers any stain when applied evenly over the area to be treated. The removal of particularly "resistant" stains may require repeated application of product always from a distance of 20-30 cm, paying attention to avoid dripping. The product dries in 5-8 minutes if applied at a temperature of 20°C.

Το ΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ - Καλύπτει οποιοδήποτε λεκέ, διεισδύοντας βαθιά κάτω από την επιφάνεια και στη συνέχεια δημιουργεί ένα στρώμα το οποίο προλαμβάνει τους νέους λεκέδες. Ιδανικό για κάλυψη λεκέδων στους τοίχους από κάπνα, υγρασία και γενικά βρωμιά. Το ΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ καλύπτει κάθε λεκέ όταν εφαρμόζεται ομοιόμορφα στην περιοχή που πρόκειται να επεξεργαστεί. Για την κάλυψη δύσκολων λεκέδων ενδέχεται να απαιτείται επανάληψη της εφαρμογής, από απόσταση 20-30εκ. Προσέχοντας να μην στάξει. Το προϊόν στεγνώνει σε 5-8 λεπτά, εάν εφαρμοστεί σε θερμοκρασία 20°C.

SPREJ ZA PREKRIVANJE MRLJA - Je formula visoke pokrivnosti koja u potpunosti uklanja mrlje prodirući u površinu i brtveći je, sprječavajući tako stvaranje novih mrlja. Preporučuje se za mrlje od dima na zidovima objekta, plijesni i prljavštini općenito. Bilo koja mrlja može biti prekrivena nanošenjem proizvoda ravnomjerno na dio koji se tretira. U slučaju posebno "teških" mrlja, proizvod nanesite nekoliko puta, uvijek na udaljenosti od najmanje 20-30 cm, pazite da se proizvod ne razlijeva. Proizvod se suši za 5-8 minuta, ako se primjenjuje na temperaturi od 20°C.

COPRIMACCHIA STAIN COVER	V500COPRI	8034108893792
-----------------------------	-----------	---------------



PISTOLA EROGATRICE PER AEROSOL

DISPENSING GUN FOR AEROSOL



PISTOLA EROGATRICE PER AEROSOL - Forma aerodinamica accorciata adatta ad ogni tipo di erogazione, anche a quelle con rosa ad ampio raggio. Pratico strumento di lavoro, evita l'affaticamento del dito che preme sull'erogatore e permette di lavorare a lungo senza alcun disagio e senza sporcarsi mani e guanti. Compatibile con tutti i tipi di bombole.

DISPENSING GUN FOR AEROSOL - Shortened aerodynamic shape suitable for any type of dispensing, even those with wide cone or flat fan effect. Practical work tool, which avoids fatigue of the finger pressing on the dispenser and allows you to work for a long time without any discomfort and without getting your hands and gloves dirty. Compatible with all types of cans.

ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΠΡΕΪ - Μικρό αεροδυναμικό σχήμα κατάλληλο για ψεκασμό κάθε είδους υλικού, ακόμη και για σπρέι με ψεκασμό σε κώνο ή βεντάλια. Πρακτικό εργαλείο εργασίας, αποτρέπει την κόπωση του δακτύλου που πιέζει το δοσομετρητή και σας επιτρέπει να εργάζεστε για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς καμία ενόχληση και χωρίς να λερώσετε τα χέρια και τα γάντια σας. Συμβατό με όλους τους τύπους κυλίνδρων.

RUČNI PIŠTOLJ – RASPRŠIVAČ ZA AEROSOLE - Skraćeni aerodinamički oblik prikladan za bilo koju vrstu aerosol doza, čak i za one sa širokim rasponom špricanja. Praktičan radni alat, izbjegava zamor prsta pritiskom na dozator i omogućuje dugotrajan rad bez ikakvih neugodnosti i bez prljanja ruku i rukavica. Kompatibilan sa svim vrstama cilindara.

Cod. GUN/NEMO

8050038872737

PRIMER SPECIALI 400 ml

SPECIAL PRIMERS 400 ml



PRIMER SPECIALI - È il fondo da applicare prima della verniciatura per l'adesione perfetta di ogni smalto spray sulle superfici difficili quali leghe metalliche e metalli in genere. Protegge dalla ruggine le superfici di metallo. Adatto per superfici di metallo della carrozzeria, riempie le piccole imperfezioni e copre i graffi. Pulire con cura la superficie prima dell'applicazione e agitare energicamente la bombola. Per la sovra-verniciatura sono necessarie almeno 24/48 ore. Dopo l'uso spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta per evitare l'otturazione dell'erogatore.

SPECIAL PRIMERS - This primer is designed to be used as the strong base coat to ensure the perfect adhesion of all enamel spray on difficult surfaces such as metal alloys and metals. It protects metal surfaces from rust. Also suitable as a filler in bodywork car sector for small imperfections and scratches. Clean carefully the surface before application and shake vigorously the can. For overcoating are required at least 24/48 hours. After use, it's advisable to spray for 2/3 seconds with the can upside down to avoid the block of the nozzle.

ΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ - Ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα για να δημιουργεί μια ισχυρή βάση και να εξασφαλίζει την τέλεια πρόσφυση σμάλτου σε δύσκολες επιφάνειες όπως μέταλλα και κράματα μετάλλων. Προστατεύει τις μεταλλικές επιφάνειες από την οξείδωση. Κατάλληλο για μεταλλικά μέρη του αυτοκινήτου, καλύπτει ατέλειες και γρατζουνιές. Καθαρίστε προσεκτικά την επιφάνεια πριν τη χρήση και ανακινήστε καλά το δοχείο. Πλήρες στέγνωμα σε 24/48 ώρες. Συνιστάται μετά τη χρήση να ψεκάσετε 2-3 δευτερόλεπτα ανάποδα, για τον καθαρισμό της βαλβίδας ψεκασμού.

SPECIJALNI TEMELJNI PREMAZ - Ovaj temeljni premaz dizajniran je kao snažni temelj kako bi se osiguralo savršeno prijanjanje svih vrsta emajla u spreju na zahtjevnim površinama kao što su metalne legure i metali. Štiti metalne površine od hrđe. Također je pogodan i kao punilo u segmentu završnih radova na karoserijama za male nesavršenosti i ogrebotine. Prije nanošenja pažljivo očistiti površinu i snažno protresti posudu. Za ponovno premazivanje potrebno je proći najmanje 24/48 sati. Nakon upotrebe preporučljivo je prskati 2/3 sekunde, okrenuto naopako, kako bi se izbjeglo začepljenje mlaznice.

PRIMER ANCORANTE METALLI ANCHOR PRIMER FOR METALS	V400PRIMER	8034108891248
PRIMER CARROZZERIA GRIGIO GREY BODY PRIMER	V400PRIMER3	8034108893693
PRIMER LAMIERE ZINCANTE GALVANIZED SHEETS PRIMER	V400PRIMER5	8034108895529

SMALTO TRATTAMENTO PER SUPERFICI 400 ml

SURFACE TREATMENT ENAMEL 400 ml

TRATTAMENTO PER SUPERFICI - È il fondo da applicare prima della verniciatura, per l'adesione perfetta di ogni smalto spray sulle superfici difficili quali plastiche e metalli in genere. Protegge dalla ruggine le superfici di metallo, riempie le piccole imperfezioni e copre i graffi. Pulire con cura la superficie prima dell'applicazione e agitare energicamente la bombola. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 22 ore in profondità. Per la sovra-verniciatura sono necessarie almeno 24/48 ore. Dopo l'uso spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta per evitare l'otturazione dell'erogatore.

SURFACE TREATMENT - This paint is designed to be used as the base coat for a finishing enamels. It provides a strong base to ensure the perfect adhesion of the enamel spray on difficult surfaces such as plastics and metals. It protects metal surfaces from rust. On cars it covers small imperfections and scratches. Clean carefully the surface before application and shake vigorously the can. It dries on touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 22 hours. For overcoating are required at least 24/48 hours. After use, it's advisable to spray for 2/3 seconds with the can upside down, to avoid the block of the nozzle.

ΑΣΤΑΡΙ - Η διαφανής βάση που τοποθετείται πριν από το βάψιμο, για την εξασφάλιση άριστης εφαρμογής των σπρέι χρωμάτων πάνω σε δύσκολες επιφάνειες από πλαστικό, κράματα και μέταλλα, οι οποίες διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να βαφτούν. Προστατεύει από την σκουριά. Μπορεί να βαφτεί με σπρέι χρωμάτων αφού στεγνώσει. Κατάλληλο για μεταλλικά μέρη του αυτοκινήτου, καλύπτει γρατζουνιές και ατέλειες. Στεγνώνει στην αφή σε 15 λεπτά. Για επαγγελματική χρήση.

SPREJ ZA TRETIRANJE POVRŠINA - Temeljni lak koji se nanosi prije bojanja, za optimalno prijanjanje svake vrste završnih lakova na teškim površinama kao što su plastika, metal. Dugo štiti od hrđe metalne površine. Može se prebojati samo nakon što je potpuno suh. Pogodan za metalne dijelove karoserija, popunjava male nepravilnosti i prekriva ogrebotine. Suh na dodir za oko 15 minuta, u potpunosti suh za oko 22 sata. Za premazivanje potrebno je najmanje 24/48 sati. Nakon upotrebe preporučljivo je 2/3 sekunde prskati naopako, kako bi se izbjegao blok mlaznice.



	FONDO STUCCO BIANCO WHITE PUTTY	V400STUCCO	8034108891439
	PRIMER PLASTICA ECO ECO PLASTIC PRIMER	V400PRIMER2/ECO	8034108895888
	ANTIRUGGINE GRIGIA/ECO GREY ANTIRUST/ECO	V400PAST.1/ECO	8034108893488
	ANTIRUGGINE GRIGIA GREY ANTIRUST	V400PAST.1	8034108890548
	ANTIRUGGINE ROSSO RED ANTIRUST	V400PAST.9	8034108892085
	ANTIRUGGINE BIANCO WHITE ANTIRUST	V400PAST.10	8034108898810



SMALTO FINITURE CARROZZERIA 400 ml

FINISHES BODYWORK ENAMEL 400 ml



FINITURE CARROZZERIA - Smalto professionale ideale per la verniciatura dei cerchioni e copri-cerchioni di moto e automobili in qualsiasi materiale. Questa vernice speciale è particolarmente indicata per riverniciare o rinnovare paraurti, fasce laterali, spoilers, grazie alla sua finitura testurizzata/goffrata.

FINISHES BODYWORK ENAMEL - It's a professional enamel spray ideal for the painting of rims wheels of motorcycles and cars. Thanks to its textured / embossed finish, this special paint is specific for repainting or renewing bumpers, side panels and spoilers.

ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ - Ακρυλικό σμάλτο για τη βαφή ζαντών/τροχών μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Χάρη στο ανάγλυφο φινιρίσμα είναι ιδανικό για ανανέωση του χρώματος σε προφυλακτήρες, πλευρικά πλαϊνά και σπόιλερ.

ZAVRŠNI EMAJL LAK ZA KAROSERIJU - Profesionalni emajl lak u spreju, idealan za bojanje naplataka i felgi na motociklima i automobilima. Zahvaljujući teksturi / reljefnom izgledu, ova posebna boja posebno je namijenjena prebojavanju ili obnovi odbojnika, blatobrana i spojlera.

NERO GOFFRATO EMBOSSED BLACK	V400FAS.1	8034108892030
GRIGIO CHIARO GOFFRATO EMBOSSED LIGHT GREY	V400FAS.2	8034108892047
GRIGIO SCURO GOFFRATO EMBOSSED DARK GREY	V400FAS.3	8034108892054
ALLUMINIO RUOTE ALUMINIUM TIRES	V400CAR.1	8034108891279

SOTTOSCOCCA

UNDERBODY



SOTTOSCOCCA - Protettivo isolante a base di catramina bituminosa, ideale per dare protezione dall'abrasione e dai colpi di pietra a tutte quelle parti della scocca particolarmente esposte. Resiste agli agenti atmosferici. Prodotto idoneo per qualsiasi tipo di plastica, non necessita di primer. Asciuga al tatto in circa 30 minuti ed in profondità in 24 ore. Prima dell'uso agitare la bombola per almeno 2 minuti.

UNDERBODY - Protective insulator based on bituminous catramine. Ideal for protection from abrasion to exposed auto body parts. It is resistant to the atmospheric agents. Suitable product for every kind of plastic and does not require primer. It dries on touch in about 30 minutes and fully in 24 hours. Before using shake can for at least 2 minutes.

ΣΠΡΕΙ ΠΙΣΣΑΣ - Προστατευτικό μονωτικό με βάση την άσφαλτο. Ιδανικό για προστασία των εκτεθειμένων μηχανικών μερών από την τριβή. Ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Προϊόν κατάλληλο για όλους τους τύπους πλαστικού - δεν απαιτείται αστάρι. Στεγνό στην αφή σε περίπου 30 λεπτά και πλήρως σε 24 ώρες. Ανακινείστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση για τουλάχιστον 2 λεπτά.

PODVOZJE - Izolacijski zaštitni proizvod na bazi bituminoznog katrana, idealan za zaštitu protiv abrazije i udarca kamena na svim dijelovima koji su posebno izloženi. Otporan na atmosferalije. Proizvod prikladan za bilo koju vrstu plastike, nije potreban temeljni premaz. Suh na dodir za oko 30 minuta, a dubinski suh za 24 sata. Prije upotrebe tresti najmanje 2 minute.

Cod. V400SCocca

400 ml

8034108893730

SMALTO FINITURE CARROZZERIA LINEA AGRICOLTURA 400 ml

FINISHES BODYWORK ENAMEL AGRI 400 ml

FINITURE CARROZZERIA LINEA AGRICOLTURA - Smalto professionale resistente a graffi, alcool e benzina. Ideale per la verniciatura di trattori, macchine agricole operatrici e furgoni. Prima di applicare questa vernice è necessario utilizzare un fondo/primer adatto (V400PRIMER3 o V400PRIMER5).

FINISHES BODYWORK ENAMEL AGRI - It's a professional enamel spray that is resistant to scratches, alcohol and gasoline. Ideal for painting tractors and agriculture machines. Before applying this paint it is mandatory to use the suitable primer (V400PRIMER3 or V400PRIMER5).

ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - Ακρυλικό σμάλτο ανθεκτικό στις γρατζουνιές, το οινόπνευμα και τα πετρελαιοειδή. Ιδανικό για βάψιμο τρακτέρ και γεωργικών μηχανημάτων. Πριν την εφαρμογή, απαραίτητως χρησιμοποιήστε το κατάλληλο αστάρι (V400PRIMER3 or V400PRIMER5).

ZAVRŠNI EMAJL LAK ZA KAROSERIJU AGRO - Profesionalni emajl lak u spreju, otporan na ogrebotine, alkohol i benzin. Idealan za farbanje traktora i poljoprivrednih strojeva. Prije nanošenja ove boje obavezno je koristiti odgovarajući temeljni premaz (V400PRIMER3 ili V400PRIMER5).



	ARANCIO KUBOTA® KUBOTA® ORANGE	V400CAR.4	8034108893709
	ROSSO MASSEY FERGUSON® MASSEY FERGUSON® RED	V400CAR.5	8034108895567
	VERDE JOHN DEERE® JOHN DEERE® GREEN	V400CAR.6	8034108891392
	GIALLO JOHN DEERE® JOHN DEERE® YELLOW	V400CAR.8	8034108891408
	GIALLO CATERPILLAR® CATERPILLAR® YELLOW	V400CAR.9	8034108891415
	BLU NEW HOLLAND® NEW HOLLAND® BLUE	V400CAR.10	8034108892092
	GIALLO NEW HOLLAND® NEW HOLLAND® YELLOW	V400CAR.11	8034108893433
	VERDE FENDT® FENDT® GREEN	V400CAR.12	8034108892641
	VERDE CLAAS® CLAAS® GREEN	V400CAR.13	8034108895659
	VERDE MERLO® MERLO® GREEN	V400CAR.14	8034108895895
NEW COLOR	GRIGIO FIAT 2 FIAT GREY 2	V400CAR31	8050038873529
NEW COLOR	BIANCO WHITE	V400CAR29	8050038873505
NEW COLOR	NERO BLACK	V400CAR30	8050038873512
	TRASP. FINALE CARROZZERIA FINAL TRANSP. FINISH	V400CAR/FIN	8034108891811



SMALTO ALTE TEMPERATURE 400 ml

HIGH TEMPERATURES ENAMEL 400 ml




ALTE TEMPERATURE - È uno smalto di elevata qualità, a base di resine siliconiche modificate che consente di rinnovare tutte le superfici normalmente soggette ad alte temperature. Resiste al calore fino a punte di 200°C-700°C. *Applicazione:* parti di stufe, caldaie, forni, canne fumarie, barbecue, parafulco, marmitte moto, ecc., non esposte a contatto diretto con la fiamma. *Importante:* per ottenere un risultato ottimale e duraturo è necessario che le parti verniciate vengano esposte, anche solo una volta, ad una temperatura di almeno 180°C, al di sotto della quale l'indurimento e l'adesione dello smalto risultano parziali. Pulire con cura la superficie prima dell'applicazione e agitare energicamente la bombola. Dopo l'uso spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta per evitare l'otturazione dell'erogatore.

HIGH TEMPERATURES - It is a high quality enamel with a modified silicone resin base, which allows you to renew all surfaces normally exposed to high temperatures. Heat resistant up to 200°C-700°C. *Application:* parts of heaters, stoves, ovens, chimney flues, barbecues, fire screens, motorcycle mufflers, etc. don't expose in direct contact with flames. *Important:* to obtain an optimal and long lasting result it is necessary for the painted parts to be exposed gradually at least one time if only once, to a temperature of at least 180°C; any less will make the hardening and adhesion of the enamel only partial. Clean carefully the surface before application and shake vigorously the can. After use, it's advisable to spray for 2/3 seconds with the spray upside down, to avoid the block of the nozzle.

ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - Σμάλτο υψηλής ποιότητας, που έχει σαν βάση ειδικά διαμορφωμένη ρητίνη σιλικόνης και επιτρέπει την ανανέωση επιφανειών που υπόκεινται σε υψηλές θερμοκρασίες. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες: Μαύρο ματ, γκρι ανθρακί, κόκκινο: min 500°C-max 600°C. Χρώμα αλουμινίου: min 700°C-max 800°C. Λευκό, διάφανο: 200°C. Εφαρμογές: βερνίκωμα σε εξαρτήματα σόμπας, λέβητες, θερμοσίφωνες, καμινάδες, ψησταριές, φούρνους, εξατμίστρες κλπ που δεν έρχονται σε άμεση επαφή με την φλόγα. Σημαντικό: για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ανθεκτικό στο χρόνο είναι σημαντικό οι επιφάνειες που έχουν περαστεί με σπρέι AMBRO-SOL ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, να εκτεθούν έστω και για μια μόνο φορά σε θερμοκρασία τουλάχιστον 180°C, κάτω από την οποία το σμάλτο δεν προσφύεται και δεν σκληραίνει εντελώς. Για επαγγελματική χρήση. Χρήση: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή. Ψεκάστε το πρώτο χέρι από απόσταση 20cm. Αφήστε να περάσουν μερικά λεπτά και συνεχίστε ψεκάζοντας οριζόντια για το δεύτερο χέρι και αμέσως κατακόρυφα το τρίτο χέρι. Αφήστε λίγα λεπτά να στεγνώσει. Συνιστάται μετά τη χρήση να ψεκάζετε 2-3 δευτερόλεπτα ανάποδα, για τον καθαρισμό της βαλβίδας ψεκασμού. Πλήρες στεγνώμα μετά από 22/48 ώρες.

SPREJ VISOKE TEMPERATURE - Visoko kvalitetan proizvod na bazi modificirane silikonske smole koji omogućava obnavljanje svih površina izloženih visokim temperaturama. Temperaturno otporan do 200°C - 700°C. Upotreba: na dijelovima peći, kotlovima, dimnjacima, bojlerima, dimovodnim cijevima, roštiljima, dijelovima kamina, auspusima, itd. Ne izlagati direktnom kontaktu s plamenom. Važno: za dobivanje optimalnog i dugotrajnog rezultata potrebno je tretirati površine izložiti bar jednom temperaturi od najmanje 180°C.

	NERO OPACO MATT BLACK	V400TEMP.1	8034108891255
	ALLUMINIO ALLUMINIUM	V400TEMP.2	8034108891262
	ROSSO RED	V400TEMP.3	8034108891446
	BIANCO WHITE	V400TEMP.4	8034108892061
	TRASPARENTE TRANSPARENT	V400TEMP.5	8034108892078
	GRIGIO ANTRACITE ANTHRACITE GREY	V400TEMP.6	8034108893631
	ROSSO FRENI RED BRAKE	V400TEMP.8	8034108898889

SMALTO EFFETTO FERRO MICACEO 400 ml

IRON MICA EFFECT ENAMEL 400 ml

EFFETTO FERRO MICACEO - È lo smalto con effetto antichizzante per interni ed esterni, particolarmente indicato per la protezione dagli agenti atmosferici e la decorazione di oggetti di arredamento e di interni. L'utilizzo di speciali inibitori di corrosione e la possibilità di applicare spessori elevati, consentono di ottenere un'ottima protezione nel tempo. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 24 ore in profondità.

Applicazione: superfici metalliche e in legno, intonaci, porte, inferriate, cancelli, grate metalliche, armadietti metallici, scossaline, mobili, mobili da giardino.

IRON MICA EFFECT - It's the enamel with antiquing effect for internal and external particularly suitable for the protection from the elements and the decoration of internal and external furnishing. The use of special corrosion inhibitors and the possibility of applying high thicknesses, allow to obtain excellent protection over time. It dries on touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 24 hours.

Application: metal and wood surface, plaster, doors, railings, gates, metal grates, metal cabinets, flashings, furniture, garden furniture.

ΕΦΕ ΑΝΤΙΚΑΣ - Το σπρέι Iron Mica Effect προσφέρει ένα φινιρίσμα όμοιο με αντίκα. Κατάλληλο για την εσωτερική και εξωτερική διακόσμηση επίπλων. Η αντισκωριακή προστασία που προσφέρει, προστατεύουν τα αντικείμενα όσο ο χρόνος παίρνει.

Εφαρμογή: σε μέταλλο, ξύλο, γύψο. Για κάγκελα, πόρτες, μεταλλικές ντουλάπες, έπιπλα, έπιπλα κήπου. Στεγνώνει στην αφή σε 15 λεπτά και πλήρως σε 24 ώρες.

SPREJ EFEKT KOVANO ŽELJEZO - Sprej s efektom starog/kovanog željeza za unutarnju i vanjsku primjenu osobito pogodan za zaštitu od vremenskih uvjeta te ukrasnih svojstava za tretiranje namještaja i interijera. Korištenjem posebnih inhibitora korozije te mogućnostima primjene u debljim slojevima, omogućuje optimalnu zaštitu tijekom vremena. Suh na dodir za oko 15 minuta, suh u potpunosti za oko 24 sata.

Primjena: metalne površine, drvo, gips, za vrata, ograde, metalne rešetke, metalne ormare, namještaj, vrtne namještaj.



	FERRO ANTICO OLD IRON	V400MIC.1	8034108891354
	GRIGIO CHIARO LIGHT GREY	V400MIC.2	8034108891361
	GRIGIO FORGIA FORGE GREY	V400MIC.3	8034108891378
	GRIGIO ANTRACITE ANTHRACITE GREY	V400MIC.4	8034108892177
	NERO GRAFITE GRAPHITE BLACK	V400MIC.5	8034108892184
	ARGENTO SILVER	V400MIC.6	8034108892191



SMALTO EFFETTO METALLI PREZIOSI 400 ml

METALLIC EFFECT ENAMEL 400 ml



EFFETTO METALLI PREZIOSI - È lo smalto metallizzato contraddistinto da una particolare brillantezza che lo rende simile ad uno specchio. Dotato di caratteristiche di ottima adesione trova impiego su tutti i materiali ad eccezione di quelli antiaderenti (Polietilene, ecc.). È uno smalto brillante per interni ed esterni che impreziosisce e dona lucentezza alle superfici e agli oggetti più diversi: fregi, cornici, mobili, ferri battuti, vasi, maschere, coppe, medaglie, ori secchi, addobbi di Natale, soprammobili e altro. Essicca al tatto in circa 30 minuti ed in circa 1 ora in profondità. La particolare finezza di questo smalto non offre alcuna resistenza alle abrasioni. Quando applicato, non deve essere esposto all'esterno, maneggiato o sovra verniciato.

METALLIC EFFECT - A metal-effect enamel with a particular high brightness that looks similar to a mirror. It is adhesive and can be used on any material that is not non-stick (Polyethylene, etc.). It's designed for indoor/outdoor use to brighten different surfaces and objects such as frames, furniture, iron, vases, mask, cups, medals, Christmas ornaments, etc. It is dry to the touch approximately 30 minutes after use and its completely dry approximately 1 hour after application. It does not provide protection from abrasions. Once applied handle with care.

ΕΦΕ ΚΑΘΡΕΦΤΗ - Προσφέρει μεταλλικό γυαλιστερό φινίρισμα, σαν καθρέπτη. Άριστη πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες, εκτός από αυτές από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, Teflon. Έχει ένα ειδικό διακοσμητικό και φωτεινό αποτέλεσμα και για διάφορες επιφάνειες και αντικείμενα: κορνίζες, έπιπλα, κατεργασμένος σίδηρος, αγγεία, κύπελλα, μετάλλια, χριστουγεννιάτικα στολίδια και πολλά άλλα. Στεγνώνει στην αφή σε 30 λεπτά και πλήρως σε 1 ώρα. Σημείωση: Δεν προσφέρει προστασία από την τριβή. Τα αντικείμενα δεν πρέπει να εκτεθούν σε εξωτερικό χώρο, να επαναβαφτούν ή να χρησιμοποιούνται εντατικά.

SPREJ PLEMENITI METALI (zlatni, bakreni, srebrni) - Metalik sprej visokog sjaja koji površinu čini sličnu ogledalu. Dobro prianja. Koristi se na svim vrstama materijala osim na neljepljivim materijalima (polietileni i sl.). Proizvod je sjajan i svijetli emajl namijenjen unutrašnjosti i vanjskoj upotrebi koji čini sjajnim površine i predmete raznih vrsta (okviri, cijevi, namještaj od kovanog željeza, vaze, maske, šalice, ukrasi i sl.) Suh na dodir za oko 30 minuta, suh u potpunosti za oko 1 sat. Posebna fineća ovog proizvoda ne pruža zaštitu od abrazija. Kada je nanešen, ne smije biti izložen atmosferilijama ili prebojan.

	RAME METALIZZATO METALLIC COPPER	V400MET.1	8034108891231
	ORO RICCO PALLIDO RICH PALE	V400MET.2	8034108891200
	SPECCHIANTE ARGENTO MIRRORING SILVER	V400MET.3	8034108891217
	ARGENTO SILVER	V400MET.4	8034108891194
	SPECCHIANTE ORO MIRRORING GOLD	V400MET.5	8034108891224
	ORO DUCATO DUCATO GOLD	V400MET.6	8034108891453

SMALTO EFFETTO DIAMANTATO 400 ml

DIAMOND EFFECT ENAMEL 400 ml

EFFETTO DIAMANTATO - È lo smalto metallizzato a base di "glitters" perlescenti che donano fantasmagorici riflessi di luce alle decorazioni più fantasiose. È ideale per la decorazione di mountain bikes, ciclomotori, caschi, maschere, cornici, addobbi, soprammobili, fregi, etc. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 24 ore in profondità.

DIAMOND EFFECT - It's the metallic enamel glitter-based that gives magnificent reflections of light to your most imaginative decorations. Is ideal for the mountain bike decorations, motorcycles, helmets, masks, frames, decorations, ornaments, friezes, etc. It dries on touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 24 hours.

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΛΕ - Το σπρέι ειδικού τύπου DIAMOND EFFECT περιέχει ειδικό σμάλτο με βάση το "γκλίτερ" το οποίο στην αντανάκλαση του φωτός προσδίδει μια περλέ λάμψη για ευφάνταστες διακοσμήσεις. Είναι ιδανικό για ποδήλατα, μοτοποδήλατα, κράνη, μάσκες, κορνίζες, διακοσμητικά, στολίδια, κ.α. Στεγνώνει στην αφή σε περίπου 15 λεπτά και πλήρως σε 24 περίπου ώρες. Για επαγγελματική χρήση. Χρήση: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και λεία χωρίς σκόνη. Ψεκάστε το πρώτο χέρι από απόσταση 20cm. Αφήστε να περάσουν μερικά λεπτά και συνεχίστε ψεκάζοντας οριζόντια για το δεύτερο χέρι και αμέσως κατακόρυφα το τρίτο χέρι. Αφήστε λίγα λεπτά να στεγνώσει. Συνιστάται μετά τη χρήση να ψεκάσετε 2-3 δευτερόλεπτα κρατώντας την φιάλη ανάποδα, για τον καθαρισμό της βαλβίδας ψεκασμού.

SPREJ DIAMOND EFFECT - Je metalik emajl koji se temelji na "svjetlucavom" bisernom prašinom koja daje fantastični odsjaj svjetlosti kod najmaštovitijih dekoracija. Idealan je za dekoraciju "planinskih bicikala", mopeda, kaciga, maski, okvira, ukrasa itd. Suh na dodir za 15 minuta, suh u potpunosti za 24 sata.



	GRIGIO GREY	V400DIAM.1	8034108891309
	BLU DARK BLUE	V400DIAM.2	8034108891316
	NERO BLACK	V400DIAM.3	8034108891323
	GIALLO YELLOW	V400DIAM.4	8034108892108
	VERDE GREEN	V400DIAM.5	8034108892115
	ROSSO RED	V400DIAM.6	8034108892122



SMALTO EFFETTO FLUORESCENTE 400 ml

FLUORESCENT EFFECT ENAMEL 400 ml



EFFETTO FLUORESCENTE - È uno smalto che rende le superfici luminose e visibili a distanza, anche in carenza di luce. L'effetto fluorescente si esalta applicando il prodotto su un fondo bianco. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 24 ore in profondità.

FLUORESCENT EFFECT - It is the enamel that makes surfaces bright and visible from a distance, even in the even in low-light conditions. The fluorescent effect is especially visible when applied on a white background by applying the product on a white background. It dries on touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 24 hours.

ΦΘΟΡΙΖΟΥΣΑ ΒΑΦΗ - Το σπρέι ειδικού τύπου FLUO, περιέχουν ειδικό σμάλτο που κάνει τις επιφάνειες φωτεινές ακόμα και μέσα στο σκοτάδι. Για τέλειο εφέ fluo συνιστάται πρώτα η εφαρμογή μιας στρώσης λευκού χρώματος. Στεγνώνει στην αφή σε περίπου 15 λεπτά και πλήρως σε 24 περίπου ώρες. Για επαγγελματική χρήση. Χρήση: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και λεία χωρίς σκόνη. Ψεκάστε το πρώτο χέρι από απόσταση 20cm. Αφήστε να περάσουν μερικά λεπτά και συνεχίστε ψεκάζοντας οριζόντια για το δεύτερο χέρι και αμέσως κατακόρυφα το τρίτο χέρι. Αφήστε λίγα λεπτά να στεγνώσει. Συνιστάται μετά τη χρήση να ψεκάσετε 2-3 δευτερόλεπτα κρατώντας την φιάλη ανάποδα, για τον καθαρισμό της βαλβίδας ψεκασμού.

FLUORESCENTNI SPREJ - Je email koji čini površine svjetlećim i vidljivim na udaljenosti, čak i pri slaboj osvjetljenosti. Fluorescentni učinak je poboljšan ako se AMBRO-SOL FLUORESCENTE primjeni na bijeloj pozadini. Suh na dodir za 15 minuta, suh u potpunosti za 24 sata.

	ARANCIO ORANGE	V400FLUOR.1	8034108891347
	GIALLO YELLOW	V400FLUOR.2	8034108891330
	FUCSIA FUCHSIA	V400FLUOR.3	8034108892139
	VERDE GREEN	V400FLUOR.4	8034108892153
	BLU DARK BLUE	V400FLUOR.5	8034108892146
	ROSSO RED	V400FLUOR.6	8034108892160

SMALTO RADIATORI ED ELETTRODOMESTICI 400 ml

RADIATORS AND APPLIANCES ENAMEL 400 ml

RADIATORI ED ELETTRODOMESTICI - RAD: è una vernice speciale per la decorazione e la protezione di tutte le superfici interne ed esterne di caloriferi e radiatori, resistente a 120°C. Indicato per radiatori casalinghi, caloriferi, convettori elettrici. **PAST.2:** è uno smalto acrilico per il ritocco e la protezione di tutte le superfici di qualsiasi elettrodomestico come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi ecc. Essicca al tatto in 15 minuti e 24 ore in profondità.

RADIATORS AND APPLIANCES - RAD: it's a special paint for the decoration and protection of all internal and external surfaces of heaters and radiators, resistant to 120°C. Suitable for home radiators, heat registers, electric convectors. **PAST.2:** it's an acrylic enamel for the surface decoration and protection of all domestic appliances such as washing machines, dishwashers, refrigerators, etc. It dries to the touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 24 hours.

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΛΕΥΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - RAD: ειδικό χρώμα διακόσμησης και προστασίας όλων των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών όπως καλοριφέρ, σωμάτων θέρμανσης κ.ά. Ανθεκτικό έως 120°C. Ιδανικό για οικιακά θερμαντικά σώματα, θερμαντήρες και ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα. **PAST.2:** ακρυλικό σμάλτο για τη διακόσμηση και προστασία όλων των επιφανειών όλων των συσκευών, όπως πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία κ.ά. Στεγνώνει την αφή σε 15 λεπτά και πλήρως σε 24 ώρες.

SPREJ ZA RADIJATORE I ELEKTRIČNE UREĐAJE - Je specijalna boja za dekoraciju i zaštitu svih unutarnjih i vanjskih površina radijatora i grijačih tijela, otporan do 120°C. Pogodan za kućne radijatore, grijače, električne konvektore. PAST.2: Akrilni sprej za ukrašavanje i zaštitu svih površina bilo kojeg kućnog aparata, kao što su perilice rublja, perilice posuđa, hladnjaci itd. Suh na dodir u 15 minuta, suh u potpunosti za 24 sata.

SPRAY RADIATORI

RADIATOR SPRAY

	RAL 1013 BIANCO PERLA PEARL WHITE	V400RAD.1	8034108891286
	RAL 9010 BIANCO PURO PURE WHITE	V400RAD.2	8034108891293
NEW COLOR	RAL 9010 OPACO BIANCO PURO PURE WHITE	V400RAD.2OP	8050038873123

SPRAY ELETTRODOMESTICI

APPLIANCES SPRAY

	ELETTRODOMESTICI APPLIANCES WHITE	V400PAST.2	8034108890562
--	---	-------------------	---------------

SMALTO EFFETTO CERAMICA 400 ml

CERAMIC EFFECT ENAMEL 400 ml

NEW

SMALTO EFFETTO CERAMICA - È una vernice speciale ideale per ridonare l'originale brillantezza ai sanitari invecchiati (lavandini, vasche da bagno, docce), rinnovare il colore di piastrelle o ritoccare le superfici smaltate.

CERAMIC EFFECT ENAMEL - It's a special paint to restore the original shine to aged sanitary ware (sinks, bathtubs, showers), renew the color of tiles or touch up enamel surfaces.

ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - για εμαγιέ επιφάνειες. Ιδανικό για μπανιέρες και νιπτήρες. Η μπανιέρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον 24 ώρες μετά το τέλος της βαφής. Για επαγγελματική χρήση

EMALIOWANY EFEKT CERAMICZNY - Jest to specjalna farba, która przywraca oryginalny połysk starzejącym się elementom sanitarnym (zlewy, wanny, prysznice), odnawia kolor płytek lub retuszuje emaliowane powierzchnie.

	BIANCO CERAMICA CERAMIC WHITE	V400POR	8034108896182
--	---	----------------	---------------





PELLICOLA SPRAY REMOVIBILE 400 ml

REMOVABLE SPRAY FILM 400 ml



PELLICOLA SPRAY REMOVIBILE - Speciale vernice per cambiare temporaneamente colore ai tuoi oggetti: idonea su tutte le superfici non porose, forma una pellicola rimovibile sia decorativa che protettiva, dall'effetto soft touch. L'oggetto verniciato, una volta rimossa la pellicola, manterrà le sue caratteristiche originali. Adatto per carrozzeria, attrezzi sportivi, arredamento e tanto altro. *Applicazione:* agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi liberamente. Pulire con cura la superficie prima dell'applicazione. Mantenere una distanza di 20-30 cm. Applicare 4/5 mani incrociate (orizzontali e verticali) a distanza di 10-15 minuti l'una dall'altra. Asciugatura completa dopo 2 ore.

REMOVABLE SPRAY FILM - A special paint that temporarily changes the color of a surface. It can be used on non-porous surfaces. It creates a decorative, protective removable film and has a soft touch effect and elastic properties. The original surface remains intact after the film has been removed. It can be used on cars, sports gear, furnishings and more. To apply, vigorously shake the bottle for at least 1 minute, until the marbles inside the can move freely. Carefully clean the surface before application. Keep a distance of 20-30cm/8-1 2in. Apply 4 to 5 crossed layers (horizontal and vertical), each one every 10-15 minutes. It will be completely dry approximately 2 hours after application.

ΣΠΡΕΪ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ - Ειδική βαφή που αλλάζει προσωρινά το χρώμα μιας επιφάνειας. Δημιουργεί ένα διακοσμητικό, προστατευτικό, αφαιρούμενο φιλμ (μεμβράνη). Η αρχική επιφάνεια παραμένει ανέπαφη, εφόσον αφαιρεθεί η διακοσμητική μεμβράνη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτοκίνητα, αθλητικά εργαλεία, έπιπλα και άλλα. Για να εφαρμόσετε το προϊόν, ανακινήστε τη φιάλη τουλάχιστον για 1 λεπτό, ώσπου οι εσωτερικές "μπιλιές" να μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Καθαρίστε καλά την επιφάνεια πριν την εφαρμογή. Ψεκάστε από απόσταση 20-30εκ. Εφαρμόστε 4 έως 5 διασταυρούμενα στρώματα (οριζόντια και κάθετα), ένα κάθε 10-15 λεπτά. Στεγνώνει πλήρως σε 2 ώρες μετά την εφαρμογή.

ODSTRANJIVI FILM U SPREJU - Posebna boja za privremenu promjenu boje vaših predmeta: prikladna na svim neporoznim površinama, tvori dekorativni i zaštitni film koji se može ukloniti s efektom mekog dodira. Nakon uklanjanja filma, oslikani predmet zadržati će svoja izvorna svojstva. Pogodan za karoseriju, sportsku opremu, namještaj i još mnogo toga. Primjena: snažno protresite, najmanje 1 minutu, dok ne čujete da se unutar nji klakeri slobodno kreću. Pažljivo očistite površinu prije nanošenja. Držite se na udaljenosti od 20-30 cm. Nanesite 4/5 križanih ruku (vodoravno i okomito) u razmaku od 10-15 minuta jedna od druge. Potpuno suh nakon 2 sata.

	NERO OPACO MATT BLACK	V406NE	8034108891743
	BIANCO OPACO MATT WHITE	V406BI	8034108891750
	GIALLO YELLOW	V406GI	8034108891767
	ROSSO RED	V406RO	8034108891774
	VERDE GREEN	V406VE	8034108891781
	BLU BLUE	V406BL	8034108891798
	ORO GOLD	V406OR	8034108891804
	ALLUMINIO ALUMINIUM	V406AL	8034108891828
	TRASPARENTE LUCIDO GLOSS TRANSPARENT	V406TL	8034108891835
	TRASPARENTE OPACO MATT TRANSPARENT	V406TO	8034108891842

SMALTO EFFETTO GESSO 400 ml

CHALK PAINT 400 ml

EFFETTO GESSO - Vernice a base di acqua con effetto ultra opaco adatto sia per l'uso interno che esterno. E' ideale per decorare qualsiasi superficie come metallo, plastica, vetro, ceramica, ecc.. Particolarmente adatto per trasformare i tuoi vecchi mobili in legno in un'opera d'arte vintage/moderna. Finitura ad asciugatura rapida, valore COV (composti organici volatili) basso. Dopo l'uso, quando la vernice è asciutta, è consigliabile aggiungere la vernice trasparente che fornisce uno strato protettivo sul pezzo appena trattato. E' opportuno trattare periodicamente con la cera l'oggetto lavorato per garantire una protezione nel tempo.

CHALK PAINT - Water based paint with a ultra matt finish effect, suitable for both indoor and outdoor use. It's ideal for decorating any common surface such as metal, plastic, glass, ceramic etc. especially suitable for turning your old wood furniture into a vintage/modern piece of art. Fast drying finish, low VOC (volatile organic compounds). After your application, when the paint is dry, it is advisable to add transparent varnish which provides that protective layer on your newly modified piece. It's recommended to periodically treat the worked object with wax to ensure protection over time.

ΣΠΡΕΪ ΚΙΜΩΛΙΑΣ - Υδατοδιαλυτή βαφή με ματ φινιρίσμα. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ιδανικό για τη διακόσμηση επιφανειών όπως μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, κεραμικό κ.ά. Μετατρέπει τα παλιά ξύλινα έπιπλα σε μοντέρνο κομμάτι τέχνης. Στεγνώνει άμεσα, με χαμηλά επίπεδα πτητικών οργανικών ενώσεων. Μετά την εφαρμογή και αφού έχει στεγνώσει η βαφή, συνιστάται η εφαρμογή προστατευτικού κεριού ή διάφανου βερνικιού. Συνιστάται η περιοδική επεξεργασία του επεξεργασμένου αντικειμένου με κεριό για να διασφαλίζεται η προστασία με την πάροδο του χρόνου.

SPREJ NA BAZI KREDE - Boja na vodenj bazi s ultra-mat efektom pogodna za unutarnju i vanjsku uporabu. Idealna je za ukrašavanje bilo koje površine kao što su metal, plastika, staklo, keramika itd. Posebno pogodna za pretvaranje vašeg starog drvenog namještaja u vintage ili suvremene umjetničke radove. Brzo suši, niska COV vrijednost. Nakon uporabe, kada je boja suha, preporučuje se dodavanje voska prozirnog laka koji osigurava zaštitni sloj na novo modificiranom komadu. Preporučljivo je povremeno tretirati obrađeni predmet voskom kako bi se osigurala zaštita tokom vremena.



	BIANCO CREMA CREAM WHITE	V404BC	8034108891507
	BIANCO PURO PURE WHITE	V404BP	8034108891514
	BEIGE BEIGE	V404BE	8034108891521
	GRIGIO SETA SILK GREY	V404GS	8034108891538
	VERDE SALVIA SAGE GREEN	V404VS	8034108891552
	ROSA CIPRIA POWDER PINK	V404RC	8034108892474
	AZZURRO ACQUAMARINA ACQUAMARINE LIGHTBLUE	V404AA	8034108893754
	LAVANDA PROVENZA PROVENCE LAVENDER	V404LP	8034108890272
	TRASPARENTE FINALE FINAL TRANSPARENT	V404TF	8034108892344
	CERA PROTETTIVA PROTECTIVE WAX	V404CP	8034108893440



IMPREGNANTE PER LEGNO 400 ml

WOOD STAIN 400 ml



IMPREGNANTE - Impregnante per legno ad elevata penetrazione ed altamente protettivo, per interni ed esterni, idoneo quindi per la protezione di manufatti in legno quali infissi, perlinati, imbarcazioni, mobili garden. Protegge efficacemente il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici. Garantisce una facile manutenzione anche a distanza di tempo dalla sua applicazione; non serve carteggiare per asportare il prodotto prima di sovraverniciare. Altamente traspirante, ravviva le tonalità lasciando visibili le venature originarie. Ottima elasticità, in grado di seguire naturali variazioni strutturali del legno.

WOOD STAIN - Wood stain formulated for deep penetration and long lasting protection. Made for interiors and exteriors, it is suitable for protection of wooden products such as fixtures, matchboards, boats, garden furniture, and more. It effectively protects the wood from aggressive atmospheric conditions such as sun and water. It guarantees easy maintenance, even after long periods of time from the original application. It can be painted over or left as clean sheen allowing the natural grains and knots of the wood to be more visible and accentuated.

ΣΠΡΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ - Σπρέι προστασίας ξύλου για βαθιά διείσδυση στο υλικό και μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Ιδανικό για εξωτερική και εσωτερική χρήση, για την προστασία ξύλινων αντικειμένων όπως εξοπλισμός, ξύλινες επιφάνειες, βάρκες, έπιπλα κήπου κ.α. Προστατεύει αποτελεσματικά από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες όπως ο ήλιος και το νερό. Εξασφαλίζει τη συντήρηση των ξύλινων αντικειμένων σας ακόμη και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα από την πρώτη εφαρμογή. Μπορεί να βαφτεί ή να παραμείνει σαν φιλμ γυαλάδας αναδεικνύοντας τα φυσικά νερά του ξύλου.

PROTIV STVARANJA MRLJA NA DRVU - Formuliran da može duboko prodrijeti u drvo te pružiti dugotrajnu zaštitu. Napravljen za interijere i eksterijere, pogodan je za zaštitu drvenih proizvoda poput polica, letvica, brodova, vrtnih garnitura i drugo. Učinkovito štiti drvo od agresivnih atmosferskih uvjeta poput sunca i vode. Osigurava lako održavanje, čak i nakon dugog razdoblja od prve primjene proizvoda. Može se obojiti ili pustiti kao proziran sjajni premaz koji posebno naglašava dubinu i prirodni izgled drveta (drvenih godova i teksture).

	TRASPARENTE TRANSPARENT	V407TR	8050038872768
	BIANCO WHITE	V407BI	8050038872775
	NOCE SCURO DARK NUT WOOD	V407NS	8050038872782
	NOCE CHIARO LIGHT NUT WOOD	V407NC	8050038872799
	TEAK TEAK WOOD	V407TE	8050038872805
	ROVERE OAK WOOD	V407RO	8050038872812

AMBRO-SOL[®] SPRAY





Espositore vernici da terra, una griglia
Display for paints, one side

TRACCIANTE SPRAY 360° 500 ml

360° MARKER PAINT 500 ml

TRACCIANTE SPRAY 360° - Marker spray per tracciatura specifica di muri, pavimenti, asfalto, cemento, legno. Il prodotto possiede elevata resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. Disponibile in colori fluorescenti e pastello. Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni in quanto munito di speciale "valvola a 360°".

360° MARKER PAINT - A spray paint for marking masonry, pavements, asphalt, cement and wood. It is resistant to weathering and wear. It is available in fluorescent and pastel colors. The product comes with a special "360° valve," so it can be used in any position.

ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ 360° - Σπρέι βαφής κατάλληλο για τοιχοποιία, πεζοδρόμια, άσφαλτο, τσιμέντο και ξύλο. Είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και τη φθορά. Διατίθεται σε χρώματα υπερφώτισης. Το προϊόν διαθέτει ειδική βαλβίδα 360° ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση.

MARKER U SPREJU 360° - Marker u spreju za označavanje na zidovima, podovima, asfaltu, betonu, drvu. Proizvod posjeduje visoku otpornost na habanje i na atmosferske utjecaje. Dostupan u fluorescentnim bojama. Proizvod se može koristiti u svim pozicijama jer ima poseban "360° ventil".


COLORI FLUORESCENTI

FLUORESCENTS COLOURS

	GIALLO YELLOW	V403GIALLOF	8034108891569
	ROSSO RED	V403ROSSOF	8034108892931
	FUCSIA FUCHSIA	V403FUCSIAF	8034108891576
	ARANCIO ORANGE	V403ARANCIOF	8034108891583
	VERDE GREEN	V403VERDEF	8034108891590
	BLU BLUE	V403BLUF	8034108891606

COLORI PASTELLO

PASTEL COLOURS

	GIALLO YELLOW	V403GIALLOP	8034108895734
	ROSSO RED	V403ROSSOP	8034108895710
	VERDE GREEN	V403VERDEP	8034108895741
	BLU BLUE	V403BLUP	8034108895727
	BIANCO WHITE	V403BIANCO	8034108892771
	NERO BLACK	V403NERO	8034108892788



TRACCIANTE SPARTITRAFFICO 750 ml

TRAFFIC MARKER 750 ml



TRACCIANTE SPARTITRAFFICO - Prodotto ideale per creare la segnaletica di parcheggi in genere e segnalazione di zone di pericolo. Rende visibili termini di riferimento quali lavori di posa, scavi, demarcazione di opere di manutenzione. È molto resistente agli agenti atmosferici e chimici. Può essere usato su moltissime superfici quali cemento, asfalto, vetro, legno, materiali sintetici. È possibile ottenere linee di alta precisione, la cui larghezza varia a seconda della regolazione da 10 a 15 cm. La lunghezza varia invece a seconda della velocità di percorrenza e della porosità di superficie: 40-50 m. Da utilizzare con il carrello spartitratteggio (Cod.CAR).

TRAFFIC MARKER - Ideal for creating general parking signs and signaling danger zones. To make visible the terms of reference such as siting, excavation, demarcation of maintenance works. It is resistant to weathering and chemicals. It can be used on numerous surfaces such as cement, asphalt, glass, wood, synthetic materials. Lines of high precision can be made with this product. The width of the line can vary from 4 to 6 inches depending on the setting. The length varies depending on the traveling speed and the porosity of the surface: 40-50 m. To be used with the dividing trolley (Code CAR).

ΧΡΩΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - Ιδανικό για τη δημιουργία σημείων στάθμευσης και σηματοδότησης ζωνών κινδύνου. Γίνεται ορατή η οριοθέτηση εργασιών συντήρησης, εργασιών εκσκαφής. Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και τις χημικές ουσίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές επιφάνειες όπως τσιμέντο, ασφάλτο, γυαλί, ξύλο. Με αυτό το προϊόν μπορούν να γίνουν γραμμές υψηλής ακριβείας. Το πλάτος της γραμμής μπορεί να κυμαίνεται από 4 έως 6 ίντσες ανάλογα τη ρύθμιση. Το μήκος ποικίλει ανάλογα με τη ταχύτητα μετακίνησης και το πορώδες της επιφάνειας: 40-50μ. Για χρήση με το διαχωριστικό καρότσι (Κωδικός CAR).

MARKER U SPREJU ZA PROMETNICE - Idealan proizvod za crtanje parkirne signalizacije te signalizacije zone opasnosti, signalizacije radova u tijeku i sl. Vrlo je otporan na vremenske uvjete i kemikalije. Može se koristiti na mnogim površinama kao što su beton, asfalt, staklo, drvo, plastika. Moguće je dobiti linije visoke preciznosti čija širina varira, ovisno o regulaciji, od 10 do 15 cm. Duljina varira ovisno o brzini prolaska i poroznosti površine: 40-50 m. Koristi se sa kolicima za pregradu (šifra CAR).

	BIANCO WHITE	V405BIANCO	8034108892436
	GIALLO YELLOW	V405GIALLO	8034108892443
	BLU DARK BLUE	V405A	8034108891651

CARRELLO SPARTITRAFFICO

SIGNAL - ROAD CAR

CARRELLO SPARTITRAFFICO - Carrello che permette l'applicazione anche rasente al muro. Utilizzabile con Tracciante Spartitraffico cod. V405.

SIGNAL-ROAD CAR - Cart that allows application of marker paint. It has to be used with traffic marker V405. It can be used with Traffic Marker cod.V405

ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - Τροχήλατο για την εφαρμογή χρώματος σήμανσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κωδικοποιητή Traffic Marker. V405

VOZIČAK ZA NANOŠENJE MARKERA U SPREJU - Vozičak koji omogućuje nanošenje markera i uz sam zid. Može se koristiti s kodom markera prometa.V405



Cod. CAR

RICARICA VERNICI

PAINT REFILL

RICARICA VERNICI - Bombola precaricata con 300 ml di miscela di solventi, propellenti e additivi, compatibile con la maggior parte di vernici: acriliche, nitroacriliche, nitrosintetiche, nitro. Il contenuto della bombola viene completato dal rivenditore, aggiungendo vernice del colore richiesto. Per riempimenti particolari possono verificarsi leggere variazioni di colore. È consigliabile l'utilizzo del prodotto in tempi brevi successivi alla data di caricamento della vernice.

PAINT REFILL - Bottle filled with 300ml mix of solvents, propellants and additives. It is compatible with most paints: acrylic, nitro-acrylic, nitro-synthetic, nitrocellulose. The reseller adds the paint according to the required color. In case of special filling the color can slightly change. We recommend using the product soon after filling the paint.

ΓΕΜΙΣΜΑ ΒΑΦΗΣ - Μπουκάλι γεμάτο με 300ml μίγμα διαλυτών, προωθητικών και πρόσθετων. Είναι συμβατό με τα περισσότερα χρώματα: ακρυλικό, νιτρο-ακρυλικό, νιτρο-συνθετικό, νιτροκυτταρίνη. Ο μεταπωλητής προσθέτει το χρώμα σύμφωνα με αυτό που επιθυμεί. Σε περίπτωση πλήρωσης, το χρώμα μπορεί να αλλάξει ελαφρώς. Συνιστάται η σύντομη χρήση του προϊόντος μετά την πλήρωση του χρώματος.

PUNJENJA BOJE - Bočica napunjena sa 300 ml mješavine otapala, propelenata i aditiva, kompatibilnih s većinom boja: akrilne, nitroakrilne, nitrosintetičke, nitro. Sadržaj bočice dopunjuje prodavač, dodajući željenu nijansu boje. Kod pojedinih punjenja može doći do male razlike u nijansi boje. Preporučuje se koristiti proizvod u kratkom vremenskom razdoblju nakon punjenja.

Cod. V402

400 ml

8034108890395



PENNARELLO A20

MADE IN USA

PEN A20

PENNARELLO A20 - La vernice Greenlabel® di questo pennarello, priva di xilene è progettata per alte prestazioni. I pennarelli A20 sono stati testati e approvati per l'uso in impianti industriali, non solo perché sono affidabili ma anche perché sono una scelta più consapevole. La vernice asciuga più velocemente ed è resistente alle intemperie e all'acqua e impermeabile alla maggior parte degli olii industriali e solventi. La punta di questo pennarello non solo è sostituibile, ma anche reversibile. L'utente può scegliere tra la punta normale o quella a spatola più ampia per ulteriori opzioni di scrittura.

PEN A20 - Quick drying Greenlabel® paint formulated to work in an industrial environment. Permanent on all surfaces, including metals, plastics, glass, rubber, ceramics and much more. The colors stand out very opaque even when writing on dark surfaces. Marker pen with non-toxic paint, containing alcohol that dries quickly without xylene (30"). It is suitable for industrial use, provided with double tip.

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ A20 - Γρήγορο στέγνωμα του χρώματος Greenlabel® που έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σε βιομηχανίες. Μόνιμο αποτέλεσμα σε όλες τις επιφάνειες όπως μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, καουτσούκ, κεραμικά και άλλα. Τα χρώματα είναι καλυπτικά ακόμα και όταν χρησιμοποιηθούν σε σκοτεινές επιφάνειες. Στυλό σήμανσης με μη τοξική βαφή, περιέχει αλκοόλ που στεγνώνει γρήγορα χωρίς ξυλόλιο (30"). Είναι κατάλληλο για βιομηχανική χρήση, με διπλή μύτη.

MARKER A20 - Boja Greenlabel® bez ksilena dizajnirana je za visoke performanse. A20 markeri su testirani i odobreni za uporabu u industrijskim pogonima, dobar su izbor ne samo zato što su sigurniji, već zato što su pametniji izbor. Boja se brzo suši, otporna na atmosferilije, vodootporna te otporna na većinu industrijskih ulja i otapala. Vrh ovog markera nije samo zamjenjiv, nego i reverzibilan.

	NERO BLACK	PENA20NERO		VERDE GREEN	PENA20VERDE
	BIANCO WHITE	PENA20BIANCO		BLU DARK BLUE	PENA20BLU
	ROSSO RED	PENA20ROSSO		ARGENTO SILVER	PENA20ARGENTO
	GIALLO YELLOW	PENA20GIALLO		ORO GOLD	PENA20ORO



Punta Media
Medium Tip

13 ml

PENNARELLO A10




PEN A10

PENNARELLO A10 - La rapida essiccazione della vernice Greenlabel® di questo pennarello è formulata per lavorare in ambienti industriali difficili. Permanente praticamente su tutte le superfici, compreso metallo, plastica, vetro, gomma, ceramica e altro. I colori risaltano bene anche quando viene utilizzato su superfici scure. La punta reversibile (tonda o a spatola) è progettata per resistere a ripetitive marcature industriali. Riscrive rapidamente anche quando viene lasciato senza tappo. Sono disponibili punte di ricambio.

PEN A10 - Quick drying Greenlabel® paint formulated to work in an industrial environment. Permanent on all surfaces, including metals, plastics, glass, rubber, ceramics and much more. The colors stand out very opaque even when writing on dark surfaces. Marker pen with non-toxic paint, containing alcohol that dries quickly without xylene (30"). It is suitable for industrial use, provided with double tip.

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ A10 - Γρήγορο στέγνωμα του χρώματος Greenlabel® που έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σε βιομηχανίες. Μόνιμο αποτέλεσμα σε όλες τις επιφάνειες όπως μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, καουτσούκ, κεραμικά και άλλα. Τα χρώματα είναι καλυπτικά ακόμα και όταν χρησιμοποιηθούν σε σκοτεινές επιφάνειες. Στυλό σήμανσης με μη τοξική βαφή, περιέχει αλκοόλ που στεγνώνει γρήγορα χωρίς ξυλόλιο (30"). Είναι κατάλληλο για βιομηχανική χρήση, με διπλή μύτη.

MARKER A10 - Brzsušuća boja Greenlabel® ovog markera formulirana je za rad u teškim industrijskim uvjetima. Postojana na gotovo svim površinama, uključujući i metal, plastiku, staklo, gumu, keramiku i još mnogo toga. Boje se ističu čak i kada se koristi na tamnim površinama. Reverzibilan vrh (okrugao ili plosnat) dizajniran je da izdrži opetovano industrijsko označavanje. Dostupni su zamjenski vrhovi.



Punta Media
Medium Tip

	NERO BLACK	PENNERO
	BIANCO WHITE	PENBIANCO
	ROSSO RED	PENROSSO
	GIALLO YELLOW	PENGIALLO
	VERDE GREEN	PENVERDE
	VERDE CHIARO LIGHT GREEN	PENVERDECHIARO
	BLU DARK BLUE	PENBLU

	ARANCIO ORANGE	PENARANCIO
	MARRONE BROWN	PENMARRONE
	ROSA PINK	PENROSA
	VIOLA VIOLET	PENVIOLA
	ARGENTO SILVER	PENARGENTO
	ORO GOLD	PENORO

10 ml

In questa categoria troviamo i prodotti più all'avanguardia sul mercato nazionale ed internazionale del proprio settore. Il deodorante ambienti, il pulitore vetri, lucidante acciaio inox, smacchiatore a secco sono i prodotti che sfruttando le caratteristiche dei loro speciali attivi base, conferiscono alle superfici trattate, pulizia, lucentezza e resistenza ai graffi proteggendole nel tempo; inoltre vi sono prodotti a base solvente specifici per le diverse necessità. Si parte da un solvente sgrassante per le superfici metalliche per passare attraverso prodotti atti ad aggredire i residui di colla o a sciogliere il silicone sigillante. Ogni formulazione è il frutto di anni di esperienza applicativa, che ci ha portato inoltre a capire che l'ideale composizione di tali prodotti è in forma gel. Infatti questa offre l'indubbio vantaggio rispetto alla classica forma liquida, di aderire alla superficie trattata, aumentando in tal modo l'efficacia del prodotto. Una ampia gamma di delicate e fresche profumazioni, li rendono particolarmente gradevoli all'olfatto. I nuovi prodotti igienizzanti permettono una più profonda pulizia di ambienti e superfici.

Our cleaning products are some of the most innovative on the domestic and international markets. Our products include air fresheners, glass cleaner, stainless steel polishing, and dry stain remover. The active base in the product allows treated surfaces to be gloss and scratch resistant. Specific solvents are also available depending on the need. A solvent degreaser is used on metal surfaces. Our formulas are a result of years of experience, which has allowed us to create the ideal composition of these products in gel form. This form has a clear advantage over the liquid form as it adheres to the surface and increases the effectiveness of the product. The new sanitizing products allow a deeper cleaning of environments and surfaces.



PULIZIA

CLEANING



SOFFIO ALTA PRESSIONE

HIGH PRESSURE BLOW

SOFFIO ALTA PRESSIONE - Elimina immediatamente la polvere depositata sulle superfici meno accessibili. È indicato per la pulizia di lenti, obiettivi, computer, orologeria e meccanica in genere.

HIGH PRESSURE BLOW - It quickly removes dust from all surfaces. It is a must for cleaning lenses, camera lens, computers and any kind of mechanism.

ΣΠΡΕΪ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ - Αφαιρεί τη σκόνη από δύσκολα σημεία. Απαραίτητο για τον καθαρισμό των φακών, του φακού της κάμερας, των υπολογιστών και κάθε είδους μηχανισμού.

SPREJ VISOKI TLAK - Brzo uklanja prljavštinu na slabije dostupnim površinama. Pogodan je za čišćenje leća, objektiv, računala, satova i mehanike općenito.

Cod. **P303**

400 ml

8034108890326

RIMUOVI COLLA ED ETICHETTE

GLUE AND STICKERS REMOVER



RIMUOVI COLLA ED ETICHETTE - Soluzione a base di solventi e polimeri sintetici che possiede elevata rapidità d'azione nel solubilizzare collanti sintetici di vari generi. Spruzzato in verticale non cola; l'etichetta o la parte incollata si stacca in pochi minuti.

GLUE AND STICKER REMOVER - Solution with a solvent and synthetic polymers. It is quick in dissolving various synthetic adhesives. When sprayed in the vertical position, it does not drip. The label/glue comes off within a few minutes after the application.

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΟΛΛΑΣ - Διάλυμα από διαλύτες και συνθετικά πολυμερή. Αφαιρεί κόλλα, ετικέτες και τα υπολείμμά τους σε λίγα μόλις λεπτά. Για επαγγελματική χρήση. Εφαρμογή: Ανακινήστε το σπρέϊ πριν τη χρήση. Ψεκάστε ομοιόμορφα την πλευρά που θέλετε να αφαιρέσετε. Αφήστε το για μερικά λεπτά και αφαιρέστε με ένα πανί ή μια σπάτουλα. Σε περίπτωση που δεν έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, επαναλάβετε τη διαδικασία. Θιξοτροπικό, δεν στάζει σε κατακόρυφες επιφάνειες.

ODSTRANJIVAČ LJEPILO I NALJEPNICA - Proizvod na bazi otapala i sintetičkih polimera koji ima veliku brzinu djelovanja na otapanje sintetičkih ljepljiva različitih vrsta. Raspršuje se vertikalno, ne curi; naljepnice ili dio naljepnice odljepljuje u nekoliko minuta.

Cod. **P304**

200 ml

8034108891484

SOLVENTE PULITORE UNIVERSALE

UNIVERSAL CLEANER SOLVENT

SOLVENTE PULITORE UNIVERSALE - Prodotto a base solvente dal forte potere sgrassante e detergente. La sua speciale formulazione consente di eliminare ogni tipo di sporco. Non lascia residui ed ha un buon profumo.

UNIVERSAL CLEANER SOLVENT - Solvent based product has a strong detergent and degreasing power. The special formula allows to eliminate all types of dirt and does not leave residue. Perfumed.

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΗ - Το προϊόν έχει απορρυπαντική και απολιπαντική δύναμη. Η ειδική του φόρμουλα εξαλείφει όλους τους τύπους βρωμιάς και δεν αφήνει υπολείμματα. Αρωματισμένο. Περιέχει διαλύτες.

UNIVERZALNO OTAPALO ZA ČIŠĆENJE - Proizvod s velikom moći odmaščivanja i čišćenja. Posebna formulacija uklanja sve vrste prljavštine. Ne ostavlja talog i ugodnog je mirisa. Baza je otapalo.



Cod. P300

400 ml

8034108890302

SCIOGLI SILICONE

SILICONE SEALANT REMOVER

SCIOGLI SILICONE - Miscela di solventi adatti per rimuovere le eccedenze e gli sfridi di silicone. Il prodotto agisce rapidamente in presenza di silicone fresco mentre sul silicone rappreso ha un'azione più lenta. In caso di una notevole quantità di silicone, prima di applicare il prodotto, asportarne il più possibile con un taglierino. Non è aggressivo sulle superfici e non opacizza.

SILICONE SEALANT REMOVER - Mix of solvents, designed to remove excess silicone or silicone scraps. The product acts more quickly in the presence of fresh silicone than it does in the presence of hardened silicone. When large amounts of silicone need to be removed, begin by removing as much silicone as possible with a utility knife. Afterwards, apply the solvent. It does not corrode or tarnish any surface.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ - Μίγμα διαλυτών, σχεδιασμένο για να απομακρύνει την περίσσεια σιλικόνη ή τα υπολείμματα σιλικόνης. Το προϊόν δρα πιο γρήγορα εάν η σιλικόνη είναι φρέσκια απ' ό,τι όταν έχει ξεραθεί. Όταν πρέπει να αφαιρεθούν μεγάλες ποσότητες σιλικόνης, ξεκινήστε αφαιρώντας όσο το δυνατόν περισσότερη σιλικόνη με ένα βοηθητικό μαχαίρι. Στη συνέχεια εφαρμόστε το προϊόν. Δε διαβρώνει και δε λερώνει οποιαδήποτε επιφάνεια.

OTAPALO SILIKONA - Smjesa prikladnih otapala za uklanjanje viška silikona. Proizvod brzo djeluje na svježi silikon, dok na stvrdnuti silikon djeluje sporije. U slučaju veće količine silikona, prije nanošenja proizvoda skinuti što više silikona. Nije agresivan i ne matira niti jednu površinu.



Cod. P301

400 ml

8034108890319





SMACCHIATORE MARMO E COTTO

MARBLE AND COTTO STAIN REMOVER

SMACCHIATORE MARMO E COTTO - Prodotto ideato per la rimozione di macchie ostinate di unto e grasso da superfici porose come cotto, marmo, travertino, pietre naturali. Molto efficace anche nel rimuovere macchie di pennarelli, caffè o vino.

MARBLE AND COTTO STAIN REMOVER - Product designed for removing stubborn grease stains from porous surfaces such as brick, marble, travertine and natural stone. Also effective in removing stains such as pen marks, coffee or wine.

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟ - Αφαιρεί επίμονους λεκέδες από γράσο από πορώδεις επιφάνειες όπως τούβλο, μάρμαρο και φυσική πέτρα. Επίσης αποτελεσματικό στην αφαίρεση λεκέδων από στυλό, καφέ ή κρασί.

ČISTAČ MRAMORA I TERAKOTE - Proizvod dizajniran za uklanjanje tvrdokornih mrlja od ulja i masti s poroznih površina kao što su cigle, mramor, travertin, prirodni kamen. Vrlo učinkovit u uklanjanju mrlja od olovke, kave ili vina.

Cod. **P323**

200 ml

8034108892450

LUCIDANTE PULITORE ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL POLISH CLEANER



LUCIDANTE PULITORE ACCIAIO INOX - Prodotto a base di solventi, olii ed estratti naturali che, minuziosamente equilibrati, consentono di ottenere un'azione detergente, sgrassante e lucidante sulle superfici in acciaio. Prodotto adatto in particolare modo per la pulizia, detergenza e lucidatura dell'acciaio ma anche di qualsiasi tipo di superficie non assorbente sulla quale si desidera ripristinare una finitura lucida e brillante ed eliminare depositi di sporco.

STAINLESS STEEL POLISH CLEANER - Product based on solvents, oils and natural extracts that are meticulously balanced. It allows stainless steel to be cleaned, degreased and polished. Product particularly suitable for cleaning and polishing on all types of steel and non-absorbing surfaces. A glossy surface can be restored and brilliant coats eliminate deposits.

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ - Προϊόν με βάση διαλύτες, έλαια και φυτικά εκχυλίσματα που βοηθάνε στον καθαρισμό, στην απολίπανση και στο γυάλισμα των ανοξείδωτων αντικειμένων. Ειδικό για καθάρισμα και γυάλισμα όλων των τύπων των ανοξείδωτων και μη απορροφητικών επιφανειών, των οποίων επιθυμείτε να επαναφέρετε την γυαλάδα. Εξαφανίζει τα κατάλοιπα. Για επαγγελματική χρήση. Εφαρμογή: Πριν τη χρήση ανακινήστε το δοχείο καλά για τουλάχιστον 1 λεπτό. Ψεκάστε απευθείας, από απόσταση 20εκ., στη επιφάνεια που επιθυμείτε. Καθαρίστε με ένα στεγνό πανί. Αν η επιφάνεια είναι αρκετά βρώμικη, αφήστε το προϊόν να δράσει για λίγα λεπτά. Το προϊόν αφήνει γυαλιστερή την επιφάνεια.

SPREJ ČISTAČ INOXA - Proizvod na bazi otapala, ulja i prirodnih ekstrakata, omogućuje vam čišćenje, odmaščivanje, "dezinfekciju" i poliranje čeličnih površina. Proizvod je prikladan za čišćenje i poliranje čelika i svih vrsta neupijajućih površina, kojima želite vratiti sjaj i ukloniti depozite prljavštine.

Cod. **P324**

400 ml

8034108893679

DEODORANTE PER AMBIENTI

AIR FRESHNER

DEODORANTE AMBIENTI FRESH - Spray che dona un'incredibile sensazione di freschezza in tutti gli ambienti. Un prodotto di alta qualità perfetto per eliminare qualsiasi tipo di odore. Fresca fragranza floreale.

AIR FRESHNER - It provides an incredible feeling of freshness in all spaces. A high quality product perfect for removing any type of odor. Floral fresh fragrance.

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ - Δίνει μια αίσθηση φρεσκάδας σε όλους τους χώρους. Ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, ιδανικό για την απομάκρυνση οποιασδήποτε οσμής. Φρέσκο λουλουδένιο άρωμα.

DEODORANT ZA PROSTOR - Sprej koji pruža nevjerojatan osjećaj svježine u svim sredinama. Visoka kvaliteta proizvoda. Pogodan za otklanjanje bilo koje vrste mirisa. Svježi cvjetni miris.



Cod. P312

400 ml

8034108892306

PULIVETRO SCHIUMOSO

FOAMY GLASS CLEANER

PULIVETRO SCHIUMOSO - Prodotto per la pulizia di tutte le superfici in vetro (cristalli, fari, specchietti, finestrini, finestre, etc), superfici verniciate (cofani, mascherine) piastrelle e porcellana. Particolarmente idoneo per i parabrezza dell'auto, pulisce e sgrassa senza fatica oltre ai cristalli anche ogni tipo di superficie smaltata. Elimina macchie derivate da sporco, grasso, insetti, nicotina. La schiuma attiva super pulente non cola dalle superfici verticali. Il prodotto rilascia una profumazione gradevole nell'ambiente e non lascia aloni.

FOAMY GLASS CLEANER - Product for the cleaning of all glass (windows, lights, mirrors, etc.), painted and porcelain surfaces. It is particularly suitable for car windshields, it cleans and removes effortlessly over crystals and also all glazed surfaces. It removes stains from dirt, grease, insects, and nicotine. The active foam does not drip from vertical surfaces. The product releases a pleasant fragrance and it does not leave marks.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ - Προϊόν για τον καθαρισμό όλων των γυαλιών (παράθυρα, φώτα, καθρέπτες κλπ), βαμμένες και επιφάνειες από πορσελάνη. Κατάλληλο για παρμπρίζ αυτοκινήτων, καθαρίζει και αφαιρεί εύκολα τους κρυστάλλους απ' όλες τις επιφάνειες γυαλιού. Αφαιρεί λεκέδες από βρωμιά, λίπος, έντομα και νικοτίνη. Δε στάζει. Με ευχάριστο άρωμα. Δεν αφήνει σημάδια.

PJENASTI ČISTAČ STAKLA - Proizvod za čišćenje svih staklenih površina (prozori, svjetla, ogledala, itd.), obojenih površina (koferi, maske), pločica i porculana. Posebno pogodan za automobilska stakla, čisti i uklanja masnoću bez napora sa svih pocakljenih površina, osim kristala. Uklanja mrlje od prljavštine, masti, insekata, nikotina. Super-aktivna pjena za čišćenje, ne kaplje s okomitih površina. Proizvod je ugodnog mirisa i ne ostavlja tragove.



Cod. P313

400 ml

8034108892492





ALCOOL ISOPROPILICO IGIENIZZANTE

ISOPROPYL ALCOHOL SANITIZER

ALCOOL ISOPROPILICO IGIENIZZANTE - Con una purezza del 90%, è utilizzato come igienizzante, sgrassante o solvente. L'alcool isopropilico è incolore e limpido, non contiene coloranti o profumi ed è versatile da usare. Pulisce e rimuove in profondità qualsiasi tipo di sporco, aloni e impronte dalle superfici, evaporando rapidamente e senza lasciare residui. Può essere impiegato nella pulizia degli ambienti domestici, dei pennelli, dei cellulari o smartphone, mouse, tastiere, monitor, computer e portatili, dei dispositivi elettronici come CD/DVD, nastri magnetici, circuiti stampati. Può essere, inoltre, usato per la pulizia di dispositivi ottici come lenti, obiettivi fotografici e microscopi.

ISOPROPYL ALCOHOL SANITIZER - With a 90% purity, this product can be used as a cleaner, degreaser or either solvent. The isopropyl alcohol is colorless and clear, does not contain colorants or odors and is friendly to use. It cleans and removes all types of dirt deeply, halos and fingerprints from any surface, evaporating quickly and without leaving any residues. It can be used for the cleaning of domestic environments, brushes, cell phones or smartphones, mousepads, keyboards, monitors, computers and laptops, electronic devices such as CD / DVDs, magnetic tapes, printed circuit boards. Also useful for cleaning optical devices such as lenses, photo lens/gear and microscopes.

ΣΠΡΕΪ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ - Με καθαρότητα 90%, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καθαριστικό, απολιπαντικό ή διαλύτης. Η ισοπροπυλική αλκοόλη είναι άχρωμη και διαυγής, δεν περιέχει βαφές ή αρώματα και είναι εύκολη στη χρήση. Καθαρίζει βαθιά και αφαιρεί όλους τους τύπους βρωμιάς, λεκέδων και δακτυλικών αποτυπωμάτων από τις επιφάνειες χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό οικιακού εξοπλισμού, πινέλα, κινητά τηλέφωνα ή smartphones, ποντίκια Η/Υ, πληκτρολόγια, οθόνες, υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, ηλεκτρονικές συσκευές όπως CD/DVD, μαγνητικές ταινίες, πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό οπτικού εξοπλισμού όπως φακούς γυαλιών, φωτογραφικούς φακούς και μικροσκόπια.

DEZIFICIJANS NA BAZI IZOPROPILNOG ALKOHOLA - S 90%-tnom čistoćom, ovaj proizvod se može koristiti kao sredstvu za čišćenje, odmaščivanje ili kao otapalo. Izopropilni alkohol je bezbojan i proziran, ne sadrži bojila i mirise i prijatan je za korištenje. Dubinski čisti i uklanja sve vrste prljavštine, tragove i otiske prstiju s bilo koje površine, brzo isparava i ne ostavlja nikakve tragove. Može se koristiti za čišćenje u kućanstvu, čišćenje četki, mobitela ili pametnih telefona, podloga za miša, tipkovnica, monitora, kompjutera i laptopa, električnih uređaja poput CD / DVD- a, magnetnih traka, matičnih ploča. Također korisno za čišćenje optičkih uređaja poput leća, fotoobjektiva i mikroskopa.

Cod. P305

400 ml

8034108873185

IGIENIZZANTE TESSUTI

FABRICS SANITIZER



IGIENIZZANTE TESSUTI - Prodotto spray con azione igienizzante, ideale su tutti i tessuti sia sintetici che naturali quali: cotone, lana, TNT, poliestere, alcantara, velluto, camoscio, seta e raso. Il prodotto ha un odore lievemente alcolico, non contiene profumi, è incolore, evapora velocemente e non macchia.

FABRICS SANTIZER - Spray product with sanitizing properties, suitable on all synthetic and natural fabrics such as: cotton, wool, TNT, polyester, alcantara, velvet, suede, silk and satin. This colorless product has a slightly alcoholic odor, does not contain perfumes, evaporates quickly and does not stain.

ΥΦΑΣΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ - Προϊόν ψεκασμού με απολυμαντικές ιδιότητες, κατάλληλο για όλα τα συνθετικά και φυσικά υφάσματα όπως: βαμβάκι, μαλλί, TNT, πολυεστέρας, αλκαντάρα, βελούδο, σουέτ, μετάξι και σατέν. Αυτό το άχρωμο προϊόν έχει ελαφρώς αλκοολική οσμή, δεν περιέχει αρώματα, εξατμίζεται γρήγορα και δεν λεκιάζει.

DEZIFICIJANS ZA TKANINU - Proizvod u spreju sa dezinfekcijskim svojstvima, pogodan za sve sintetičke i prirodne tkanine kao što su: pamuk, vuna, netkani tekstil, poliester, alcantara koža, baršun, brušena koža (antilop), svila i sa-ten. Ovaj bezbojni proizvod ima blagi alkoholni miris, ne sadrži parfeme, brzo isparava i ne ostavlja mrlje. Preporuča se nanošenje proizvoda s udaljenosti od najmanje 20 cm.

Cod. P320

400 ml

8034108873222

PASTA LAVAMANI

HANDWASHING PASTE

PASTA LAVAMANI - Studiata specificatamente per rimuovere tutti i tipi di sporco intenso, deterge con efficacia le mani rispettando il normale equilibrio idrolipidico della cute. Contiene tensioattivi e saponi di origine naturale.

Modalità d'uso: applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare.

HAND WASHING PASTE - Specifically designed to remove all kinds of heavy dirt, effectively washes your hands while preserving the skin's normal hydrolipidic balance. Contains surfactants and soaps of natural origin.

Directions: Apply the product to your dry hands and rub them together, gradually adding water until all the dirt is dissolved. Rinse well and dry.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΧΕΡΙΩΝ - Αφαιρεί κάθε είδος βρωμιάς διατηρώντας την ισορροπία του δέρματος. Περιέχει τασιενεργά και σαπούνια φυσιικών συστατικών.

Οδηγίες: εφαρμόστε την πάστα σε στεγνά χέρια και τρίψτε μαζί προσθέτοντας σταδιακά νερό μέχρι να διαλυθεί όλη η βρωμιά. Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε.

PASTA ZA PRANJE RUKU - Posebno dizajniran za uklanjanje svih vrsta intenzivne nečistoće, učinkovito čisti ruke postujući normalnu hidrolipidnu ravnotežu kože. Sadrži tenzide i sapune prirodnog podrijetla.

Način primjene: proizvod nanesite na suhe ruke, protrljajte postupno dodavajući vodu sve dok se sva nečistoća ne otopi. Dobro isperite i osušite.



Cod. P308	4000 ml	8034108892269
Cod. P309	1000 ml	8034108892252

PASTA LAVAMANI BIANCA SUPERCONCENTRATA

WHITE SUPER-CONCENTRATED HAND PASTE

PASTA LAVAMANI BIANCA SUPERCONCENTRATA - È una crema concentrata efficace contro qualsiasi tipo di sporco ostinato. Contiene abrasivi inerti micronizzati e tensioattivi naturali di origine vegetale da fonti rinnovabili. Lascia le mani morbide e piacevolmente profumate.

Modalità d'uso: applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare.

WHITE SUPER-CONCENTRATED HAND PASTE - It's a concentrated cream that removes all kinds of persistent dirt. Contains inert micronized abrasives and natural surfactants of vegetable origin, from renewable sources. Leaves your hands soft and pleasantly scented.

Directions: Apply the product to your dry hands and rub them together, gradually adding water until all the dirt is dissolved. Rinse well and dry.

ΛΕΥΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΧΕΡΙΩΝ - Συμπυκνωμένη κρέμα που αφαιρεί όλα τα είδη επίμονης βρωμιάς. Περιέχει αδρανή λειαντικά και φυσικά επιφανειοδραστικά φυτικής προέλευσης. Αφήνει τα χέρια μαλακά και ευχάριστα αρωματισμένα.

Οδηγίες: εφαρμόστε την πάστα σε στεγνά χέρια και τρίψτε μαζί προσθέτοντας σταδιακά νερό μέχρι να διαλυθεί όλη η βρωμιά. Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε.

SUPERCONCENTRIRANA BIJELA PASTA ZA PRANJE RUKU - To je koncentrirana krema koja djeluje protiv bilo kakve tvrdokorne prljavštine. Sadrži mikronizirane inertne abrazive i površinski aktivne tvari prirodnog biljnog podrijetla iz obnovljivih izvora. Ostavlja ruke meke i ugodno mirisne.

Način primjene: proizvod nanesite na suhe ruke, protrljajte postupno dodavajući vodu sve dok se sva nečistoća ne otopi. Dobro isperite i osušite.



Cod. P310	4000 ml	8034108892238
Cod. P311	1000 ml	8034108892245





CREMA FLUIDA BIANCA

WHITE HAND WASHING FLUID CREAM

CREMA LAVAMANI FLUIDA BIANCA - Con i suoi microgranuli, è una crema fluida concentrata, ad alto potere pulente, efficace contro qualsiasi tipo di sporco ostinato. È formulata utilizzando tensioattivi di origine naturale vegetale da fonti rinnovabili e saponi vegetali. L'azione dell'abrasivo in microgranuli permette una pulizia profonda mentre gli emollienti naturali proteggono l'epidermide. Lascia le mani morbide e piacevolmente profumate. Dotato di dispenser.

Modalità d'uso: applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare.

WHITE HAND WASHING FLUID CREAM - It's a concentrated fluid cream with high cleaning power that removes all kinds of obstinate dirt. Its formula contains natural vegetable surfactants from renewable sources and vegetable soaps. The action of the abrasive micro granules results in a deeper cleaning, while its natural emollients protect the epidermis. Leaves your hands soft and pleasantly scented. Equipped with dispenser.

Directions: Apply the product to your dry hands and rub them together, gradually adding water until all the dirt is dissolved. Rinse well and dry.

ΛΕΥΚΗ ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ - Συμπυκνωμένη κρέμα σε υγρή μορφή με υψηλή καθαριστική δύναμη που αφαιρεί κάθε είδος σκληρής βρωμιάς. Περιέχει φυσικές επιφανειοδραστικές ουσίες και σαπούνια λαχανικών. Η δράση των λειαντικών μικρόκοκκων οδηγεί σε βαθύτερο καθαρισμό ενώ τα φυσικά μαλακτικά προστατεύουν την επιδερμίδα. Αφήνει τα χέρια μαλακά και με ευχάριστο άρωμα. Εξοπλισμένο με δοσομετρητή.

Οδηγίες: εφαρμόστε την πάστα σε στεγνά χέρια και τριψτε μαζί προσθέτοντας σταδιακά νερό μέχρι να διαλυθεί όλη η βρωμιά. Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε.

BIJELA TEKUĆA KREMA ZA PRANJE RUKU - S mikrogranulama, koncentrirana je tekuća krema, visoke snage čišćenja, djelotvorna protiv bilo kakve tvrdokorne prljavštine. Formulirana pomoću površinski aktivnih tvari prirodnog biljnog podrijetla iz obnovljivih izvora i biljnih sapuna. Djelovanje abraziva u mikrogranulama omogućuje dubinsko čišćenje, dok prirodni sastojci štite epidermu. Ostavlja ruke meke i ugodno mirisne. Opremljen dozatorom. Način primjene: proizvod nanosite na suhe ruke, protirajte postupno dodavajući vodu sve dok se sva nečistoća ne otopi. Dobro isperite i osušite.

Cod. **P319**

5 L

8034108892559

SGRASSANTE UNIVERSALE MULTIUSO

ALL - PURPOSE DEGREASER

SGRASSATORE MULTIUSO - Detergente che può essere utilizzato su svariati tipi di superficie lavabile. È in grado di asportare lo sporco più ostinato come unto, olio, grasso, ecc. È un prodotto non infiammabile, completamente idrosolubile.

- Da usare prevalentemente su: auto, motore, cerchioni, macchie di olio.
- Impieghi vari: tapparelle, utensili, macchinari per la manutenzione del giardino, barbecue.

ALL-PURPOSE DEGREASER - Strong detergent that can be used on multiple types of washable surfaces. It can remove very strong dirt such as grease, oil, etc. It is a non flammable product, completely water soluble.

- For use on cars, engines, tires, oil stains.
- Other uses: shutters, tools, maintenance for machinery, garden, barbecue, and in the home.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - Απορρυπαντικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες επιφάνειες. Αφαιρεί βρωμιές όπως λάδι, λίπος κτλ. Μη εύφλεκτο προϊόν, πλήρως υδατοδιαλυτό. Για χρήση σε αυτοκίνητα, κινητήρες, ελαστικά, λεκέδες πετρελαίου καθώς και παντζούρια, εργαλεία, συντήρηση μηχανημάτων, κήπος, μπάρμπεκιου και για το σπίτι.

UNIVERZALNI ODMAŠČIVAČ - Deterdžent koji se može koristiti na više vrsta perivih površina. Uklanja jaku prljavštinu kao masti, ulja, itd. To je nezapaljivi proizvod, potpuno topljiv u vodi. Koristite nerazrijeđeni proizvod za automobile, motore, gume, i naftne mrlje. Razna upotreba za čišćenje: roleta, alata, strojeva za održavanje vrta, roštilja.



Cod. **P316**

750 ml

8034108892504

PULITORE VETRI CAMINETTI

FIREPLACES GLASS CLEANER

PULITORE VETRI CAMINETTI - Pulisce e sgrassa a fondo vetri di caminetti e stufe eliminando il nero del fumo ed ogni residuo carbonioso. Non è aggressivo sui materiali tipo piastrelle, superfici metalliche anche verniciate e molti altri. Non lascia aloni.

FIREPLACES GLASS CLEANER - It cleans and degreases the glass of fireplaces and stoves. It eliminates the black smoke and any carbon residue. It is not aggressive on materials such as tiles, painted metal surfaces and others. It does not leave streaks.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΖΑΚΙ - Καθαρίζει το τζάμι του τζακιού και της σόμπας. Εξαλείφει το μαύρο καπνό και τα υπολείμματα άνθρακα. Κατάλληλο για πλακάκια, βαμμένες, μεταλλικές επιφάνειες και άλλα. Δεν αφήνει Σημάδια.

ČISTAČ STAKLA NA KAMINIMA - Čisti i odmašćuje stakla na kaminima i pećima i uklanja ostake dima. Nije agresivan na materijalima kao što su pločice, metalne i obojane površine i još mnogim drugima. Ne ostavlja tragove.



Cod. **P317**

750 ml

8034108892511





SGORGANTE 4 DOSI

DESCALING DETERGENT

SGORGANTE - Prodotto extra concentrato adatto a rimuovere qualsiasi forma di intasamento. È particolarmente attivo sui residui organici quali carta, cotone, sostanze alimentari, incrostazioni di detersivo. Libera le tubature otturate dai depositi inerti ed organici in genere. **Ad esclusivo uso professionale.**

DESCALING DETERGENT - Extra-concentrated. Product suitable to remove any form of obstruction. It is particularly active on organic waste such as paper, cotton, food, detergent deposits. Free your pipes clogged with inert and organic deposits in general. **For professional use only.**

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ - Υπερσυμπυκνωμένο. Κατάλληλο για την αφαίρεση οποιασδήποτε μορφής απόφραξης ακόμα και σε οργανικά απόβλητα όπως χαρτί, βαμβάκι, τρόφιμα, υπολείμματα καθαριστικών. Προσοχή στις πιτσιλιές που μπορεί να υπάρξουν. *Οδηγίες:* Νεροχύτες, ντους: ρίχνετε σιγά-σιγά περίπου το ¼ του προϊόντος, περιμένετε 10 λεπτά και προσθέστε νερό*. Λεκάνη τουαλέτας: ρίξτε 2 με 3 δόσεις, περιμένετε 20 λεπτά και προσθέστε νερό*. Βιομηχανικά απόβλητα: ρίξτε μισό μπουκάλι, περιμένετε περίπου μισή ώρα και προσθέστε νερό*. Αποχέτευση: ρίξτε σιγά-σιγά 1 ή περισσότερα μπουκάλια, περιμένετε περίπου μισή ώρα για να προσθέσετε νερό*. Για τέλεια υγιεινή, ρίξτε στους σωλήνες τη μισή δόση, μία φορά την εβδομάδα. Το προϊόν είναι οξύ και σε επαφή με το νερό παράγει θερμότητα. Χειριστείτε με προσοχή. Αποφύγετε το πισίλισμα σε ευαίσθητες επιφάνειες. Ακατάλληλο για χρήση σε αλουμίνιο, σίδηρο, χυτοσίδηρο, μάρμαρο, φύλλα ψευδαργύρου, χρώμιο και μαλακές επιφάνειες. *Προσθήκη νερού: 1-3lt. Περιμένετε άλλα 10 λεπτά και αφήστε το νερό να τρέξει.

Μόνο για επαγγελματική χρήση.

SREDSTVO ZA ODŠTOPAVANJE 4 DOZE - Ekstra koncentrirani proizvod pogodan za uklanjanje bilo kojeg oblika začepljenja. Posebno je aktivan na otpad organskog podrijetla kao što su papir, pamuk, prehrambene supstance, skoreni deterdžent. Oslobađa cijevi začepljene cijelim ostacima i organskim tvarima općenito. 97% sumporne kiseline. **Samo za profesionalnu upotrebu.**

Acido Solforico puro al 97%
Sulfuric Acid pure at 97%

Cod. **P306**

1L (1,8 kg)

8034108891668

SODA CAUSTICA

CAUSTIC SODA

SODA CAUSTICA - In scaglie, utilizzabile come sverniciatore di vernici ad olio per il restauro del legno (sciogliere 300/500 gr in un litro d'acqua e applicare ad immersione o a pennello); disincrostante di sostanze organiche, grassi alimentari nella pulizia di pavimenti, fornelli, griglie di barbecue, bistecchiere, forni e cappe (sciogliere 200/500 gr in 3/4 litri d'acqua e immergere per 6-8 ore); disgorgante di scarichi occlusi da residui calcarei, cibo, grassi di cucina, ecc. (versare circa 150/200 gr direttamente nello scarico e aggiungere 1/2 litri d'acqua calda). Il prodotto non attacca i metalli ad eccezione di alluminio, magnesio, zinco o loro leghe.

CAUSTIC SODA - It can be used as a paint stripper on oil based paints for the restoration of wood (dissolve 300/500 grams in a liter of water and apply by dip or brush); descaling of organic substances, cleaning of floors, stoves, barbecue grills, griddles, ovens and hoods (dissolve 200/500 gr 3/4 liters of water and soak for 6-8 hours); clogged drains by limestone, food, fatty food, etc., (pour roughly 150/200 gr directly into the drain and add 1/2 liters of hot water). The product does not attack metals with the exception of aluminum, magnesium, zinc or their alloys.

ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφαιρετικό χρωμάτων σε ελαιοχρώματα για την αποκατάσταση ξύλου (διαλύστε 300/500γραμ σε λίτρο νερού και εφαρμόστε το προϊόν με μια βούρτσα). Κατάλληλο για τον καθαρισμό δαπέδων, σομπιών, ψησταριών, φούρνων και απορροφητήρων (διαλύστε 200/500γραμ σε ¾ λίτρα νερού και αφήστε το να εμποτιστεί για 6-8 ώρες). Για φραγμένες αποχετεύσεις από άλατα, τρόφιμα, λιπαρά τρόφιμα κτλ (ρίχνουμε 150/200γραμ απ' ευθείας μέσα στην αποχέτευση και προσθέτουμε ½ λίτρο ζεστό νερό). Κατάλληλο για μέταλλα αλλά όχι για αλουμίνιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο ή τα κράματά τους.

NATRIJEV HIDROKSID - Koristi se kao skidač uljanih boja za restauraciju drva (otopiti 300/500 g na jednu litru vode i nanijeti četkom ili uroniti u otopinu); kao odstranjivač organskih tvari, masti, u čišćenju podova, peći, roštilja, pećnica i napa (otopiti 200/500 g u 4.3 litre vode i uroniti 6-8 sati); odčepljivač cijevi kod začepljenja prouzrokovanih kamenjem, hranom, kuhanskom masti, itd. (uliti oko 150/200 g izravno u odvod te dodati 1.2 litre tople vode). Proizvod ne šteti metalu s izuzetkom aluminija, magnezija, cinka ili njihovih legura.

Cod. **P322**

1kg

8034108892658



Ambro-Sol sostiene le attività e le imprese che hanno a cuore la sicurezza dei propri dipendenti e clienti.

La decennale esperienza nel mondo dell'aerosol è stata la chiave per realizzare la linea di prodotti DISINFETTANTI, IGIENIZZANTI, VIRUCIDI e BATTERICIDI autorizzati dal Ministero della Salute.

Ambro-Sol supports businesses and companies that care about the safety of their employees and customers.

Ten years of experience in the world of aerosol has been the key to creating the line of DISINFECTANTS, SANITIZERS, VIRUCIDES and BACTERICIDES authorized by the Ministry of Health.



DISINFETTANTI

DISINFECTANT



Approvato dal
Ministero della Salute



DISINFETTANTE PER SUPERFICI

SURFACE DISINFECTANT

NEW

DISINFETTANTE PER SUPERFICI - Prodotto a base alcolica studiato per una rapida ed efficace azione di disinfezione delle superfici contro batteri, virus incapsulati e lieviti. Il prodotto è incolore e versatile da usare. Pulisce e disinfetta in profondità qualsiasi tipo superficie, evaporando rapidamente e senza lasciare residui.

SURFACE DISINFECTANT - Alcohol-based product designed for a quick and effective disinfection action of surfaces against bacteria, encapsulated viruses and yeasts. The product is colorless and versatile to use. Deeply cleans and disinfects any type of surface, evaporating quickly and leaving no residue.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - Προϊόν με βάση το οινόπνευμα σχεδιασμένο για γρήγορη και αποτελεσματική δράση απολύμανσης επιφανειών έναντι βακτηρίων, ιών και ζυμομυκήτων. Το προϊόν είναι άχρωμο και με πολλές εφαρμογές. Καθαρίζει σε βάθος και απολυμαίνει κάθε τύπο επιφάνειας, εξατμίζεται γρήγορα και δεν αφήνει υπολείμματα.

SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU POVRŠINA - Proizvod na bazi alkohola dizajniran za brzo i učinkovito dezinficiranje površina protiv bakterija, inkapsuliranih virusa i gljivica. Proizvod je bezbojan i svestran za korištenje. Dubinski čisti i dezinficira bilo koju vrstu površine, brzo isparava i ne ostavlja tragove.



Presidio Medico
Chirurgico

Reg. n°20981

Cod. P315/PMC

400 ml

8050038873208

Cod. P315150/PMC

150 ml

8034108894775



Approvato dal
Ministero della Salute



DISINFETTANTE AMBIENTI

ENVIRONMENTAL DISINFECTANT

NEW

DISINFETTANTE AMBIENTI - Prodotto a base alcolica studiato per una rapida ed efficace azione di disinfezione delle superfici di uffici, laboratori, sale d'attesa, sale riunioni e di locali in genere contro batteri, virus incapsulati e lieviti. È un trattamento efficace, completo e non invasivo, in grado di neutralizzare odori sgradevoli e disinfettare completamente gli ambienti, senza controindicazioni per i dispositivi elettrici ed elettronici come computer, stampanti, schermi, televisori, telefoni, ecc.. Disponibile in due formati: 400 ml con erogatore modulabile e 150 ml con erogatore doppia funzione.

ENVIRONMENTAL DISINFECTANT - Alcohol-based product designed for quick and effective disinfection of the surfaces of offices, laboratories, waiting rooms, meeting rooms etc... against bacteria, encapsulated viruses and yeasts. It is an effective, complete and non-invasive treatment, capable of neutralizing unpleasant odors and completely disinfecting environments, without contraindications for electrical and electronic devices such as computers, printers, screens, televisions, telephones, etc.

Available in two sizes: 400 ml with adjustable dispenser and 150 ml with dual function dispenser.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Προϊόν με βάση το οινόπνευμα σχεδιασμένο για γρήγορη και αποτελεσματική απολύμανση των επιφανειών γραφείων, εργαστηρίων, αιθουσών αναμονής, αιθουσών συνεδριάσεων κ.λπ. από βακτήρια, ιούς και ζυμομυκήτες. Είναι μια αποτελεσματική, πλήρης και μη επεμβατική θεραπεία, ικανή να εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και να απολυμαίνει πλήρως περιβάλλοντα, κατάλληλο και για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές όπως υπολογιστές, εκτυπωτές, οθόνες, τηλεοράσεις, τηλέφωνα κ.λπ. Διατίθεται σε δύο μεγέθη: 400 ml με ρυθμιζόμενο δοσομετρητή και 150 ml με δοσομετρητή διπλής λειτουργίας.

SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU PROSTORA - Proizvod na bazi alkohola dizajniran za brzo i učinkovito dezinficiranje površina ureda, laboratorija, čekaonica, soba za sastanke i prostorija općenito, protiv bakterija, inkapsuliranih virusa i gljivica. Učinkovit, cjelovit i neinvazivan tretman, sposoban neutralizirati neugodne mirise i potpuno dezinficirati okolinu, bez kontraindikacija za električne i elektroničke uređaje kao što su računala, pisači, ekrani, televizori, telefoni itd. Dostupan u dvije veličine: 400 ml sa podesivim dozatorom i 150 ml sa dvostrukim dozatorom.



Presidio Medico
Chirurgico

Reg. n°21021

Cod. A467D400/PMC

400 ml

8050038873239

Cod. A467D150/PMC

150 ml

8034108894546

Spray per la manutenzione e cura dell'auto.
Consiste in una gamma di prodotti che possono soddisfare le esigenze del settore auto e moto (anche settore corse).

Dai lucidanti cruscotti ai pulitori tessuti, i nostri prodotti sono adatti non solo all'autolavaggio ma anche al settore tecnico dell'auto (pulitore carburatori, pulitore corpi farfallati, etc.) per il quale forniamo una gamma molto vasta. In questa categoria rientrano anche tutti i prodotti spray da noi appositamente formulati per il settore carrozzeria.

Our range of products are designed to meet the needs of the car and motorcycle industry (racing included).

Products such as dashboard cleaner and fabric cleaner were created for the maintenance and care of your car.

Not only are the products suitable for car washing, but they can also be used in the technical field (carburetor cleaner, throttle bodies cleaner, etc.).

This category also includes all the spray products specifically formulated for the vehicle repair industry



LINEA AUTO

CAR LINE



LUCIDA CRUSCOTTI

DASHBOARD POLISH



LUCIDA CRUSCOTTI - Prodotto a base di olii di silicone che possiedono ottime proprietà lucidanti, idrorepellenti, antiadesive, adatto in particolar modo per applicazioni su cruscotti, plastiche e su qualsiasi tipo di superficie non assorbente sulla quale si desidera ripristinare una finitura lucida e brillante. È un prodotto studiato appositamente per lucidare e ravvivare parti in plastica, finta pelle, svariati tipi di cruscotti, ecc. Ideale come protettivo, lascia un film trasparente che previene il depositarsi della polvere, liberando nell'abitacolo una gradevole profumazione.

DASHBOARD POLISH - Silicone oil-based product with excellent polishing, water-repellent and anti-adhesive properties. It is suitable to use on dashboards, plastic, and other non-absorbing surfaces. It restores surfaces to a shiny glittering finish. The formula is designed to polish and brighten up plastic, imitation leather, and various types of dashboards. Ideal for protecting, it leaves a transparent coat that prevents the build up of dust. It also leaves a pleasant fragrance.

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΟ - Έχει ως βάση το λάδι σιλικόνης και χαρακτηρίζεται από εξαιρετικές γυαλιστικές ιδιότητες ενώ απωθεί το νερό και τη βρωμιά. Ενδείκνυται για χρήση σε διάφορα είδη ταμπλό αυτοκινήτου, πλαστικές επιφάνειες, επιφάνειες με δερματίνη και κάθε άλλη μη απορροφητική επιφάνεια που χρειάζεται να αποκατασταθεί η γυαλάδα και η λάμψη της. Εφαρμόζεται γρήγορα αφήνοντας ένα διάφανο στρώμα το οποίο εμποδίζει τη συσσώρευση σκόνης και αφήνει μια ευχάριστη μυρωδιά. Για επαγγελματική χρήση.

ČISTAČ KONTROLNE PLOČE - Proizvod na bazi silikonskih ulja koji posjeduje odlična svojstva, (daje sjaj, voodootpornost, neljepljivost), posebno pogodan za primjenu na kontrolnim pločama, plastici te na svim vrstama neupijajućih površina, kojima želite vratiti sjaj. To je proizvod posebno dizajniran za poliranje i oživljavanje plastičnih dijelove, umjetne kože, različitih vrsta kontrolnih ploča, itd. Idealan kao zaštita, ostavlja prozirni film koji sprječava naslage prašine, oslobađajući ugodan miris.

Cod. A451	600 ml	8034108890418
Cod. A450	400 ml	8034108890401

LUCIDA CRUSCOTTI BASE ACQUA

GLOSSY WATER BASED DASHBOARD CLEANER

NEW



LUCIDA CRUSCOTTI BASE ACQUA - Prodotto a base acqua, ecologico, appositamente studiato per lucidare e ravvivare tutti i tipi di cruscotto e parti in plastica. Ritarda la deposizione della polvere lasciando un gradevole profumo.

GLOSSY WATER BASED DASHBOARD CLEANER - Water-based, ecological product, specially designed to polish and revive all types of dashboards and plastic parts. It delays the deposition of dust, leaving a pleasant scent.

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ - Οικολογικό προϊόν με βάση το νερό, ειδικά σχεδιασμένο για να γυαλίζει και να αναζωογονεί όλους τους τύπους ταμπλό και πλαστικά μέρη. Καθυστερεί την εναπόθεση σκόνης, αφήνοντας ένα ευχάριστο άρωμα.

ČISTAČ KONTROLNE PLOČE NA BAZI VODE - Ekološki proizvod na bazi vode, posebno dizajniran za poliranje i oživljavanje svih vrsta kontrolnih ploča i plastičnih dijelova. Odgađa taloženje prašine, ostavljajući ugodan miris.

Cod. A456	400 ml	8034108893426
-----------	--------	---------------

LUCIDA CRUSCOTTI NON SILICONICO

DASHBOARD NON SILICONIC POLISHER

LUCIDA CRUSCOTTI NON SILICONICO - Prodotto appositamente studiato per lucidare e ravvivare tutti i tipi di cruscotti e parti in plastica. Ritarda la deposizione della polvere lasciando un gradevole profumo. L'assenza di silicone gli permette di essere utilizzato anche in carrozzeria, in quanto compatibile con l'ambiente di verniciatura.

Modalità d'uso: spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. Per migliorare l'uniformità della distribuzione del prodotto passare subito con un panno pulito.

DASHBOARD NON SILICONIC POLISHER - This product is specifically designed to polish and brighten different kinds of dashboards and plastic parts. It slows the deposition of the powder and leaves a pleasant scent. The absence of silicone allows it to be used inside the car, as it is compatible with the painting environment.

How to use: spray the product from a distance of about 20 cm/10in. To improve the spreading of the product distribution of the product, use a clean cloth.

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΟ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - Γυαλίζει το ταμπλό και τα πλαστικά μέρη του αυτοκινήτου αφήνοντας ένα ευχάριστο άρωμα. Η απουσία σιλικόνης, επιτρέπει τη χρήση στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, καθώς είναι συμβατό με το ζωγραφικό περιβάλλον.

Χρήση: ψεκάστε το προϊόν από απόσταση περίπου 20εκ. Για να καλύτερο αποτέλεσμα χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί.

ČISTAČ KONTROLNE PLOČE BEZ SILIKONA - Proizvod dizajniran za poliranje i uljepšavanje svih vrsta kontrolnih ploča i plastičnih dijelova. Usporava taloženje prašine, ostavljajući ugodan miris. Odsutnost silikona omogućuje upotrebu i na karoseriji, jer je kompatibilan sa okruženjem za slikanje.

Kako koristiti: Poprskajte proizvod s udaljenosti od oko 20 cm. Kako bi se poboljšala ravnomjernost raspodjele proizvoda, obrisati odmah čistom krpom.



Cod. A468

600 ml

8034108893624



DEGHIACCIANTE PER VETRI

GLASS ICE REMOVER

DEGHIACCIANTE PER VETRI - Prodotto multifunzione specifico che scioglie ed elimina rapidamente il ghiaccio dal parabrezza e dai vetri dell'auto, nello stesso tempo pulendoli e assicurando così una perfetta visibilità. Applicato preventivamente ne previene la formazione.

GLASS ICE REMOVER - Multifunction Product specifically used for dissolving and quickly removing the ice from a car's windshield and windows. It also cleans to ensure perfect visibility. When applied proactively, it prevents ice formation.

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ - Διαλύει και απομακρύνει τον πάγο γρήγορα από παράθυρα και παρμπρίζ αυτοκινήτων ενώ παράλληλα τα καθαρίζει βελτιώνοντας την ορατότητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και προληπτικά ώστε να εμποδίσει τη δημιουργία πάγου. Για επαγγελματική χρήση. Εφαρμογή: Πριν τη χρήση ανακινήστε το δοχείο καλά για τουλάχιστον 1 λεπτό. Ψεκάστε στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου από απόσταση περίπου 20εκ. Ο πάγος θα λιώσει αμέσως. Αν ο πάγος παραμένει, ψεκάστε πάλι. Αφήστε το να δράσει λίγα λεπτά μέχρι να μαλακώσει ο πάγος και να γίνει διάφανος. Χρησιμοποιήστε τους ναλοκαθαριστήρες για να απομακρύνετε τον πάγο. Για καλύτερα αποτελέσματα, μπορείτε από την προηγούμενη ημέρα να ψεκάσετε το παρμπρίζ, για να αποτρέψετε τον σχηματισμό πάγου.

ODLEĐIVAČ STAKLA - Višenamjenski proizvod, topi i brzo uklanja led s vjetrobrana i bočnih prozora automobila, a u isto vrijeme ih čisti, čime se osigurava savršena vidljivost. Primijenjen preventivno, sprječava stvaranje leda.



Cod. A455

250 ml

8034108890531



PULITORE FRENI

BRAKE CLEANER

PULITORE FRENI - Detergente speciale particolarmente efficace per freni, frizioni e tutte le parti meccaniche che necessitano di essere sgrassate senza risciacquo. Scioglie e rimuove rapidamente olio, grasso e ogni altro tipo di sporco.

BRAKE CLEANER - Special cleaner particularly effective on brakes, clutches and other mechanical components that require to be degreased without rinsing. It rapidly dissolves oil, grease and other dirty substances.

ΣΠΡΕΪ ΦΡΕΝΩΝ - Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό φρένων, συμπλεκτών και άλλων μηχανικών εξαρτημάτων τα οποία χρειάζεται να απολιπανθούν χωρίς ξέπλυμα. Αφαιρεί άμεσα τη βρωμιά, το γράσο και άλλα λιπαντικά στοιχεία. Εφαρμογή: Πριν τη χρήση ανακινήστε το δοχείο καλά για τουλάχιστον 1 λεπτό. Ψεκάστε από απόσταση περίπου 20εκ. το προϊόν, αφήστε το να δράσει για μερικά λεπτά και καθαρίστε με ένα καθαρό πανί. Σε δύσκολες περιπτώσεις, επαναλάβετε την εφαρμογή. Για επαγγελματική χρήση. Ακατάλληλο για χρήση σε βαμμένες ή πλαστικές επιφάνειες.

ČISTAČ KOČNICA - Specijalni deterdžent koji učinkovito čisti kočnice, spojke i sve mehaničke dijelove koje treba odmastiti, bez ispiranja. Brzo otapa i uklanja ulje, masnoće i bilo koju drugu vrstu prljavštine.



Cod. A472	600 ml	8034108890425
Cod. A462	500 ml	8034108892467

PULITORE SCHIUMOSO TESSUTI E INTERNI AUTO

CAR INTERIORS AND TEXTILE FOAM CLEANER

PULITORE SCHIUMOSO TESSUTI E INTERNI AUTO - Con la sua speciale formula ad azione schiumogena pulisce a fondo moquette, tappezzerie e superfici in stoffa senza lasciare residui. Asciuga rapidamente le parti trattate rilasciando una profumazione gradevole. Agitare prima dell'uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di 20 cm circa, tenendo la bombola in posizione verticale. Ripassare con un panno pulito e attendere che si asciughi.

CAR INTERIORS AND TEXTILE FOAM CLEANER - This special formula uses foaming action to deep clean carpets, fitted carpets and fabric surfaces without leaving any residue. It dries quickly and leaves a pleasant smell. Shake before use. Spray the product about 20 cm/8in away from the surface, holding the bottle upright. Wipe with a clean cloth and let dry.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚ/ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ - Καθαρίζει σε βάθος τα δάπεδα του αυτοκινήτου και τα υφάσματα χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Στεγνώνει γρήγορα και αφήνει μια ευχάριστη οσμή. Ανακινήστε πριν τη χρήση. Ψεκάστε το προϊόν σε απόσταση περίπου 20cm, κρατώντας τη φιάλη όρθια. Σκουπίστε μ' ένα καθαρό πανί και αφήστε το να στεγνώσει.

PJENASTI ČISTAČ TKANINA I UNUTRAŠNOSTI AUTOMOBILA - Sa svojom posebnom pjenastom formulom, duboko čisti tepihe, presvlake, tkanine, ne ostavljajući tragove. Brzo se suši, ostavljajući ugodan miris. Protresti prije uporabe. Pošpricati proizvod s udaljenosti od 20 cm, držeći bocu uspravno. Obrisati čistom krpom i ostaviti da se osuši.



Cod. A471	400 ml	8034108890432
-----------	--------	---------------

PULITORE CARBURATORI

CARBURETOR CLEANER

PULITORE CARBURATORI - Pulitore specifico per la pulizia interna ed esterna del carburatore. Può essere utilizzato anche per sgrassare vari componenti meccanici dell'auto. Deterge a fondo da incrostazioni di grasso e sporco. *Modalità d'uso:* spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da pulire.

CARBURETOR CLEANER - A cleaner specifically designed for use on the inside and outside of the carburetor. It can also be used to degrease various mechanical components of the car. It cleans dirt and grime deposits. *How to use:* spray the product directly on the parts that need to be cleaned.

ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ - Ειδικό για να καθαρίζει το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος του καρμπυρατέρ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να απολιπάνει διάφορα μηχανικά εξαρτήματα του αυτοκινήτου. Καθαρίζει σε βάθος τα λιπαντικά και τις ακαθαρσίες που δημιουργούνται από την ρύπανση. Για επαγγελματική χρήση. Εφαρμογή: Με τη μηχανή στο ρελαντί, ψεκάστε απευθείας, από απόσταση 20εκ., στα μέρη που επιθυμείτε να καθαρίσετε. Αν δεν θέλετε να αφαιρέσετε το καρμπυρατέρ, ψεκάστε το φίλτρο αέρα χωρίς να αφαιρέσετε το φίλτρο. Αν το φίλτρο είναι βαμμένο, αφαιρέστε το πριν την εφαρμογή.

ČISTAČ KARBURATORA - Specifičan čistač za čišćenje unutar i izvan karburatora. Također se može koristiti za odmašćivanje raznih mehaničkih dijelova automobila. Učinkovito odstranjuje depozite masti i prljavštine. **KAKO Koristiti:** pospricati proizvod izravno na dijelove koje treba očistiti.



Cod. **A470**

400 ml

8034108893747

PULITORE CORPI FARFALLATI

THROTTLE BODIES CLEANER

PULITORE CORPI FARFALLATI - Pulitore di ultima generazione realizzato per pulire corpi farfallati e collettori di aspirazione realizzati con materiale plastico. La sua speciale formulazione non contiene sostanze dannose per plastiche o gomme. Elimina i depositi carboniosi ed oleosi dal corpo farfallato e dall'intero impianto di aspirazione. Riduce l'emissione di gas di scarico nocivi. Prodotto indicato per motori con problemi causati da steli di valvole sporche. Migliora la compressione e le prestazioni del motore. *Modalità d'uso:* spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da pulire o spruzzare il prodotto ad intermittenza all'interno dell'impianto di aspirazione, con motore in moto.

THROTTLE BODIES CLEANER - Last generation cleaner developed for cleaning throttle bodies and intake manifolds that are made out of plastic material. This special formula does not contain substances that are harmful to plastics or rubbers. It removes carbon and oily deposits from the throttle body and the entire intake system. It reduces the emission of harmful exhaust gases. It is suitable to use on motors that have problems caused by dirty valve stems. Capable of improving compression and engine performance. *How to use:* spray the product directly on the parts to be cleaned or spray the product intermittently inside the intake, with the car moving.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΑΛΒΙΔΑΣ - Καθαρίζει πεταλούδες και συλλέκτες εισαγωγής που είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό. Δεν περιέχει επιβλαβείς ουσίες για τα πλαστικά ή τα ελαστικά. Αφαιρεί άνθρακα και ελαιώδη απόβλητα από το σώμα της πεταλούδας και όλο το σύστημα εισαγωγής. Μειώνει την εκπομπή επιβλαβών καυσαερίων. Είναι κατάλληλο για χρήση σε κινητήρες που έχουν πρόβλημα που προκαλείται από τις βρώμικες βαλβίδες. Βελτιώνει τη συμπίεση και την απόδοση της μηχανής. Χρήση: ψεκάστε απευθείας στα μέρη που πρόκειται να καθαριστούν ή ψεκάστε το προϊόν (μέσα στην εισαγωγή) κατά διαστήματα, με το αυτοκίνητο εν κινήσει.

ČISTAČ USISNOG VENTILA - Čistač nove generacije razvijen za čišćenje usisne grane izrađene od plastičnog materijala. Njegova posebna formula ne sadrži štetne tvari za plastiku i gumu. Uklanja ugljične depozite i masnoću s cijelog sustava usisa. To smanjuje emisiju štetnih ispušnih plinova. Proizvod prikladan za motore s problemima uzrokovanim prljavim ventilima. Poboljšava kompresiju i učinkovitost motora. **Kako koristiti:** pospricati proizvod izravno na dijelove koje treba čistiti, ili pospricati proizvod (unutar usisnog sustava) u intervalima dok se auto kreće.



Cod. **A469**

400 ml

8034108893723





NERO GOMME

WHEEL BLACK

NERO GOMME - É un prodotto appositamente studiato per il mantenimento degli pneumatici di autovetture. Se usato con regolarità manterrà il colore originale delle vostre gomme. Svolge un'azione protettiva sullo pneumatico riparandolo dagli agenti atmosferici evitando anche il formarsi di screpolature antiestetiche.

WHEEL BLACK - A product specifically designed for the maintenance of car tires. When used regularly, it will maintain the original color of the tires. It protects the tire from weathering while also preventing the formation of cracks.

ΣΠΡΕΪ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - Προϊόν σχεδιασμένο ειδικά για την προστασία των ελαστικών του αυτοκινήτου. Η συχνή χρήση του βοηθάει στη διατήρηση του αρχικού χρώματος. Προστατεύει το ελαστικό και προλαμβάνει τον σχηματισμό ρωγμών. Για επαγγελματική χρήση.

CRNILO ZA GUME - To je proizvod posebno dizajniran za održavanje guma osobnih automobila. Ako se koristi redovito zadržava i izvornu boju gume. Štiti gumu od atmosferilija te sprječava nastanak ružnih pukotina.

Cod. A460

400 ml

8034108892412

STARTER AVVIAMENTO RAPIDO

STARTER QUICK STARTING



STARTER AVVIAMENTO RAPIDO - Facilita l'avviamento dei motori diesel e benzina durante l'inverno. Assicura una rapida accensione anche a temperature molto rigide. Evita l'usura della batteria e ne prolunga la durata. Modalità d'uso: Spruzzare direttamente sul filtro dell'aria o nella presa d'aria ed avviare il motore.

STARTER QUICK STARTING - Easy starts of diesel engines and gasoline during the winter. It ensures fast ignition even at very low temperatures. It prevents wearing on battery and it extends its life. How To Use: Spray directly on the air filter or the air intake and then start the engine.

ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ - Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η εκκίνηση των κινητήρων diesel και βενζίνης γίνεται εύκολα με το σπρέι αιθέρα. Εξασφαλίζει γρήγορη ανάφλεξη ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Αποτρέπει τη φθορά ισχύος της μπαταρίας και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της. Για επαγγελματική χρήση. Οδηγίες χρήσης: Ψεκάζετε απευθείας στο φίλτρο αέρα ή στην είσοδο του αέρα και στη συνέχεια θέτετε σε λειτουργία τον κινητήρα.

STARTER, BRZO PALJENJE - Olakšava paljenje dizelskih i benzinskih motora tijekom zime. Osigurava brzo paljenje i pri vrlo niskim temperaturama. Sprječava trošenje baterije i produžuje život. Kako koristiti: pospricati izravno na filter zraka i pokrenuti motor.

Cod. A466

200 ml

8034108893457

IGIENIZZANTE ABITACOLI MONOUSO ONE - SHOT

CABIN SANITIZER DISPOSABLE ONE-SHOT

IGIENIZZANTE ABITACOLI MONOUSO ONE-SHOT - Prodotto studiato per una rapida ed efficace azione di igienizzazione dell'abitacolo dell'auto. Neutralizza gli odori sgradevoli da sedili, plastiche e tappetini all'interno dell'auto. Elimina l'eccesso di fumo e rinfresca immediatamente l'ambiente.

Modalità d'uso: Posizionare la bombola su uno dei tappetini all'interno dell'auto. Azionare ove possibile l'impianto dell'aria condizionata con inserito il riciclo dell'aria. Innescare l'erogazione e chiudere le porte. Lasciare agire il prodotto per almeno 20 minuti, quindi areare.

CABIN SANITIZER DISPOSABLE ONE-SHOT - Product designed for rapid and effective sanitification action of the car. It neutralizes unpleasant smells from seats, plastics and floor mats inside the car. It can help eliminate the smell of smoke and immediately refreshes environment.

How to use: Place the tank on one of the mats inside the car. Operate the air conditioning whenever possible onto the air recycling. Initiate air flow to high and close the doors. Let it soak for at least 20 minutes then ventilate.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ - Σχεδιασμένο για γρήγορη και αποτελεσματική δράση καθαρισμού του αυτοκινήτου. Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές από τα καθίσματα, τα πλαστικά, τα πατάκια στην καμπίνα του αυτοκινήτου. Μπορεί να εξαλείψει οσμές καπνού και αναζωογονεί αμέσως το περιβάλλον.

Χρήση: τοποθετήστε το κάνιστρο σε ένα από τα χαλάκια στην καμπίνα του αυτοκινήτου. Βάλτε τον κλιματισμό στην ανακύκλωση του αέρα. Βάλτε τον αέρα στο max και κλείστε τις πόρτες. Αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 20 λεπτά και κατόπιν αερίστε.

JEDNOKRATNI SPREJ ZA DEZINFEKCIJU - Proizvod dizajniran za brzo i učinkovito djelovanje u unutrašnjosti putničkog automobila. Neutralizira neugodne mirise uzrokovane mikroorganizmima i organskim tvarima nagomilanih u sjedalima, plastici, tepisima u autu. Uklanja višak dima i osvježava odmah prostor.

Kako Koristiti: smjestiti bocu na jednom od tepiha u autu, pokrenuti klima-uređaj s opcijom recikliranje zraka, pokrenuti erogaciju i zatvoriti vrata. Ostaviti da djeluje najmanje 20 minuta, a zatim dobro provjetriti.



Cod. A467

150 ml

8034108893594

IGIENIZZANTE CLIMATIZZATORI

AIR CONDITIONERS SANITIZER

NEW FORMULATION

IGIENIZZANTE CLIMATIZZATORI - Spray igienizzante per climatizzatori delle auto e per tutti i sistemi di climatizzazione dell'aria in genere. Elimina lo sporco e i cattivi odori. Rinfresca tutti i tratti. Garantisce soprattutto un lungo mantenimento dell'impianto climatizzante. Si può utilizzare quindi nell'automobile, in casa e in ufficio. Cannuccia di 60 cm in dotazione.

AIR CONDITIONERS SANITIZER - Sanitizing spray for car air conditioners and air conditioning systems (not just auto). It removes dirt and odors, leaving the system refreshed. A great maintenance product you can use in the car, home and office. 60 cm/24in straw provided.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ - Σπρέι καθαρισμού για κλιματιστικά και συστήματα κλιματισμού (όχι μόνο οχήματα). Αφαιρεί τη βρωμιά και τις οσμές. Κατάλληλο για το σπίτι, το αυτοκίνητο και το γραφείο. Εύκαμπτο 60εκ ρουξούνι.

DEZINFEKCIJSKI SPREJ ZA KLIME - Dezinfekcijski sprej za klima uređaje i za sve sustave klimatizacije zraka u cjelini. Uklanja organske i anorganske naslage i mirise. Čisti sve dijelove. Osigurava dugotrajno održavanje postrojenja klime. Može se koristiti u automobilu, kod kuće i u uredu.



Cod. A461

400 ml

8034108891736





LAVA MOTORI

ENGINE MOTOR CLEANER

LAVA MOTORI - Prodotto ad alto potere solvente, particolarmente studiato per la pulizia esterna dei motori e per il lavaggio di parti meccaniche di automezzi, moto e scooter. Scioglie grassi e olii, rimuove residui di asfalto e catrame da macchinari e attrezzi vari. Questo spray ha anche un effetto meccanico disincrostante.

Modo d'uso: spruzzare il prodotto, lasciare agire qualche istante, risciacquare con forte getto d'acqua oppure asportare lo sporco con un panno. In caso di sporco persistente, ripetere l'operazione.

ENGINE MOTOR CLEANER - This product has a high solvent power that is specially designed to clean the outside of the engine motor and for washing mechanical parts of vehicles, motorcycles and scooters. It dissolves grease and oils, removes residue of asphalt, and removes tar from machinery and other equipment. This spray also has a mechanical effect of descaling.

How to use: spray the product, leave to act a few minutes, re-wash with strong stream of water or remove the dust with a cloth. In case of tough spots, repeat the steps.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ - Καθαρίζει το εξωτερικό μέρος του κινητήρα και βοηθάει στο πλύσιμο των μηχανικών μερών του οχήματος, της μοτοσυκλέτας και των σκούτερ. Διαλύει λίπη και έλαια, απομακρύνει τα υπολείμματα από την ασφαλτο και απομακρύνει την πίσσα από τα μηχανήματα.

Χρήση: ψεκάστε το προϊόν, αφήστε το να δράσει μερικά λεπτά, πλύνετε με άφθονο νερό με μεγάλη πίεση ή αφαιρέστε τη σκόνη μ' ένα πανί. Σε περίπτωση δύσκολης βρωμιάς επαναλάβετε τα βήματα.

PERAČ MOTORA - Proizvod s visokom snagom otapanja, posebno dizajniran za vanjsko čišćenje motora, za pranje mehaničkih dijelova vozila, motocikala i skutera. Otapa masti i ulja, uklanja ostatke asfalta i katrana.

Način upotrebe: nanesite proizvod, ostaviti nekoliko minuta, isprati s jakim mlazom vode ili otkloniti prljavštinu krpom. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća ponoviti operaciju.

Cod. **A473**

400 ml

8034108895505



Si tratta di antiadesivi specifici per le diverse necessità.

Si parte da un antiadesivo per saldatura per passare attraverso prodotti atti ad identificare le cricche presenti nelle saldature.

Ogni formulazione è il frutto di anni di esperienza applicativa, che ci ha portato ad essere nel tempo un punto di riferimento in questo settore.

A series of antiadhesives specific for meeting different needs.

From anti-spatter used in the welding to crack and leak detectors.

Years of experience have resulted in our special formulas, which has led our product to be a landmark in this area over time.



SALDATURA

WELDING



Cod. W500



Cod. W501



Cod. W502

RIVELATORI PER CRICCHE

DEVELOPERS FOR CRACKS

RIVELATORI PER CRICCHE - Tre prodotti spray che permettono con facilità e precisione di individuare eventuali difetti di saldatura o di stampaggio, come cricche dovute a fatica, pits, zone porose, sfiati della saldatura. Consente di rilevare infatti crepe, difetti di fusione e cavità aperte sulle parti saldate. L'utilizzo di tale metodologia di verifica non è distruttiva e consente un efficace controllo della qualità, conformità ed uniformità delle superfici. *Metodo di utilizzo:* 1) Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da trattare con il Pulitore per cricche (blu). 2) Applicare in modo uniforme il liquido penetrante (rosso). 3) Attendere circa 20 minuti affinché il prodotto penetri nelle difettosità e si asciughi. 4) Utilizzando l'apposito solvente, rimuovere l'eccesso di liquido penetrante ed asciugare. 5) Spruzzare un velo sottile di Rivelatore bianco e lasciare agire (bianco). 6) Reagendo con il liquido penetrante presente nelle fessure, il Rivelatore Cricche segnala all'utilizzatore in modo chiaro ed inequivocabile i difetti della superficie, consentendo l'intervento di correzione.

DEVELOPERS FOR CRACKS - Three spray products that permit the welding or casting of defects such as cracks caused by strain, pitting, porous areas and welding slots. These areas can be identified with ease and precision. For the detection of cracks, fusion defects and open cavities in welded parts. This non-destructive testing method allows an efficient quality surface check. *How to use:* 1) Thoroughly clean and degrease the surface to be treated with the cleaner for cracks (blue). 2) Apply the penetrating liquid (red) evenly. 3) Wait 20 minutes for the product to penetrate all defects and dry. 4) Remove excess penetrating liquid using the right solvent and then dry. 5) Spray a thin layer of Crack detector (white) over the area and leave it work. 6) Following reaction with the penetrating liquid in the cracks, the Crack Detector informs the user clearly and unequivocally of any defects in the surface for quick corrections.

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΡΩΓΜΩΝ - Τρία προϊόντα ψεκασμού για συγκόλληση ή χύτευση ελαττωματικών όπως οι ρωγμές που προκαλούνται από τέντωμα / τράβηγμα, πορώδεις περιοχές και σχισμές συγκόλλησης. Οι περιοχές μπορούν να αναγνωριστούν με ευκολία και ακρίβεια. Για την ανίχνευση ρωγμών και ανοιχτών κοιλοτήτων σε συγκολλημένα μέρη. Χρήση: 1) Καθαρίστε και απολιπάνετε σχολαστικά την επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί (μπλε). 2) Εφαρμόστε το υγρό ομοιόμορφα. 3) Περιμένετε 20 λεπτά για να διαπεράσει το προϊόν όλα τα ελαττωματικά και να στεγνώσει. 4) Αφαιρέστε το υπερβολικό δεισδυτικό υγρό χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο διαλύτη και στη συνέχεια στεγνώστε. 5) Ψεκάστε ένα λεπτό στρώμα από τον Ανιχνευτή ρωγμών (λευκό) στην περιοχή και αφήστε το να λειτουργήσει. 6) Μετά την αντίδραση με το δεισδυτικό υγρό στις ρωγμές, ο ανιχνευτής ρωγμών ενημερώνει τον χρήστη για τυχόν ελαττώματα στην επιφάνεια ώστε να γίνουν διορθωτικές κινήσεις.

DETEKTOR PUKOTINA - Proizvoda koji omogućuju lako i točno identificiranje nedostataka u zavarivanju ili tiskanju kao što su pukotine zbog umora materijala, poroznih površina, otvori kod zavarivanja. Otkriva pukotine, nedostatke kod lijevanja i otvorene šupljine zavarenih dijelova. Korištenje ove metode provjere nije destruktivan i omogućuje učinkovitu kontrolu kvalitete, sukladnosti i ujednačenosti površine. *Način uporabe:* 1) Očistite i odmastite površine koja tretirate; 2) Nanesite ravnomjerno penetrirajući proizvod crvene boje; 3) Pričekajte oko 20 minuta da proizvod prođe i da se osuši; 4) Pomoću odgovarajućeg otapala, uklonite višak proizvoda i osušite; 5) Pošpricajte tanki sloj detektora i ostavite da djeluje; 6) Reagira s penetrirajućom tekućinom prisutnom u pukotinama, detektor upozorava na jasan i nedvosmislen način nedostatak površine.

Cod. W500	400 ml	8034108890456
Cod. W501	400 ml	8034108890463
Cod. W502	400 ml	8034108891470



ANTISPRUZZI PER SALDATURE BASE ACQUA

WATER BASED ANTI-SPATTER FOR WELDING

ANTISPRUZZI PER SALDATURE BASE ACQUA - Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni emulsionanti in acqua che, grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura su qualsiasi supporto. Il film inoltre impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. Si può utilizzare per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. Il prodotto possiede un'altissima resa, è privo di sostanze siliconiche e non contiene solventi o quant'altro di nocivo per la salute dell'uomo. È sufficiente pochissimo prodotto per ottenere il risultato desiderato.

WATER BASED ANTI-SPATTER FOR WELDING - Synthetic film-forming polymer based product that emulsify in water. Its specific properties prevent the welding drops from seizing onto any support. It prevents the chemicals from forming oxides and corrosions. It can be used in case of autogenous, electric and inert-gas welding. This high performance product is free from silicone substances, solvents or any other noxious substances for human health. A small quantity gives the expected result.

ANTI-SPATTER ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ - Πολυμερές συνθετικό φιλμ που γαλακτωματοποιείται στο νερό. Αποτρέπει τις χημικές ουσίες να σχηματίζουν οξείδια και διαβρώσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση αυτογενούς, ηλεκτρικής ή αδρανούς αερίου συγκόλλησης. Δεν περιέχει σιλικόνες, διαλύτες ή άλλες επιβλαβείς ουσίες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Μια μικρή ποσότητα δίνει το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

SPREJ ZA ZAVARIVAČE NA BAZI VODE - Proizvod se temelji na tvorbi filma sintetskih polimera emulgiranih u vodi koji, zahvaljujući svojim specifičnim svojstvima, sprječava hvatanje kapljicama lema na bilo kojim površinama. Osim toga, film sprječava nastajanje oksida ili korozije kemijskim sredstvima. Pogodan je za autogeno, električno i plinsko varenje. Sprej je lišen silikonskih tvari i ne sadrži otapala ili na neki drugi način štetne sastojake za ljudsko zdravlje. Dovoljna je mala količina za dobivanje željenog rezultata.

Cod. W503	400 ml	8034108890487
Cod. W504	5 L	8034108890494

ANTISPRUZZI PER SALDATURE

ANTI-SPATTER FOR WELDING



ANTISPRUZZI PER SALDATURE - Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni che grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono l'adesione e la solidificazione delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Inoltre il film impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. È idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti. Il composto è privo di sostanze siliconiche.

ANTI-SPATTER FOR WELDING - A product made of film forming synthetic polymers. Due to their special features, it prevents the adhesion and solidification of welding spatter to any surface. The film also prevents oxidation and corrosion caused by chemicals. It is suitable for autogenous, electric and inert-gas welding. The compound is free of silicon substances.

ΣΠΡΕΪ ANTI SPATTER ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ - Δημιουργεί ένα φιλμ από συνθετικά πολυμερή, το οποίο εμποδίζει το σχηματισμό "ψιχάλας" που παρατηρείται κατά τη συγκόλληση οποιασδήποτε επιφάνειας. Το φιλμ επίσης εμποδίζει την οξείδωση και τη διάβρωση από χημικές ουσίες. Δεν περιέχει σιλικόνη. Για επαγγελματική χρήση. Κατάλληλο για εργασίες συγκόλλησης με αδρανές αέριο: ηλεκτροσυγκόλληση και αυτογενή συγκόλληση. Χρήση: πριν τη χρήση καθαρίστε τα υπολείμματα από το λειωμένο μέταλλο. Πριν τη χρήση ανακινήστε το δοχείο καλά και για τουλάχιστον 1 λεπτό. Ψεκάστε το στόμιο του φανού συγκόλλησης και την περιφερειακή επιφάνεια του μετάλλου. Μην ψεκάσετε προς συγκόλληση σημεία. Ψεκάστε σε κάθετη θέση, από απόσταση 20-30εκ. Μην ψεκάσετε μεγάλη ποσότητα προϊόντος.

SPREJ ZA ZAVARIVAČE - Proizvod se temelji na tvorbi filma sintetskih polimera koji, zahvaljujući svojim specifičnim svojstvima, sprječava hvatanje kapljicama lema na bilo kojim površinama. Osim toga, film sprječava nastajanje oksida ili korozije kemijskim sredstvima. Pogodan je za autogeno, električno i plinsko varenje. Sprej je lišen silikonskih tvari.

Cod. W506

400 ml

8034108890517

ANTIADESIVO CERAMICO

CERAMIC BASED SHIELD



ANTIADESIVO CERAMICO - Antiadesivo a base di nano-ceramica che grazie alla sua forte consistenza forma una pellicola resistente, ancorata saldamente ad ogni superficie metallica, con una eccezionale azione distaccante. Resiste a temperature fino a 1500°C. Resiste allo shock termico e possiede un'ottima conducibilità termica. Il prodotto trova impiego in utilizzi a temperature superiori a 800°C. Il prodotto può essere erogato direttamente sulla torcia per saldatura.

CERAMIC BASED SHIELD - Anti-adhesive nano-ceramic based shield. It has a strong consistency, which forms a resistant shield that can attach to any metal surface. It also has excellent releasing action. It can withstand temperatures up to 1500°C/2732°F. It has good thermal conductivity and is thermic shock-resistant. It is suitable for temperatures above 800°C/1472°F. The product can be dispensed directly onto the welding torch.

ΑΣΠΙΔΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ - Αντισυγκολλητική νανοκεραμική ασπίδα. Έχει μια ισχυρή συνεκτικότητα που σχηματίζει μια ασπίδα που μπορεί να προσκολληθεί σε οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια. Αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι 1500°C/2732°F. Έχει καλή θερμική αγωγιμότητα και είναι θερμομονωτικό. Κατάλληλο για θερμοκρασίες άνω των 800°C/1472°F.

PROTUADENZIVNI KERAMIČKI SPREJ - protuadezivni sprej na bazi nano-keramike koja zahvaljujući svojoj jakoj konzistenciji stvara otpornu foliju, čvrsto pričvršćenu na bilo koju metalnu površinu, uz iznimni učinak odvajanja. Podnosi temperature do 1500°C. Otporan je na vremenske nepogode i ima odličnu toplinsku provodljivost. Proizvod se koristi za uporabu na temperaturama iznad 800 °C. Proizvod se može upotrijebiti izravno na gorionik za zavarivanje.

Cod. W508

400 ml

8034108896083

RIVELATORE FUGHE DI GAS

GAS LEAKS DETECTOR

RIVELATORE FUGHE DI GAS - Prodotto a base di tensioattivi sintetici che individua perdite di gas o aria compressa nelle tubazioni, valvole, tubi flessibili, raccordi, bombole, serbatoi in pressione, ecc. Non essendo infiammabile permette di controllare anche gli impianti e condutture di gas infiammabili.

GAS LEAKS DETECTOR - A product with synthetic active agents which can detect leaks of gas or compressed air in pipes, valves, connections, canisters and pressurized tanks. It is non-flammable, so it can be used to check on gas stoves and mains.

ANIXNEYTHS DIAPPOHS AEPIOY - Προϊόν με συνθετικές δραστικές ουσίες που μπορεί να ανιχνεύσει διαρροές αερίων ή πεπιεσμένου αέρα σε σωλήνα, βαλβίδες, συνδέσεις, κάνιστρα και δεξαμενές υπό πίεση. Δεν είναι εύφλεκτο, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνει έλεγχος σε σόμπες αερίου.

DETEKTOR PLINA - Proizvod na bazi sintetičkih tenzida koji otkriva curenja plina ili komprimiranog zraka u cijevima, ventilima, tenkovima, tlačnim spremnicima, itd. S obzirom da nije zapaljiv, također može kontrolirati sustave i cijevi zapaljivih plinova.



Cod. W507

400 ml

8034108890524



Elettrotecnica
Electrical engineering



Agricoltura
Agriculture



Costruzione
Building



Casa
Home Care



Industria
Industry



Nautica
Nautical Sector



Auto
Car Care



Decorazione
Decoration



Ferramenta
Hardware



Ufficio
Office



Idraulica
Plumbing



Climatizzazione
Air Conditioning



XT10[®]
10 FUNZIONI IN 1

Ambro-Sol[®] e XT-10[®] sono marchi internazionali registrati. Tutti i diritti riservati.

E' vietata la riproduzione anche parziale di testi, disegni o illustrazioni.

E' diritto di Ambro-Sol modificare o sostituire i prodotti contenuti in questo stampato, senza obbligo di preavviso.

Ambro-Sol[®] and XT-10[®] are international registered brands. All rights reserved.

No parts of texts, drawing or illustrations, may be reproduced.

It's a right of Ambro-Sol to modify or substitute the products contained in this printed matter, without any obligation of notice.

SEDE/HEADQUARTERS

Via per Pavone Mella, 21 25020 Cigole (BS) - Italia Tel. +39 030 9959674
info@ambro-sol.com

FILIALI/BRANCHES

Ambro-Sol Spray Spain S.L.

Calle Camp de Turia, 9
46970 - Alaquas (Valencia) - España
Tel: +34 96 150 28 31

Ambro-Sol France, S.A.S.

3, Pres du Moulin George
28160 - Yèvres - France
Tel: +33 02 51 18 59 49

Ambro-Sol Polska Sp. z o.o.

Traugutta, 44 05 - 825 Grodzisk
Mazowiecki - Polska
Ph: +48 022 753 19 63

Ambro-Sol U.S.A. LLC

North Carolina U.S.A.
Tel. +1 (336) 267-3664
www.ambro-solusa.com